

Konetarvikkeet



Lantmännen Agron ajankohtaiset tuotteet ja tarjoukset.

2022

**Maatila-
tarvikkeet**
kuvaston toisella
puolella!

Cemo DT Mobil Easy kuljetussäiliöt

Cemo, 210 l
Kannella 502001612

695,-
Svh. 795,-

Ilman kantta
502002050

595,-
Svh. 695,-

Cemo, 440 l
Kannella 502001613

895,-
Svh. 995,-

Tarjous voimassa 30.4.2022 asti. [Katso sivu 5.](#)



KUHN-terät tarjoushintaan 25 kpl:n laatikoissa!



**Fast-Fit 2 pika-
kiinnitysterä**

Oikea 502014630
Vasen 502014631

1,75/kpl
Yksittäin 2,05/kpl

[Katso sivu 13.](#)



**Niitto-
koneen terä**

Oikea 700001100
Vasen 700001099

1,71/kpl
Yksittäin 2,05/kpl

Neste Farm Universal 10W-30

• API CE, CF-4/SF, API GL-4

200 l

501958585

599,-

Svh. 649,-

20 l

501958586

66,90

Svh. 72,90

Tarjous voimassa 30.4.2022 asti. [Katso sivu 8.](#)



18 V:n akkukäyttöinen rasvaprässi Makita DGP180Z LXT®

- 5 - 40 patruunaa 6,0 Ah akulla vastuksesta riippuen
- Kaksi toimintatapaa: hidas tai automaatti
- Suuri 690 barin paine
- Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta 700352521



[Katso sivu 28.](#)

Svh. 350,-


299,-

Hinnat (työkoneissa sis. alv 0 %, rehuissa sis. alv 14 % ja tarvikkeissa sis. alv 24 %) ovat voimassa 30.6.2022 asti tai niin kauan kuin varatut erät riittävät. Osa tuotteista toimitusmyyntinä ja mahdolliset rahituskustannukset lisätään hintoihin. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.



Parasta suomalaiselle maataloudelle

Lantmännen Agro on maatalousyrittäjän paras kumppani koko arvoketjussa pellostä pöytään. Meillä on vuosikymmenten kokemus suomalaisesta maatalouselinkeinosta sekä kannattavan ja kestäväen maatalouden edistämisestä. Toimintamme ytimessä on osaava henkilöstömme kautta maan. Alan edelläkävijöinä tuomme toimiviksi testatut ratkaisut sekä parhaan osaamisen ja asiakaspalvelun lähelle tuottajaa.



Sisällysluettelo konetarvikkeista

| | |
|------------------------------------|---------|
| Polttoöljyt ja AdBlue-tuotteet | 3 |
| Farmex-säiliöt ja lasinpesunesteet | 4 |
| Cemo-säiliöt | 5 |
| Tankkaustarvikkeet | 6 - 7 |
| Voiteluaineet | 8 - 9 |
| Nivelakselit | 10 |
| Työntövarret ja tapit | 11 |
| Vara- ja kulutusosat | 12 - 18 |
| Ajo-opastimet | 19 |
| Renkaanvaihtotarvikkeet | 20 |
| Konetarvikkeet ja työkalut | 21 |
| Perävaunutarvikkeet | 22 |
| Traktoritarvikkeet | 23 |
| Työvalot | 24 |
| Hitsaustarvikkeet | 25 |
| Akut, kaapelit ja työvalot | 26 |
| Laturit ja varavoimageneraattorit | 27 |
| Makita-työkalut | 28 |



**Maatila-
tarvikkeet**
kuvaston toisella
puolella!

Sisällysluettelo maatilarvikkeista

| | |
|---|---------|
| Sadonkäsittelytarvikkeet | 3 - 5 |
| Rehunsäilöntäaineet | 6 - 7 |
| Viljankosteusmittarit | 8 |
| Viljakauppa ja siemenet | 9 |
| Lannoitteet | 10 |
| Kasvinsuojeluaineet | 11 |
| Naudanrehut | 12 - 13 |
| Juottorehut ja -tarvikkeet | 14 |
| Vitamiinit ja eläintenhoitotuotteet | 15 |
| Nuolukivet | 16 |
| Hevosrehut | 17 - 18 |
| Kanan- ja koiranruoat | 19 |
| Kuivikkeet ja pelletit | 20 |
| Parsimatot, ritalät sekä talikot ja kolat | 21 |
| Aitaustarvikkeet | 22 - 25 |
| Aitauselementit | 26 |
| Ruokintakehät- ja häkit | 27 |
| Juoma-altaat | 28 |
| Ruokinta- ja juoma-astiat sekä juomatutit | 29 |
| Hygienian ja desinfiointi | 30 |
| Karvanleikkurit | 31 |
| Ilmanvaihto | 32 - 33 |
| Hallit, konekatokset ja valvontalaitteet | 34 |
| Maapuhdistamot, putket ja kaivot | 35 |
| Kiinteistöjen valaistus- ja aurinkopaneeliratkaisut | 36 |
| Airrex-lämmittimet ja Rexener-paljut | 37 |
| Puhtaanapitovälineet | 38 - 39 |
| Työvaatteet | 40 |
| Turvakengät ja suojaimet | 41 |
| Metsurin tarvikkeet | 42 - 43 |
| Kottikärryt, lavavaunut ja tynnyrikärryt | 44 |



Asiakaspalvelun yhteystiedot:

lantmannenagro.fi/kaupat
lantmannenagro.fi/rehumyynti
lantmannenagro.fi/varaosapisteet
lantmannenagro.fi/sopimushuollot
asiakaspalvelu.agro@lantmannen.com

Tuotekatalogi ja verkkokauppa:

kauppa.lantmannenagro.fi



Tutustu rahoitus- ratkaisuihin!

lantmannenagro.fi/rahoitus

Terälappu- sarja, 8 mm, 20 kpl/pkt

• Sis. pultit + mutterit
500712794

Huhti-
toukokuussa

58,90

Svh. 63,-



Langaton valosarja Connix +
Magneettikiinnitteiset ja langattomasti
toimivat LED-takavalot perävaunuihin
ja työkoneisiin.
700377746

159,-

**Uusi
malli!**

Katso
lisää sivulta 24.





Polttoöljyt meiltä!



NESTE

Neste Pro moottoripolttoöljy™

Vaativaan käyttöön.

- Pitää moottorin puhtaana parantaen suorituskykyä ja vähentää päästöjä
- Pienentää polttoaineen kulutusta ja pitää suuttimet puhtaampana
- Parempi käyttövarmuus ja pienemmät ylläpitokustannukset
- Huipputasoinen korroosiosuoja

Neste Tempera polttoöljy™

- Rikittömän polttoaineen lämmitykseen ja energia-käyttöön sekä myös moottorikäyttöön. Takaa näin puhtaammat savukaasut mm. suorissa kuivausprosesseissa, kondenssikattiloissa, rakennuskuivaimissa ja kasvihuoneissa.
- Säilyy hyvin ja suojaa tehokkaasti laitteistoa

Kun haluat polttoöljyltä laatua ja toiminta-varmuutta, valitse Neste Tempera.

NESTE MY Uusiutuva Polttoöljy

Pienennä hiilijalanjälkeäsi nopeasti Neste MY Uusiutuvalla Polttoöljyllä:

- Jopa 90 % pienempi hiilijalanjälki — koko elinkaaren ajalta
- Valmistettu 100 % jätteistä ja tähteistä
- Voidaan sekoittaa fossiiliseen polttoaineeseen kanssa kaikissa seossuhteissa
- Pienemmät lähipäästöt moottorityypistä riippuen
- Moottoria puhtaana pitävä lisäaineistus sekä pienemmät ylläpitokustannukset
- Kesälaatu -10°C ja talvilaatu -32°C
- Ei vaadi investointeja — soveltuu sellaisenaan olemassa olevaan työkalustoon

Neste MY Uusiutuva Polttoöljyä on saatavana koko Suomen alueella!



LÄMPÖPUISTO

Shell Thermo - palaa puhtaammin.

Shell Thermo City

Tasalaatuinen rikittömän polttoöljy, joka soveltuu sekä moottori- että lämmityskäyttöön. Kesä- ja talvi- laadut.

Shell Thermo Premium

Lisäaineistettu rikittömän lämmitysöljy, joka on kehitetty palamaan tehokkaasti ja pitämään lämmityslaitteistosi puhtaana.

Shell Thermo ECO Ultra

Organisesti lisäaineistettu rikittömän lämmitysöljy. Sopii erityisesti uudenikäisten kondenssikattiloiden lämmönlähteeksi.



Laadukas urealiuos SCR-teknikalla varustettuihin ajoneuvoihin ja työkoneisiin

Yara AIR1 AdBlue

- SCR-katalysaattorilla varustettuihin raskaisiin ajoneuvoihin, työkoneisiin ja henkilöautoihin
- Eri pakkauksiin on tarjolla käyttötarkoituksenmukaiset siirtopumput

Pakkauksia on tarjolla 3,5, 10, 20, 200, 1000 litran pakkauksikokoina sekä irtotoimituksina:

3,5 l (pussi) 501570448

10 l 500815759

20 l 501421703

200 l (tyynyri) 501570447

1000 l (IBC-kontti) 500791813



Moottoriurea Arom-dekor Adblue

- Valmistettu Kouvolassa
- Saatavana 10 l, 20 l, 210 l, 1000 l kontissa sekä myös bulkkina





Miksi Farmex-säiliö on parempi?

Vastuullisesti, Suomessa valmistettu Farmex-polttoöljysäiliö on kestävä; tuotteella on pitkä elinkaari ja alhainen hiilijalanjälki. Se on suunniteltu kestämaan vaativissa Suomen sääolosuhteissa.



Farमारisäiliö Farmex, 5200 litraa

• Valuma-altaalla, ilman pumppua
501119719

6.775,-

Farमारisäiliö Farmex, 2200 litraa

• Ilman valuma-allasta ja ilman pumppua
700200596

2.290,-



Kattava vakiovarustus:

• Ylitäytönestin, metallinen Camlock-täyttökorkki (nokkavipuliitin), öljypinnan korkeuden mittari ja Farmex-pumppuyhde sekä imuputki takaiskuventtiilillä ja sihdillä

Kattavin käsipumppuvarustepaketti ja runsaasti eri sähköpumppuvaihtoehtoja!

Farmex-säiliöiden tuoteominaisuudet:

- Polyuretaanimaalaus
- Parempi säiliö
- Pitkä elinkaari
- Korroosioikäsittely
- Turvallinen tuote
- Alhainen hiilijalanjälki
- Kattava vakiovarustelu
- Ylihyvä tuoteväri
- Suomalainen tuote
- Värit: harmaa (vakioväri) ja sininen (tilaustuote)



AdProLine® -lasinpesunesteet

Poistaa tehokkaasti lian, tiesuolan ja liikennekalvon tuulilasista ja ajovaloista. Suojaa tehokkaasti jäätymiseltä -65 °C asti. Tuote on hellävarainen lakkaa, tuulilasinyyhkijöitä, listoja ja muita auton osia kohtaan.

Tuulilasinpesuneste, -65°C, 25 l

• Tiiviste
700352296

53,90

Tuulilasinpesuneste, -18°C, 4 l

• Valmis seos
700352300

5,95

Tuulilasinpesuneste -18°C, 3 l

• Valmis seos pussissa
700352299

4,95

AD-jäähdytinnesteet



Jäähdytinneste vihreä,

100 %, 10 l

700373917

25,95

Jäähdytinneste vihreä,

100 %, 210 l

700373918

518,-

Jäähdytinneste punainen,

G12++, 10 l

700374135

29,85

Jäähdytinneste punainen,

G12++, 25 l

700373919

82,15

Jäähdytinneste punainen,

G12++, 210 l

700373920

590,-

Uutuus!

EURO 4-T pienkone- ja ruohonleikkuriöljyt, SAE 30

X-1R-lisäaineistettu metallinhoito/öljyn lisäainetta. Käyttö: ruohonleikkurit, puutarhajyrsimet, pienet generaattorit ja muut pienet 4-tahtimoottorit.

Euro 4T SAE 30 -pienkoneöljy

0,6 l 700377748

3,95

1 l 700377749

4,95

1,5 l 700377750

6,95

4 l 700377751

14,95

20 l 700377752

55,-

CEMO



Polttoöljyn tankkausasema Cemo, 1000 l

- Sisä- tai ulkoasennukseen katoksen alle. Kaksoisvaippa valuma-altaalla
- 230 V pumppu, tuotton. 30 l/min
- Imusuodatin, 6 m:n polttoaineletku ja automaattipistooli
- 128 x 77 x 142 cm

1.350,-

500937579

Diesel/polttoöljyn tankkausasema Cemo, 1500 l

- Sisä- tai ulkoasennukseen katoksen alle. 1500 l, 50 l/min
- Pa-mittari, 4 m:n letku, automaattipistooli
- 201 x 77 x 202 cm
- Paino 176 kg

500986911

2.890,-

Dieseltankkausasema Cemo Cube Premium, 2500 l

- Cube Premium, sähköpumppu 230 V, 72 l/min
- Virtausmittari, automaattipistooli, määrämittari, ylitäyttösuoja sekä Camlock-korkki, kaksoisvaippa, sis. letkukelan 8 m:n letkulla

501090643

4.295,-

Dieseltankkausasema Cemo Cube Premium, 5000 l

- Sähköpumppu 230 V, 72 l/min
- Kaksoisvaippa, letkukela 8 m:n letkulla, virtausmittari, automaattipistooli, määrämittari, ylitäyttösuoja ja Camlock -korkki
- 240 x 230 x 180 cm

700200529

5.795,-

Cemo DT Mobil Easy -kuljetussäiliöt

- Polyeteeniä, integroitu pistoolinpidike ja huohotin paineenpoistiventtiilillä, integroidut trukkipiikkien paikat ja kantokohdat ja urat sidontaliinoille
- Pumppu 12 V, 40 l/min automaattipistoolilla, 4 m:n letku ja 4 m:n sähköjohto
- 210 l: 79 x 60 x 69 cm
- 440 l: 118 x 80 x 71 cm

Maalis-
huhtikuussa

Cemo, 210 l,

kannella 502001612

Svh. 795,-

695,-

ilman kantta

502002050

Svh. 695,-

595,-

Cemo, 440 l,

kannella 502001613

Svh. 995,-

895,-

ilman pumppuvarustusta

700347278

Svh. 795,-

795,-

Cemo Combi, 440/50 l, kannella

Liikuteltava tankkausasema integroidulla AdBlue-säiliöllä!

- AdBluele erittäin hiljainen sähköpumppu CENTRI SP30, 12 V, 30 l/min., 118 x 80 x 85 cm
- Dieselille sähköpumppu 12 V, 40 l/min.
- 4 m:n letkuilla ja automaattipistoolilla
- Mukana 50 l:n AdBlue-säiliö

502001614

1.550,-

Cemo, 210 l,
kannellaCemo Combi, 440/50 l,
kannella

Kuivuriliittimillä

700347046

5.995,-

Kuivuriliittimillä ilman pumppuvarustusta

700347351

4.695,-



DT Mobil Easy for Pick-Up, 210 l

- 12 V, 40 l/min
- 118 x 79 x 46 cm
- Paino n. 30 kg
- 4 m täyttöletku ja kaapelit
- Automaattipistooli
- Integroitu pistoolin pidin
- Täyttökorkki integroidulla tuuletus kääntöventtiilillä

Ilman kantta 700347753

750,-

Kannella 700347754

850,-

Uutuus!

Diesel-tankkausasema Cemo Cube Basic, 1500 l

- Sähköpumppu 230 V, 56 l/min
- 4 m:n letku, automaattipistooli, määrämittari ja ylitäyttösuoja

501082031

3.095,-



AdBlue-tankkausasema Cemo Cube Basic, 1500 l

- Sähköpumppu 230 V, 35 l/min, pumppuyksikössä 250 W:n lämmitin
- 6 m:n letku, automaattipistooli, määrämittari, ylitäyttösuoja



4.195,-



Saatavana myös Basic 2500 L sekä Premium-versiona!

TANKKAUSTARVIKKEET

Tankkauspistooli

• Alumiininen
500655630

28,95



Akkukäyttöinen tankkauspumppu salkussa

501207706

259,-



Tankkauspistooli AdBlue

501025888

62,90



Akku-käyttöinen tankkauspumppu, 12 V, 40 l/min

• Autom.pistooli, 4 m:n letku, 2 m:n imuletku, 1,8 m:n kaapeli
501131397

259,-



Sähköinen tankkauspumppu, 230 V, mittarilla

• Autom.pistooli ja 4 m:n letku, 70 l/min
501151515

699,-

Akku-käyttöinen tankkauspumppu

• 12 V, 40 l/min
• 4 m:n letku, 2 m imuletku ja messinkisuodatin, 18 A
500707401

195,-



Paristokäyttöinen polttoainepumppu

• Bensiniin, dieselin, veden (ei juomaveden) ym. siirtämiseen
• Autom. pysäytystoiminto, helppo tyhjentää Airrex-lämmittimen tankki
• Siirtää kahdella (LR20) paristolla n. 4000 l nestettä
502002840 □

39,-



Tyhjennyspumppu

• 9 l:n säiliö
501469383

79,-



Öljypumppu öljynvaihtoon 0,5 l

501355180

14,95

Öljysäiliö, 12 kg käsipumpulla


• Kulmavaihteistojen, napojen, etuakselin ym. öljyntäyttöön
500728383

49,90

Tynnyripumppu veivattava

• Soveltuu dieselille (ei saa käyttää jäähdytysnesteeseen pumppaamiseen)
• Pumppupesä valmistettu valuraudasta
• Teräksinen 1" imuputki
• Paino 4 kg
• Teho: 25 l/min
HS25GP △

34,95



Tynnyriliitin 2"

• Liitäntä läpimitta 59 mm
• Kierteen läpimitta M56
• Kierteen nousu 4 mm
FP13080390 △

15,95



Tynnyripumppu, AdBlue

• Käsipumppu muovia,
• Tuotto yhdellä painalluksella 0,5 l
44185GROZ △

69,95



Tynnyriliitin 2" sisään - 2" ulos

• Liitäntä läpimitta 70 mm, korkeus 40 mm
FP13083 △

8,95



Rasvaprässi Easylube

500862633

31,95

Yhdenkäden rasvaprässi

• Sopii käytettäväksi Lube Shuttle -patruunan kanssa
• Ergonominen kahva, jossa 1/8" kierre
10553025090 △

59,95



Pieni rasvaprässi, 225 g

501355150

7,95



Rasvaprässi paineilmakäyttöön

• 1/4" liitin, letku 3/8", käyttöpaino 2 - 6 bar, ilmankulutus 169 l/min
501574220

49,95





Dieseltankkauspumppu Cemo
• 12 V automaattipistoolilla
501516139

395,-

Tankkauspumppu Cemo Centri SP 30

- Diesel- ja AdBlue -nesteille
- Tuotto n. 25 l/min, 2" BSB kierteille ja S 70 x 6, 4 m kaapelit, 4 m:n tankkausletku pistoolilla

501516260

395,-

Lisävarusteet:

Laturi 1 m:n kaapelilla
501516264

89,90



Digitaalinen virtausmittari
501531683

206,-





**Käsienpesuaine
Dreumex 3,8 l**
• Liuotinvapaa
• Sisältää luonnon
sitrusöljyä
• Ph 6,4 - 7
90337801002

24,95

**Käsienpuhdistuspyyhe
Kiilto Pro All Purpose,
100 kpl**

• Teollisuuden miedosti
hajustettu puhdistus-
pyyhe
• Poistaa tehokkaasti
öljyn, rasvan, vahan,
maalin ja muun lian
käsistä ilman vettä
700377988



15,95

**Käsienpuhdistuspyyhe
Kiilto Pro Heavy Duty,
75 kpl**

• Poistaa tehokkaasti
öljyn, rasvan, maalit,
liimat ja muut vaikeat
liat käsistä ilman vettä
• Liinat on miedosti
hajustettuja ja niissä on
hankausta tehostava
pinta
700377989



19,95

**Pintojen puhdistuspyyhe,
Kiilto Pro Rub & Scrub,
75 kpl**

• Poistaa tehokkaasti
öljyn, rasvan, vahan ja
muun lian työkaluista ja
muilta pinnoilta ilman
vettä
700377990



19,95

**Suodatinavain
ketjulla**
500785379

15,95



**Öljykannu-
setti Farm**
• 5 l ja 1,5 l
mittakannut
500651270

8,95

**Suppilo
Farm**
500650516

3,95

**Öljyn-
keräys-
astia, 15 l**
• Tukevaa
muovia
500889261

15,95



**Öljynimeytys
granulaatti,
20 kg**
• Poistaa tehok-
kaasti ja turval-
lisesti lattialle
valuneen öljyn
2500GP

14,95



Öljynvaihokärky, 70 l

• 70 l, korkeus 18 cm
• Veivattava pumppu poistoletkulla
501953315

209,-



Työtaso
• 525 mm
• Alumiini/lasikuitu
501577840

93,90

**at kotimaiset
aerosolit** www.atm.fi

**AT Kone- ja
laitesuoja, 5 litraa**

• Syrjäyttää tehokkaasti
kosteuden, joten pinnan ei
tarvitse välttämättä olla ai-
van kuiva. Ei tarvitse poistaa
ennen käyttöönottoa.
500709872

26,95



AT Silicon 3110, 400 ml

• Väritön, puhdas voitelu- ja suoja-aine
kumi- ja muovipinnoille
500653470

5,95



AT-Lasinpesuspray, 400 ml

• Tehokas ja valumaton lasi-, peili-, ja
koviain pintojen puhdistusaine
500653462

3,95



**AT-Desinfointispray 7110,
400 ml**

• Kvattipohjainen alkoholiperustainen.
Desinfioi nopeasti pinnat, joihin tar-
tutaan useasti (ovenkahvat, työasot,
jalkineet, suojakypärät)
500911161

8,95



**AT-Active rasvanpoistaja
2100, 500 ml**

• Erittäin tehokas rasvan ja lian
poistaja
500650508

5,95



Vaseliini AT-2000, 400 ml

• Vaijerit, nivelet, saranat, vierintä- ja
liukulaakerit, ketjut, hammaspöyrät jne.
500652226

6,95



AT-Käsienpesuvahto, 300 ml

• Perusteellista käsienspesua, kun vettä
ei ole saatavilla
• Ei sisällä liuottimia
501068887

7,95



**AT-1 Kosteudenpoistaja ja
monitoimiöljy 2811, 500 ml**

• Estää hapettumiselta ja ruostumi-
selta muodostaen ohuen suojaavan
kalvon
501473015

3,95



**AT-2 Suoja- ja voiteluaine
2900, 400 ml**

• Paineilmatyökalujen, koneiden ja
laitteiden sekä ketjujen, kuljettimien
ja vaijereiden kevyeen voiteluun
500653471

8,95



**AT Food Grade RST-
puhdistaja 4678, 400 ml**

• Elintarvikelaatuinen hoito- ja
puhdistusaine ruostumattomalle
teräkselle. Soveltuu myös alumiinille,
emalipinnoille, kromille, messingille,
anodisoiduille metallipinnoille ja
vinyylille yms. koville pinnoille
501528429

9,95





Voiteluaineet tarjoushinnoin!

Moottoriöljyt

Neste Farm

Universal 10W-30

- API CE, CF-4/SF, API GL-4

200 l 501958585 ○ **599,-**

Svh. 649,-

20 l 501958586 ○ **66,90**

Svh. 72,90

Neste Turbo LXE 10W-40

- Synteettinen, ympärivuotiseen käyttöön dieselmoottoreihin

- API CI-4, ACEA E7

200 l 501958590 ○ **685,-**

Svh. 753,-

20 l 501958591 ○ **81,90**

Svh. 90,90

Neste Turbo LXE 15W-40

- Huippuluokan mineraali raskaan-

- API CI-4, ACEA E7

200 l 501958592 ○ **633,-**

Svh. 678,-

20 l 501958593 ○ **71,90**

Svh. 79,90

Neste Diesel 10W-30

- Moniasteinen moottoriöljy raskaiden

- ahdettujen dieselmoottoreiden voiteluun. Sopii hyvin talvikäyttöön.

- API CI-4, ACEA E2

200 l 501958578 ○ **665,-**

20 l 501958579 ○ **77,90**

Neste Turbo+ NEX 10W-30, NEX 10W-40 ja VPX 15W-40

- API CK-4 täyttävä nykyaikaisille raskaan ja kevyen kaluston dieselmoottoreille pitkille vaihtoväleille
- Nesteen korkealuokkaiset voiteluaineet perustuvat erittäin laadukaisiin perusöljyihin ja parhaisiin lisäaineisiin

NEX 10W-30, 200 l **762,-**

700347746 ○

Svh. 879,-

NEX 10W-30, 20 l **91,90**

700347747 ○

Svh. 105,-

NEX 10W-40, 200 l **885,-**

501958601 ○

Svh. 954,-

NEX 10W-40, 20 l **105,-**

501958602 ○

Svh. 115,-

VPX 15W-40, 200 l **743,-**

700347744 ○

Svh. 821,-

VPX 15W-40, 20 l **89,90**

700347745 ○

Svh. 101,-

Johdeöljy

Neste Slideway 68

- Pyöräpaalainten ja lannan-

- levitysvaunujen rullaketjujen voiteluun

- Erinomainen kiinnitarttuvuus

- ISO VG 68

20 l 501958669 ○ **110,-**

Voitelurasvat

Neste MP Grease, 12 x 420 g

- Litiumpohjainen, monikäyttöinen ajoneuvojen yleisvoiteluun ja pyöränlaakereihin tarkoitettu rasva

502007950 ○ **37,-**

Svh. 40,20

Neste MP Grease, 18 kg voitelurasvakannu

500775531 ○

116,-

Svh. 131,-

Neste Superlix EP2, 12 x 420 g

- Pyöränlaakereiden, kardaanin ja alustan kohteiden voiteluun

501027903 ○

47,50

Svh. 56,40

Neste OH Grease 2, 12 x 420 g

- Erikoisrasva työkonoiden ja ajoneuvojen niveltappeihin

501967502 ○

46,30

Svh. 52,80

Neste Molygrease, 12 x 420 g

- Niveltappeihin, liukulaareihin, joihin kohdistuu iskuja iskuja kuormituksia

501027902 ○

40,20

Neste OH Grease 0, 12 x 420 g

- Maansiirto-, maatalous- ja metsä-

• koneiden niveltappien voiteluun sekä ajoneuvokaluston alustan voitelukohteisiin

502011249 ○

64,20

Vaihteisto- ja vetopyörästö-öljyt

- Erityisesti niitä traktoreita varten, joissa on vaihteisto, vetopyörästö ja hydraulikka samassa öljytilassa ja lisäksi "märät jarrulevyt"
- API GL-4

Gear UTTO, 200 l 501958613 ○ **699,-**

Svh. 772,-

20 l 501958614 ○ **83,90**

Svh. 93,90

Premium Gear UTTO, 200 l

501958617 ○

779,-

Svh. 863,-

20 l 501958618 ○ **92,90**

Svh. 103,-

Neste Axle 80W-90

- Huippupaine- eli EP-lisäaineistettu ja vetopyörästö-öljy API GL-5
- Henkilö-, kuorma- ja linja-autojen tasauspyörästöihin sekä maansiirto- ja metsäkoneiden vaihteistoihin ympärivuotiseen käyttöön

200 l 501958620 ○ **713,-**

Svh. 772,-

20 l 501958621 ○ **80,90**

Svh. 88,90

Hydrauliöljyt

- Ympärivuotiseen käyttöön
- Esim. kaivurit, metsä- ja maansiirtokoneet, trukit, nosturit ja traktorit
- ISO VG 32, ISO VG 46

Hydraulic 32, 200 l 501958654 ○ **513,-**

Svh. 549,-

20 l 501958655 ○ **59,90**

Svh. 66,90

Hydraulic 32 Super, 200 l 501958647 ○ **626,-**

Svh. 657,-

20 l 501958648 ○ **71,90**

Svh. 76,90

Hydraulic 46, 200 l 501958656 ○ **528,-**

Svh. 565,-

20 l 501958657 ○ **63,90**

Svh. 68,90

Hydraulic 46 Super, 200 l 501958650 ○ **641,-**

Svh. 673,-

20 l 501958651 ○ **73,90**

Svh. 77,90

Uutuus-voitelurasvat!



Neste Allrex WR EP 2, 12 x 420 g

- Yleisrasva erityisesti märkiin ja kosteisiin olosuhteisiin

700377635 ○

51,60

Neste Allrex EP M3, 12 x 420 g

- Hitaasti pyöriviin sekä värähtelevän kuorman alaisiin laakereihin

700377636 ○

73,20

Neste Allrex EP 2, 12 x 420 g

- Ajoneuvojen, työkonoiden ja maatalouskaluston yleis- ja pyöränlaakerivoiteluun
- Sisältää tehokkaan paineenkesto-, kulumisenesto-, ruosteenesto- ja hapettumisenestolisäaineistuksen

700377637 ○

66,-

Neste Templex, 12 x 420 g

- Erittäin vaativiin kohteisiin, kuten vierintä- ja liukulaakereihin sekä hammasvaihteisiin vaikeissa olosuhteissa ja hitailla pyörimisnopeuksilla

700377848 ○

78,-

Neste Superlix EM, 12 x 420 g

- Erityisesti sähkömoottorien voiteluun

700377849 ○

68,40



Voiteluaineet kampanjahinnoin maalis-huhtikuussa!

Vaihteisto-, vetopyörästö- ja hydraulioöljyt

Mobil Agri Extra 10W-40

- Synteettinen erittäin suorituskykyinen voiteluöljy useimpiin maatalouden käyttökohteisiin ympäri vuotiseen käyttöön.
- API CE/SF, GL-4 STOU, MF 1145

208 l 500776329 **795,-**
Svh. 849,-

20 l 500761506 **87,90**
Svh. 94,90

Mobilube HD 80W-90

- Hypoidityyppinen voimansiirtoöljy taka-akseleihin ja vetopyörästöihin API GL-5

208 l 500753750 **785,-**

20 l 500707430 **84,90**

Mobil Univis N32 ja N46

- Kulumista estävä huippuluokan hydraulikkaöljy
- Sopii erinomaisesti laitteisiin, joiden käynnistys- ja käyttölämpötilat vaihtelevat suuresti
- Täyttää DIN 51524 Part 3 HVLP ja ISO 11158 HV -vaatimukset

Univis N32
208 l 500776544 **527,-**

20 l 500791259 **64,-**

Univis N46
208 l 500809152 **527,-**

20 l 500802054 **64,-**

Mobilfluid 428

Paremmat voiteluominaisuudet kaikissa olosuhteissa!

- Laadukas ja monikäyttöinen voimansiirto- ja hydraulikkaöljy
- Märkäjarruöljy, vähentää märkäjarrujen ja voimaosottoakseleiden ääntelyä

208 l 700347553 **655,-**
Svh. 699,-

20 l 700347554 **76,90**
Svh. 83,90

Mobil Vactra Oil 2

- Erikoisöljy rullaketjuihin, kovalle kulutukselle, korkea paineenkesto, automaattivoiteluun

20 l 500743275 **92,90**

Pienkoneiden voiteluaineet



Mobil Extra 2T

- Synteettinen, savuttamaton, kaksitahtimoottoriöljy erityisesti skootteriin, moottorisahoihin ja muihin maalla toimiviin laitteisiin

4 l 500725181 **23,95**
Svh. 26,95

1 l 700000528 **7,95**



Moottoriöljyt

Mobil Delvac MX ESP 10W-30 tai 15W-40

Yksi öljy sekä uusiin että vanhoihin moottoreihin!

- Tukee EGR-tekniikkaa sekä hiukkas-suodattimilla (DPF) ja hapetus-katalysaattoreilla (DOC) varustettuja jälkikäsitteilyjärjestelmiä

10W-30, 208 l 500916834 **689,-**
Svh. 735,-

10W-30, 20 l 500916836 **78,90**
Svh. 84,90

15W-40, 208 l 500915278 **689,-**
Svh. 735,-

15W-40, 20 l 500915277 **78,90**
Svh. 84,90

Mobil Delvac MX 15W-40

- Suorituskykyinen mineraaliöljy dieselmootoreihin niin vaikeissa kuin normaaleissakin olosuhteissa

208 l 500801230 **599,-**
Svh. 639,-

20 l 500740835 **72,90**
Svh. 78,90

Mobil Delvac 1 LE 5W-30

- Täyssynteettinen dieselmoottoriöljy
- Yhdistää nykyaikaisten vähäpäästöisten ajoneuvojen moottoreiden suojauksen ja paremman polttoainetalouden potentiaalin

208 l 501225874 **1.425,-**

20 l 500906850 **159,-**

Voitelurasvat

Kaikki rasvat on saatavilla myös 18 kg:n kannussa.



Mobilux EP 2, 12 x 390 g

- Litiumperustainen yleisrasva
- -20°C - 130°C
- Suositellaan liuku- ja vierintälaakereiden, välilevyjen ja tappien yleisrasvaksi normaaleissa käyttöolosuhteissa
- Kovuus NLGI 2

501718662 **34,20**



Mobilgrease Special, 12 x 390 g

- Hitaasti käyvät pyöränlaakerit, etenkin tärinälle tai liukumiselle altistuvat kohteet. Raskaassa käytössä olevien koneiden alustat, niin sanottu "tappirasva"

501723651 **42,60**



Mobilgrease XHP 222, 12 x 390 g

- Erinomainen tarttuvuus, rakenteellinen kestävyys ja vedensietokyky
- Olosuhteisiin joissa esiintyy korkeita lämpötiloja, kosteutta ja suuria kuormia

501723613 **57,60**
Svh. 63,60



Nivelakselimallistossa kolme Bondioli & Pavesin valmistamaa akselisarjaa:



SFT-sarjan -akselit ovat korkealaatuisia, jossa huollon helpouteen on kiinnitetty erityistä huomiota.



Global-sarja tarjoaa korkeaa laatua edulliseen hintaan.



Farm-akselit ovat edullisia ja laadukkaita Bondioli-perusakseleita.

Perusakselit

Käyttökohteita ovat mm. pöyhimet, ruiskut, lannoitelevittimet, peräkärret, niittokoneet. Kiinteä akseli ilman ylikuormitusuojia.

*työkoneen vaatima maksimiteho (540 r/min)



| Perusakselit | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|------|------------|---------------|-------|
| Malli | Tuotenumero | Pituus | Koko | Teho* (hv) | Ristikko (mm) | Hinta |
| Farm | 501890688 | 91 cm | 4 | 35 | 27 x 74,6 | 179,- |
| Farm | 501890732 | 91 cm | 5 | 47 | 30,2 x 79 | 199,- |

Farm 1-koko, 71 cm, 16 hv
• Ristikko 22 x 54 mm
501516891

84,90

Global 7-koko, 86 cm, 64 hv
• Ristikko 30,2 x 91,4 mm
501890735

289,-



Nokka- eli räikkäkytkinakseli

Suojakytkin lopettaa voimansirron, kun vääntömomentti ylittää nimellisen vääntömomentin.

Global 5-koko, 86 cm, 1400 Nm
501439386

429,-



| Laajakulma-perusakselit | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------|------|------------|---------------|-------|
| Malli | Tuotenumero | Pituus | Koko | Teho* (hv) | Ristikko (mm) | Hinta |
| SFT | 500686070 | 86 cm | 6 | 55 | 27 x 100 | 669,- |
| SFT | 500686052 | 121 cm | 6 | 55 | 27 x 100 | 699,- |

Pulttikytkinakselit

Moneen käyttökohteeseen mm. perävaunut, lumilingot, jyrsimet ja varavoimageneraattorit. Pulttikytkimen murtopultti katkeaa vääntömomentin ylittäessä raja-arvon.



| Pulttikytkinakselit | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------|------|-------|---------------|----------|-------|
| Malli | Tuote no | Pituus | Koko | Teho* | Ristikko (mm) | Momentti | Hinta |
| Global | 501972890 | 121 cm | 4 | 35 hv | 22x86 | 2000 Nm | 279,- |
| Global | 501972891 | 121 cm | 7 | 64 hv | 34,9 x 93,5 | 2700 Nm | 379,- |
| Global | 500940058 | 86 cm | 7 | 64 hv | 30,2 x 91,4 | 2700 Nm | 359,- |
| SFT | 500786026 | 86 cm | 9 | | | 3000 Nm | 589,- |
| Farm | 501516890 | 91 cm | 5 | 48 hv | | | 279,- |

Pulttikytkinakseli Global
• 7-koko, 86 cm, 64 hv
501931964

359,-
Svh. 379,-



| Laajakulma-pulttikytkinakselit | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|------|------------|---------------|---------------|-------|
| Malli | Tuotenumero | Pituus | Koko | Teho* (hv) | Ristikko (mm) | Momentti (Nm) | Hinta |
| Global | 500940057 | 121 cm | 4 | 35 | 22 x 86 | 1700 | 599,- |
| SFT | 500813473 | 121 cm | 8 | 90 | 30,2 x 106 | 3200 | 939,- |

SFT Laajakulma-pulttikytkinakseli

• 6-koko, 2700 Nm
• 121 cm, 55 hv
• Ristikko 27 x 100 mm
500734689

749,-
Svh. 789,-



SFT Pultti + vapaakytkinakseli 1-3/4"

Suuren lumilingon ykkösvalinta!

• H8-koko
• 86 cm, 90 hv
700346018

599,-



Vapaakytkinakselit

Välittää voimaa vain traktorilta työkoneelle päin. Sitä käytetään työkoneissa, joilla on suuri massahaatusmomentti, kuten paalaajat, perävaunut, jyrsimet ja suuret lumilingot.

| Vapaakytkinakselit | | | | |
|--------------------|-------------|--------|------|-------|
| Malli | Tuotenumero | Pituus | Koko | Hinta |
| Farm | 501890689 | 91 cm | 4 | 259,- |
| SFT | 500805999 | 121 cm | 7 | 539,- |
| SFT | 500806032 | 86 cm | 9 | 709,- |
| Global | 501890736 | 86 cm | 7 | 409,- |



Pulttikytkin + vapaakytkinakselit

• Vapaakytkintä tarvitaan, esim. lumilingoissa. Pulttikytkin on ylikuormitustilanteita varten. Käyttökohteina mm. perävaunut, lumilingot, jyrsimet, hakkurit ja turvekoneet.

| Pulttikytkin + vapaakytkinakselit | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------|------|----------------------|---------------|-------|
| Malli | Tuotenumero | Pituus | Koko | Ristikko | Työkoneen pää | Hinta |
| Global | 501513311 | 86 cm | 5 | 30,2 x 79,4, 2100 Nm | | 449,- |
| Global | 501513310 | 86 cm | 5 | 30,2 x 79,4, 2100 Nm | 1 3/4" | 429,- |
| Global | 501223975 | 86 cm | 7 | 30,2 x 91,5, 2500 Nm | | 499,- |
| Global | 501223977 | 86 cm | 7 | 30,2 x 91,5, 2500 Nm | 1 3/4" | 529,- |

Levykytkinakselit

- Käyttökohteita mm. lumilingot, jyrsimet, perävaunut
- Levykytkin alkaa luistaa vääntömomentin ylittäessä raja-arvon ja näin vältetään työkoneen ylikuormitus

| Levykytkinakselit | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--------|------|------------|---------------|---------------|--------------|
| Malli | Tuotenumero | Pituus | Koko | Teho* (hv) | Ristikko (mm) | Momentti (Nm) | Hinta |
| Global | 501890737 | 86 cm | 7 | 64 | 30,2 x 91,4 | 1200 | 439,- |
| Global | 501407071 | 86 cm | 7 | 64 | 30,2 x 91,4 | 1450, 1 3/4" | 489,- |

Automaattikytkinakselit

Global

- Pituus 86 cm
- Koko 7
- Automaattikytkin 1 3/8"

799,-



SFT

- Pituus 121 cm
- Koko 7, laajakulma
- Automaattikytkin + vapaakytkin

1.325,-

Työntövarret

| Hydrauliset työntövarret | | | | | |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Kate-goria | Tuote-numero | Pituus | Varren halk. | Männän halk. | Hinta |
| 2 | 501041138 | 70 - 101 cm | 35 mm | 70 mm | 309,- |
| 3 | 500826494 | 70 - 94 cm | 45 mm | 90 mm | 399,- |
| 4 | 501532786 | 64 - 76 cm | 50 mm | 105 mm | 599,- |

Liikkeen rajoitin hydr. työntövarrelle

| Varren halk. | Tuote-numero | Hinta |
|--------------|--------------|--------------|
| 25 - 40 mm | 501533820 | 22,95 |
| 45 - 50 mm | 501533821 | 49,95 |

Hydraulinen kaltevuussäädin

- Yleismalli, liikevara 188 mm
- Varren halkaisija 40 mm
- Männän halkaisija 80 mm



399,-

Laaja valikoima nostolaitetarvikkeita!

Kysy myös muita kokoja!



Pikakouran lukkosarja CBM

- KAT 2** 1380108050 **52,95**
- KAT 3** 1380109050 **49,95**

CBM-pikakouran jousi

- 1380109051 **3,-**

Vetovarren pallot

- Kat 2** LA956284GP **5,95**
- Kat 3/2** LA956373GP **4,50**
- Kat 3** LA964370GP **9,30**

Pikakouran lukkosarja Walterscheid

- KAT 2** 200001 **58,-**
- KAT 3** 200002KK **68,-**

Vetovarren pallot ohjainlevyllä

- Kat 2** LA956222GP **11,95**
- Kat 3/2** LA964232GP **13,95**
- Kat 3** LA964233GP **15,95**

Työntövarren pallot

- Kat 1** TL938190GP **4,95**
- Kat 2** TL950254GP **5,49**
- Kat 3/2** TL960254GP **9,49**
- Kat 3** TL960320GP **7,49**

Levy + vapaakytkinakselit

Global

- Pituus 86 cm
- Koko 7, laajakulma, 1450 Nm

819,-

Global

- Pituus 121 cm
- Koko 8, laajakulma, työkone 1 3/4", 1800 Nm

1.075,-



Vapaakytkimellä varustettu kiinteä levykytkin

- Kytkimessä on kitkalevykytkin ja vapaakytkin yhdistettynä. Vapaakytkintä tarvitaan esim. lumilingoissa, jolloin lumilingon massa ei vahingoita traktorin ulosottopakkaa ja jarrua
- Kitkalevykytkin on ylikuormitustilanteita varten



Kitkalevyt



| Tuotenumero | Koko | Hinta |
|-------------|------------|--------------|
| 500649755 | Ø140/85 mm | 18,90 |
| 500650460 | Ø141/77 mm | 18,90 |
| 500650461 | Ø160/97 mm | 18,90 |
| 500650454 | Ø162/85 mm | 19,90 |

Työntövarret Farm

| Kate-goria | Tuote-numero | Pituus | Kierre | Hinta |
|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1 | 500649764 | 51 - 72 cm | M27 x 3 mm | 25,95 |
| 1/2 | 500649774 | 48 - 68 cm | M27 x 3 mm | 25,95 |
| 2 | 500649766 | 54 - 79 cm | M30 x 3 mm | 33,95 |
| 2 | 500796093 | 68 - 93 cm | M30 x 3 mm | 35,95 |

Järeät työntövarret Farm

| Kate-goria | Tuote-numero | Pituus | Kierre | Hinta |
|------------|--------------|----------------|------------|---------------|
| 2/2 | TL3903022KR | 53,5 - 73,5 cm | M30 x 3 mm | 79,96 |
| 2/2 | TL4503622KR | 61 - 83 cm | M36 x 3 mm | 139,- |
| 3/3 | TL5103633KR | 67 - 89 cm | M36 x 3 mm | 149,- |
| 3/2 | 500711251 | 67 - 93 cm | M36 x 3 mm | 159,- |
| 3 | 500649775 | 65 - 97 cm | M40 x 3 mm | 112,90 |



ELHO Alkuperäisosat!



Niittokoneen terä, 128 mm

- Reiän halkaisija 20 mm
- Sopii keskimutterikiinnityksellä oleviin lautasiin

500696321

7,-

Pultti terälle

500696321

500700692



8,50



Niittokoneen teräsarja

- Sisältää 25 kpl 112 mm pitkiä teriä (505075) sekä 10 kpl pultteja ja 25 kpl muttereita

700346932

219,-

Niittokoneen teräsarja

- Sisältää 25 kpl 128 mm pitkiä teriä (505072)

700348252

139,-

Paalaimen noukinpiikkisarja

- Sisältää 10 kpl piikkejä (180115)

700346934

129,-



Niittokoneen teräsarja

- Sarjassa 20 kpl 112 mm pitkiä teriä (10 vas. + 10 oik.) sekä 10 kpl pultteja ja muttereita

700348251

129,-

Vesakkomurskaimen ketjusarja

- Ketju 13 mm / 22 lenkkiä
- Sis. 2 kpl ketjuja (157580)

700000676

109,-



Pöyhimen ja Cobra-tarkkuussilppurin piikkisarja

- 10 kpl piikki (4005107,69)

700348253

79,-




Kumitankosarja Scorpio 550

- Sisältää 32 kpl joustinkumeja (472398)

700346933

399,-



Vasarateräsarja

- Sisältää 10 kpl teriä (569010) sekä M20-pultit ja mutterit
- Sopii vesakkomurskaimiin: Pro 420 & 460, TPM 520 & 200, Pro 210

501960066

249,-

Vasarateräsarja

- Sisältää 10 kpl teriä (569020), M16-pultit ja mutterit
- Sopii VM 200 & 240

700348255

279,-

Pulttisarja vasaraterälle

- 10 kpl M20-pultteja + 10 kpl muttereit

700348254

99,-



Scorpio 550 sullojapiikkien korjauspalat

- 16 kpl + hitsaustulkki
- 500-luokan kulutusterästä

501955099

239,-



Noukkimen kaari

700333855

32,69



Terä, taivutettu

GX, GMS ja SB
700327260

4,79



Noukkimen piikki

FC ja FCT keski 700327857
FCT reuna 700327856

8,-

8,69

Teräsarja, 5 kpl

ES ja FCT 700339579

115,20



Muovisormisarja, 10 kpl

700340972

94,49



Lehti GMS200

700339897

56,40

JF GMS lautanen

Keskilautanen 700340930
Päätylautanen 700340944

127,69

135,69



Ketjulenkki n:o 57

700327253

7,69

Ketjulenkki n:o 78

700335539

11,59



JF VM -apevaunun terä, vakio

700327271

92,49



JF VM -apevaunun terä, pitkä

700327273

149,59





Alkuperäisosat!

Niittokone / Niittomurskain



Niittokoneen terä
Oikea 700001100
Vasen 700001099

25 kpl laatikossa
1,71/kpl



HD-lautasen terälappu
Oikea 502014625
Vasen 502014626

25 kpl laatikossa
1,95/kpl



Kouruterälappu
502014627

3,40

Niittokoneen laakeriyksikkö
700001114

489,-



Fast-Fit 2 pikakiinnitysterä
Oikea 502014630
Vasen 502014631

25 kpl laatikossa
1,75/kpl



Paalaimen noukinpiikki
502014645

5,79

Paalaimen terä
502014646

29,90

Pöyhimen piikki
Oikea 502014637
Vasen 502014636

12,60

Karhottimen piikki
700001139

16,95



Niittokoneen teräpultit + mutterit, M12
• Laatikossa 25 kpl
502014640

42,90

Apevaunu / Paalisilppuri



Apevaunun terä

Pieni 502019069

60,30

Iso 502019068

87,95

Pieni

• Kovametallipinoite
502014591

108,50


Iso

• Kovametallipinoite
700001094

162,30

Paalisilppurin terä, Primor
502014557

4,10



Paalisilppurin terä, Altor/Primor
502014558

6,80



Paalisilppurin terä, Altor/Primor
700001081

2,30



Kyntöaurat



Auran kärki Olympic
Oikea 502014649 / 622174
Vasen 502014650 / 622175

24,90

Auran kärki Marathon
Oikea 502014647 / 622128
Vasen 502014648 / 622129

18,90

Vannas 16"

Oikea 502018478 / H0407460
Vasen 502018479 / H0407470

117,80



Auran kärki Super Marathon
• Kovametallikärki
• Erittäin kulutuskestävä
Oikea 502014651 / 622164
Vasen 502014652 / 622165

89,90

Maapuoli
502014655

58,60



S-piikin kärkiterät



6 mm, 25 kpl/pkt

• Terä 6 x 38 x 210 mm
• Sis. pultit, mutterit M10 x 37 mm
500750019

Huhti-toukokuussa

53,90

Svh. 57,40

8 mm, 20 kpl/pkt

• Terä 8 x 38 x 210 mm
• Sis. pultit + mutterit M10 x 45 mm
500712794

Huhti-toukokuussa

58,90

Svh. 63,-

Kulti-vaattorin piikki

Oikea 75,5 cm
500694246
Vasen 75,5 cm
500697464



59,90

Kulti-vaattorin kärki

Oikea 500712857
Vasen 500700886



29,95

Kultivaattorin piikin kiinnike srj.
502019485

58,-

S-piikin kiinnikkeet

50 x 50 putkelle

10 x 32 mm 500769698
12 x 32 mm 500742306



10 x 45 mm 500769741
11 x 45 mm 500769737


5,95
5,95

6,95
6,95

S-piikit

Sopii mm. Potila -äkeisiin.

10 x 45 mm 500682609 **32,90**
10 x 32 mm 500689275 **14,95**
12 x 32 mm 500699396 **16,95**
11 x 45 mm 500689107 **33,90**



Kiilahihnat Optibelt

Esim. klapikoneisiin

B64 500739133
A36 500678971
A104 500729638
A98 500765015
XPA882 500742747

25,-
9,50
25,-
22,-
14,-

A34 500741133
A38 500729671
A94 500679753
XPA850 500713569

10,-
12,-
22,-
14,-





MULTIVA Alkuperäisosat!

MULTIVA S-piikki
TerraSuper, 12 x 65 mm
500719894
tai

Avaran, 10 x 65 mm
700000437



Huhtikuussa
72,90
Svh. 79,-

Kärkilappu S-piikkiin,
12 x 65 mm ja 10 x 65 mm
• Sisältää kiinnitystarvikkeet
500983128

13,70

Kärkilappu, kovametalli
• Kulutuskestävyys maalajista riippuen n. 7 - 10 kertainen vakiokärkeen verrattuna
• Hitaan kulumisen ansiosta muokkaus on tasaisempaa

Uutuus!



TerraSuper 700377727
TerraFlex 700377726

64,50
44,65

S-piikki TerraFlex, 10 x 45 mm
500764480

42,-

S-piikki TerraFlex, 11 x 45 mm
500764491

47,25

S-piikin kärki TerraFlex,
8 x 232 mm
• Sisältää kiinnitystarvikkeet
501943752

6,10



Lautanen DM
500753383

67,-

Lautasetti DM
• Sis. 15 kpl lautasia
700346430

965,-

Lautasennapa
500706985

106,-



Kiekon laakerisarja
700000442

48,-



Hanhenjalka,
8 x 140 mm + pultti
• Sopii TopLine + Avaran S-piikkeihin
700000435

22,-

Hanhenjalkasarja

Avaran 600, 50 kpl
700377721

1.100,-

**TopLine Super 600XL/
Avaran 700, 59 kpl** 700377722

1.298,-

TopLine Super 700XL, 67 kpl
700377723

1.474,-

TopLine Super 800XL, 77 kpl
700377724

1.694,-

Äkeen pyörä

200/60-14,5
501943709

275,-

250/65 14,5
500909960

300,-

300/65 12
500766897

400,-



Kärkilappusarjat MULTIVA

• Sis. tarvittavat kärkilaput, ruuvit ja mutterit



Huhtikuussa kärkilappu- ja hanhenjalkasarjat -7%

TopLine Super 600, 61 kpl
501391899

795,-

**TopLine Super 700 /
Cross 600, 72 kpl**
501391910

939,-

**TopLine Super 800 /
Cross 700, 82 kpl**
501391911

1.069,-

Optima 600, 80 kpl
700000433

533,-

Optima 700, 91 kpl
700346389

606,-

Optima 800, 105 kpl
700000434

699,-

VM / MULTIVA -kylvölannoittimiin

MULTIVA / VM vetojousi
perinteiselle vantaalle
501943607

25,-

MULTIVA / VM vannaspainatuksen
säätöruuvi 95231505
• M14 L=120 501943462

26,-

Jousi/säätöruuvi DS/XT-vantaalle
• Jousi ja säätöruuvi on kasattu yhteen
• Parempi kestävyys
Eturivi, lyhyt: 700347028
Takarivi, piktä: 700347027

65,50
66,90



Vannaspainatuksen jousi- ja säätö-
ruuvisarja SK / C - vantaaseen
700000424 / 95231203

• 5 kpl Vannaspainatuksen säätöruuvi 95231202
• 5 kpl Vetojousi 99900100

250,-

Peittopyörän jousi
Vasen, 700346350
Oikea 700346351

23,60

Vetojousi
kylkipyörävannas
501943459

35,-

Siemenputki
BUCO 10039 ND
501943476


33,-

Renkas 350 x 90 mm, LSXM FARMFLEX
• Ponnekumi peittopyörä
501943664

199,-

VM-kylvökoneiden peltoapupaketit

• Sisältää yleisimmät varaosat vahinkojen varalta



VM Pelto-apupaketti,
SK-vannas
700348231

170,-

VM Pelto-apupaketti,
DS-vannas
700348232

255,-

Pyörän sisä- ja ulkokumit,
4,0 - 8/6
700231180

75,40



Alkuperäisosat!



Terässiipi XL

• Sis. pultit
Oikea 700331997
Vasen 700331998

231,-

Muovisiipi XLP

• Sis. pultit
Oikea 700329852
Vasen 700329853

402,59

Vannas XL 16" S

• Sis. pultit
Oikea 700332003
Vasen 700332004

43,50

Kärki XL


• Sis. pultit
Oikea 700332011
Vasen 700332012

22,30

Kärki AX

• Sis. pultit
Oikea 700332013
Vasen 700332014

22,10



Kieikko, 450 mm
700331081

115,80

Kieikko, 500 mm
700331229

123,80



Kieikon napa
Oikea 700331159
Vasen 700331760

219,70



Maapuoli XL

• Sis. pultit
Oikea 700332007
Vasen 700332008

44,-

Maapuoli AX-AXP

• Sis. pultit
Oikea 700332009
Vasen 700332010

53,40

Maapuoli pitkä

• Sis. pultit
Oikea/vasen 700331946

69,50

Maapuoli lyhyt

• Sis. pultit
700331303

57,-



Alkuperäisosat!

Jankkurin terä Sub-Tiller, 200 mm

500682774

159,-

Vakioterä Triple-Tiller Airy

• Sis. 2 kpl pultti ja mutteri
Oikea 501775401
Vasen 501775400

62,-

Kieikko Cambridge, HV690150113

Ø 620, akseli 60 mm, 10 puolaa
700346608

199,-

Kieikko Cambridge, sileä/aaltoileva
• 530 mm, 3-puolaa
500698397

139,-

Kieikko Cambridge, hammastettu
• 530 mm
500699574

75,-



Etuladan kärki kuorettoman rikkomiseen

500791937

49,-

Navan korjaussarja

500691125

159,-

Rikkaäkeen jousipiikki Weeder HD

Ø 9 x 600 mm
501165838

25,-

Ø 7 x 600 mm
500703277

19,-

Ø 7 x 450 mm
500687596

17,-




Alkuperäisosat!

Hihnasarja Maschio Giraffa 210 SE, 4 kpl hihna F06010039R

700000497

139,-



Roottorisarja Maschio Giraffa 210 SE

• Täydellinen roottori, 22 kpl vasarateriä asennettuna
• Mukana laakerit ja stefat
501915805

2.990,-

Vasarateräsarja 10 kpl:n pkt

• Terä 14 sekä pultit ja mutterit
501941680

229,-



Teräsarjat

90 x 12 x 280 mm, terät 5 + 5 kpl

• DC-classic
• Oikea/vasen
501132318

119,-

100 x 12 mm, terät 5 + 5 kpl

• Maschio DM/Aquila
• Oikea/vasen
501132256

119,-

80 x 7 mm, terät 10 + 10 kpl

• U/US/UZ
• Oikea/vasen
501132315

139,-



Uutuus!

Teräsarjat perunaviljelyyn

Maschio DC, terät 5 + 5 kpl, 90 x 12 x 330 mm + tarvittavat pultit ja mutterit
700377800

239,-

Maschio DM, terät 5 + 5 kpl, 100 x 12 x 335 mm + tarvittavat pultit ja mutterit
700377801

249,-



Terä-Y, 50 x 115, 30 kpl

• Maschio Bisonte, Giraffa CF, Tigre
501132314

175,-



Hyvä ja ajantasalla oleva MEPU-putkistovalikoima Lantmännen Agrostia!



MEPU Major 2000 -lajittelija

Edullinen ja tehokas lajittelija. Varustettu pyörivälillä seularummulla, joka takaa tasalaatuisen lajitte-
lutuloksen. Sopii esim. viljoille, herneelle, rypsilille.



Kysy tarjous!

Vetävät WHEATHEART-ruuvikuljettimet siilon täyttöön ja tyhjennykseen!

- 6", 8" ja 10" ruuvikairojen pituudet 5 - 18,5 metriä 1,5 metrin jaolla
- Kestää erinomaisesti pitkäkin yhtämittaista käyttöä

Elevaattorit 60 - 120 tn/h

- Valmistettu sinkitystä teräslevystä
- Elevaattorin yläpään akselille kiinnitetty vaihde-
moottori takaa varman käynnistyksen kaikissa
olosuhteissa
- Helppo huoltaa ja puhdistaa. Yläpäässä on irro-
tettava kansi ja alapään sivuilla on suurikokoiset
puhdistusluukut
- Yläpään asennettava esipuhdistin pitää kui-
vaamon pölyttömänä myös viljaa siirrettäessä
- Alapään kiilamainen muoto, tasainen pieni välis-
kuppien väliillä sekä niiden liikerata, jossa kupit
ovat vaaka-asennossa kohdatessaan kaatosuppi-
lostasta tulevan viljan, tuovat monia etuja. Kuppeihin
kohdistuu aina maksimitäyttö, eivätkä ne potki
takaisin.



HERTELL imu-/paine kompressorit soveltuvat imupainevaunuihin. Hertell KD -malliston ominaisuuksia ovat tehokas jäähdytys sekä painevoitelu, alhainen melutaso ja kevyt, mutta kestävä rakenne.



Imu-/paine kompressorit

| | |
|--------------------------|----------------|
| KD 4000 l/min, 500775658 | 959,- |
| KD 5000 l/min 500734536 | 1.099,- |
| KD 6500 l/min 500728140 | 1.279,- |
| KD 8000 l/min 500728098 | 1.379,- |
| KD 10000 l/min 500804344 | 1.589,- |
| KD 14000 l/min 500770716 | 2.890,- |

Kiinnitysosat hydraulimoottorin kytkentään

- Hydraulimoottorivedolla pumpun voi sijoittaa vapaasti, myös lieteautokäyttöön

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Laippa hydraulimoottorille, 500925300 | 129,- |
| Kytkin 25 mm akselille 500925331 | 89,- |
| Kytkin 32 mm akselille 500925387 | 89,- |

Hertell hydraulikäyttöinen luistiventtiili

| | |
|------------------|--------------|
| 125 mm 500820404 | 329,- |
| 150 mm 500820388 | 379,- |

Vesi- ja virtsapumppu

- 1000 l/min 2 bar paineella, kytketään pikaliittimellä suoraan traktorin ulosottoakseliin, sopii hyvin esim. virtsan tai harmaaveden pumppu-
ukseen, veden imukorkeus 5 m, 2,5" letkulle, mukana pohjaventtiili ja 2,5" letkuliittimet. **599,-**
500786754

Vesi- ja virtsapumpun pohjaventtiili erillisenä, 2,5" letkulle **69,90**

Kaksoisulostulo malliin KD-6500, 60 mm **100,-**

KD-6500-12000, 80 mm **129,-**

Lamellit Hertell

| | |
|---|--------------|
| B1000 B3000 219 x 45 x 6 500689012 | 17,90 |
| B4000 309 x 45 x 6 500689004 | 22,90 |
| B5/6000 359 x 45 x 6 500700051 | 27,40 |
| B8/10000 469 x 45 x 6 500730437 | 31,90 |
| LK/KD3000 160 x 57 x 7,5 500679554 | 22,90 |
| LK/KD4000 210 x 57 x 7,5 500701998 | 26,90 |
| LK/KD5000 265 x 57 x 7,5 500715571 | 31,90 |
| LK/KD6500 240 x 64 x 7,5 500715569 | 33,90 |
| LK/KD8000 300 x 64 x 7,5 500705853 | 34,90 |
| LK/KD10000 360 x 64 x 7,5 500705855 | 39,90 |
| LK/KD12000/14000 425 x 64 x 7,5 500798564 | 45,90 |



NORCAR-pienkuormaajien määräaikaishuoltoon kuuluu öljyjen ja suodattimien vaihto 200 tunnin tai 12 kuukauden välein. Alkuperäisiin NORCAR-suodatinpaketteihin on koottu kaikki määräaikaishuollossa tarvittavat moottoriöljy-, polttoaine-, hydraulikka- ja ilmansuodattimet.

NORCAR-suodatinpaketit

NORCAR 740D

• Lombardini-moottorille
700345630

• Kubota-moottorille
• 700345631

NORCAR 744D

700345632

NORCAR 755D

• 12/2011 asti
700345633

NORCAR 755D

• 01/2012 alkaen
700345634

NORCAR A60/A62/760D/765D

700345635

NORCAR A6020

• 02/2016 asti
700345636

NORCAR A6020

• 03/2016 alkaen
700345637

NORCAR A6026/A6226/A7236/ A7545/A7545T/A72/A75

700345638

132,-

165,-

175,-

223,-

185,-

252,-

237,-

208,-

237,-

NORCAR-kauhat ja pihdit



Tasoituskauha, 120 cm
501359771

1.100,-



Tuorerehupihti, 105 cm
501359833

1.490,-



Metsäkuormaimen kourat

BMF-koura 0,2

700346078



Pro-koura

BMF-koura 0,24 Pro

700346129

BMF-koura 0,27 Pro

700346131



Risukoura

BMF-risukoura 0,24

700346130

BMF-sora- kahmari, 165 l

• 0,2 kouraan
700373911



Sorakahmari

BMF-sora- kahmari, 400 l

• 0,24 kouraan
700373912



HAKKI pyöreäselkäiset kauhat etukuormaajiin

- Valmistettu Strenx S700-kerkealujuusteräksestä
- Taaksepäin kapeneva muoto helpottaa tyhjentämistä
- Saatavilla useissa eri leveysissä ja erilaisilla kiinnikkeillä

Aik. 720,-
(Alv 0 %)



HAKKI -kivitalikot

- Muotoillut piikit helpottavat kivien poimimista
- Kivitalikoissa käytetään suomalaista Ovakon Imacro EL700 erikoislujuu pyöröterästä
- Saatavilla useissa eri leveysissä ja erilaisilla kiinnikkeillä

Aik. 940,-
(Alv 0 %)

HAKKI-suursäkinostin

- Yksipuominen suursäkinostin etukuormaajiin
- Varustettu suursäkin heilumista ehkäisevillä sivutuilla
- Saatavilla yleisimmillä kiinnikevaihtoehdoilla

Aik. 365,-
(Alv 0 %)



Etukuormaajavaa'at



Rinstrum R320

- Hydraulikasta painon tunnistava vaaka
- Helppo asentaa mukana tulevalla T-kappaleella nostosylinterin paineletkuun ja näyttölaite telineen avulla hyttiin. Vaa'an säätö, esim. suursäkin avulla
- Yhteenlaskutoiminto ja RS-232 -liitäntä kirjoittimelle tai PC:lle, käyttöjännite on 12 - 24 V
- Lukematarkkuus 10 kg

899,-

Rinstrum 320-5

- 5 kpl muistipaikkoja eri työkaluille
- Voidaan ohjelmoida muistipaikkoihin (5 kpl) 1 - 5 työkalun signaalivot. Kun ohjelmoitu on tehty niin voidaan aina työkalua vaihdettaessa valitaan muistista kyseinen työkalu

501952019

990,-



Alkuperäisosat!

Suuttimet



MiniDrift DUO

- Ilma-avusteinen kaksoisviuhkasuutin, paras mahdollinen peittävyys

Sininen, 12 kpl, sis. mutterit, 70037761
Punainen, 12 kpl, sis. mutterit, 70037762

Paketeissa **159,-** /pkt
Yksittäin **16,75** /kpl

Minidrift / Lowdrift tuulikulkeumasuuttimet

- 12 kpl paketti

MD 025-110 violetti, 500724507
MD 03-110 sininen, 500947501
MD 04-110 punainen, 500947502
MD 05-110 ruskea, 500947503
LD 05-110 ruskea, 500683868



97,50



Vakioviuhkasuutin ISO F-110, 12 kpl/paketti

02-Keltainen 500681856
025-Lila 500694868
03-Sininen 500681880
04-Punainen 500685549



80,60

Suutinputket

Yhden suuttimen putki

- 350 mm 500706974

47,-

Kahden suuttimen putki

- 600 mm 500715789

48,90

Kolmen suuttimen putki

- 1100 mm 500715792

69,80

Neljän suuttimen putki

- 1600 mm 500715777

91,10

Viiden suuttimen putki

- 2100 mm 500815355

112,-

Suutinsuodatinpaketti

- 12 kpl suodattimia

Sininen 500790471
Punainen 500742924
Keltainen 500810507



67,80

HARDI Triplet-suutinrunko

- Täydellinen kolmen suuttimen runko tippumisenesto-venttiilillä

500730555



25,90

Nivelakselit

- Kartiokiinnityksellä

25 mm 700000339

353,40

30 mm 700000338

353,40

Painemittarit

D 64 mm, 0 - 16 bar
500699181

96,60

D 100 mm, 0 - 16 bar

500768778

275,-



HARDI-siirtopyöräsarja

- 4 kpl pyöriä
- Sopii Master-ruiskuihin
- Tasaisella kovalla alustalla ruiskua pystyy siirtämään helposti käsin

700352370

549,-

HARDI kasvin-suojeluruiskun pumpun korjaussarjat



1200/1202-korjaussarja

500680312

205,-

1300/1302-korjaussarja

500680315

344,50

363-korjaussarja

500680320

499,-

463-korjaussarja

500702939

679,-

Meiltä myös HARDI käsi- ja reppuruiskut!

P-sarjan käsiruiskuissa kestävät Viton tiivisteet.

HARDI P 1,5 -käsiruisku

• Tilavuus 1,5 litraa
700348189

26,90

HARDI P 8 -käsiruisku

• Tilavuus 8 litraa
500759254

199,-

HARDI BP-20 -reppuruisku

• Tilavuus 20 litraa
500697350

229,-



HARDI BPE18 -akkukäyttöinen reppuruisku Ei enää käsin pumppaamista!

- Tilavuus 18 l
- Käyttöaika n. 4 h yhdellä latauksella
- Käyttöpaine max. 3,3 bar
- Sähköinen paineensäädin

700352369

595,-



Master / Ranger-pkt

HARDI-peltoapupaketit

- Vahinkojen varalle ja keskeytysten välttämiseksi, laatikkoon pakattu mallikohtaisesti yleisimmien tarvittavat varaosat ja tiivisteet. Paketin sisältö ja laajuus vaihtelee malleittain.
- Kulkee hytissä kätevästi mukana

NK-mallit 500950015

149,-

Master / Ranger 500950016

329,-

Navigator / Commander 500950017

599,-



Trimble®:n täsmäviljelyratkaisut

Traktorin, puimurin ja työlaitteen merkistä riippumattomat ratkaisut auttavat viljelijää suoriutumaan pelloilla tehtävistä toimenpiteistä tarkemmin, nopeammin ja tehokkaammin.

Dataväxt tarjoaa Suomen kattavimman teknisen tuen Trimble- ja Yara N-Sensor tuotteille. Meidän kanssamme et jää yksin, vaan Dataväxтин ammattilaiset ovat sinun tukenasi kasvukauden kiireissä.



Trimble GFX-350 -ajo-opastin ja NAV-500 -antenni


GFX-350 tarjoaa laajat ominaisuudet niin perustason ajo-opastukseen kuin myös mahdollisuudet täsmäviljelyyn ja automaattiohjaukseen. Tarpeiden ja vaatimusten muuttuessa sen ominaisuuksia voidaan laajentaa lisensseillä, joten se on helposti muunneltava vaihtoehto kehittyville maataloille. Android-pohjainen käyttöliittymä on helppo omaksua, ja tarjoaa hyvät liitettävyyshämmöisyydet.



Helppo-käyttöinen ja kustannustehokas ajo-opastin ominaisuuksista tinkimättä.

- 7" (17,8 cm) korkearesoluutioinen kosketusnäyttö
- ISOBUS universaaliterminaali ja tehtävöohjain (lisenssi vaaditaan)
- Android-pohjainen käyttöliittymä
- Työkoneen hallinta kahdella kanavalla ja 24 loholla
- Trimble NAV-500-antennilla (+- 30 cm)
- Kestävä rakenne

700347776



Trimble GFX-750 ja Trimble EZ-Pilot Pro automaattiohjauspaketti

Trimble GFX-750

- Suuri 10" (25,6 cm) teräväpiirtoinen värikosketusnäyttö
- ISOBUS universaaliterminaali/tehtävöohjain (lisenssi vaaditaan)
- Trimble NAV-900 antennilla
- Mukautettava ajonäyttö
- Yksi integroitu kamera, tukee lisäksi yhtä ulkoista kameraa
- Sisäänrakennettu WiFi - maatilan toimintojen hallinta ohjaamosta käsin

Huom! RTX15-korjaussignaali
veloituksetta vuodeksi (+- 15 cm)

Trimble EZ-Pilot Pro

- Varustettu suoraan ohjauspylväeseen asennettavalla kompaktilla sähköisellä moottorilla!
- Sisäänrakennettu kallistuskompensaattori
- Voimakas moottori
- Helposti siirrettävissä ajoneuvosta toiseen erillisen siirtosarjan avulla
- Siisti ja yksinkertainen asennus



Perävaunun rengaspaketit


• Sisältää vanteen

| Rengaskoko | Malli | Vanne | Hinta (Rengas + vanne) |
|----------------|-----------|------------------------|---------------------------|
| 400/60-15,5/14 | IMPLEMENT | 13 x 15,5 161/205/6-15 | 329,- |
| 400/60-15,5/14 | TRACTION | 13x15,5 161/205/6-15 | 329,- |
| 500/50-17/14 | IMPLEMENT | 16 x 17 161/205/6-70 | 539,- |
| 500/50-17/14 | TRACTION | 16 x 17 161/205/6-70 | 539,- |
| 560/45R22,5 | IMPLEMENT | 281/335/10/27-0m musta | 849,- |
| 710/40R22,5 | IMPLEMENT | 281/335/25.4/10-50 | 1.389,- |

Kierrätysmaksu ja vanteelle asennus sisältyy hintaan.
Kuvat saattavat hieman poiketa toimitettavien renkaiden pintamallista.


Renkaat toimitusmyyntinä.






Paineilmasarja, 5-osainen
501750715

29,95




Renkaan täyttölaite painemittarilla Rectus
1918150500 △

21,95




Puhalluspistooli
• Pituus 1 m
• 1/4" liitin
1918140114 △

17,95




Kannettava kompressori, 12 V
• Imutuotto 72 l/min., max. paine 10 bar
• Virrankulutus 30 A
• Virtajohto latauspuristimilla 2,4 m
• Ilmaletku n. 5 m, kantolaukku
501576754

99,-



Paineilmaletkukela
• Letku ø 8 mm, 7 metriä
1918E710073 △

69,95



Voimahylsysarja 1", 21-os.
• 1" heavy-duty, kromattua hiiliterästä
• 16 hylsyä: 30, 31, 32, 36, 38, 41, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75 ja 80 mm
• 1 kpl jatkotanko 8", 1 kpl räikkävännin 21"
• 1 kpl voimavännin 21"
501837808

199,-



Renkaanvaihto-vaunu 1,2 tn
• Korkeus säädettävä
• Nostoalue 0 - 760 mm
• 130 x 103 x 32 cm
• Paino 118 kg
500888476

795,-



Hallitunki, 2 tn, matala malli (T820028)
• Nostoalue 76 - 510 mm
• Paino 45 kg
501981580

299,-



Kannatinpukkipari, 10 tn
• Räikkätyyppinen säätö tuplaluukituksella, itselukittuva
• Laajat tukevat jalat
• Kork. min. 468 - max 718 mm
501574787


91,90



Haarukkavaunu Haklift 2,5 tn
• Kevyt työntää ja liikutella
• Telipyörät edessä
• 210° kääntökulma mahdollistaa ketterän liikkumisen ja huoltovapaa hydraulikkayksikkö takaa huolettoman käytön
• Varustettu ylikuormaventtiilillä
700347329 ○

389,-

Varkaudenestolaitteet



Varkaudenestolaite

- Vetokuula 80 mm
- 759999KR

89,95



Varkaudenestolaite, K80

- 107310010

69,95



Varkaudenestolaite, D50

- Vetosilmukalle
- 107310030

59,95

Huom. Varkaudenestolaitteet eivät sisällä riippulukkoa.



Suojakuppi, K80 kuulalle

- 107308000

19,95

Hylsysarjat



Torx-hylsysarja, Kramp, 1/2"

- T20 - T60 ja E10 - E24
- 16-osainen
- 1804924016KR

34,95



Kuusiokolokärkihylsysarja, Kramp, 1/2"

- 5 - 19 mm
- 9-osainen
- 18049240092KR

29,95



Hylsysarja, 1/2", 29-osainen

- Kuusiokärkihylsyt: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 ja 32 mm
- Kuusiokärkihylsyt, pitkät: 10, 13, 17 ja 19 mm
- Sytytystulppahylsyt: 16 ja 21 mm
- Nivelkappale, räikkä, jossa ergonominen kahva ja 72-hampainen räikkäväänin
- Jatkeet: 125 - 250 mm
- T-kahva
- Metallikotelo
- 180429200KR

79,95



Hylsysarja, 1/4", 45-osainen

- Ammattilaatuinen 45-osainen hylsysarja, joka sisältää hienohampaisen räikkävaimen ja erilaisia kromivanadiumteräksestä valmistettuja hylsyjä, 1/4" vääntiä.
- Selkeästi jaotellussa, lujassa ja kestävässä metallikotelossa
- 180445400KR

59,95



Hylsysarja, Kramp, 1/4"

- 4 - 14 mm, 50 mm
- 13-osainen
- 1804922013KR

22,95



79,-

Työkalusalkku, 58-osaa

- Hyviä perustyökaluja tukevassa muovisalkussa
- 700347714



Konemaalit

Hardi punainen, spray 400 ml

- 323004KR

15,95

J.F. punainen, spray 400 ml

- 325504KR

15,95

Pohjamaali, harmaa, 400 ml

- 777704GP

4,95

Hardi punainen, 1 l

- 323008KR

19,95

J.F. punainen, 1 l

- 325508KR

19,95

Kuhn punainen, 1 l

- 328508KR

19,95

Maschio oranssi, 1 l

- 218508KR

19,95

Överum sininen >2001, 1 l

- 520408KR

20,95

PERÄVAUNUTARVIKKEET



Hinaus- ja vetohihna

- Murtolujuus 14 tn, pituus 6 m

500783857

61,90



Räikkäliina, 300 kg

- 1,8 m x 25 mm

37181 △

13,50



Räikkäliina, 750 kg

- 3,0 m x 50 mm

37186 △

21,-



Paalinsidontavyö kahdelle pyöröpaalille

TS2050EB0116 △

69,95

Kiristin paalinsidontavyölle

- Vyön leveys on 50 mm ja pituus 0,5 metriä
- Tarve 2 kpl

TS2050S △



8,95

Vetokolmio

- Kat. 2, vetokuulalla ja -kidalla, 812 mm

TL150892 △

99,-



Sidontavyö Haklift

LC-400 kg/ 0,4 + 4,6 m

700347330 ○ 4,50



LC-500 kg/ 0,4 + 4,6 m

700347331 ○ 5,50



LC-1000 kg/ 0,5 + 5,5 m

700347332 ○ 8,50



LC-1700 kg/ 0,5 + 9,5 m

700347333 ○ 10,50



Kuormaverkot

5,0 x 3,5 m

C500350GP △ 59,95

7 x 3,5 m

C700350GP △ 84,95

8 x 3,5 m

C800350GP △ 94,95

Hinausketju 12,8 tn

- Pituus 5 m

500761657

81,90



Lukituskaapeli, 5 m

- Ø10 mm x 5000 mm, teräs + PVC
- 40 mm riippulukko kahdella avaimella

501837809

7,95



Tuhti-nosto- pressu, 5 x 3 m

- Lannoitteiden ja siementen nopeaan tyhjennykseen kyivökoneesta
- Mahdollista tyhjentää suursäkkiin
- Kantavuus 600 kg

500686091

479,-



Suojapeitteet ja kiinnikkeet



Ammatti-
käyttöön!



- Eivät sisällä köysiä
- 620 g/m²
- UV- ja homesuojaus

| | | |
|----------|-----------|-------|
| 2 x 3 m | 501956978 | 43,95 |
| 3 x 5 m | 501956979 | 109,- |
| 4 x 6 m | 501957200 | 159,- |
| 6 x 8 m | 501957201 | 309,- |
| 6 x 10 m | 501957202 | 369,- |
| 8 x 12 m | 501957203 | 559,- |



Tuhti -suojapeitteet

- Heloitettuna ja köysitettyinä

Tuhti 3 x 5 m

500708517

169,-

Tuhti 3,2 x 5,8 m

500761649

179,-

Tuhti 4 x 6 m

500978781

229,-

Kysy myös muita kokoja!

Kestopeitteet

4 x 6 m, 250 g/m²

PLG4060 △

54,95

6 x 8 m, 250 g/m²

PLG6080 △

99,-

6 x 10 m, 250 g/m²

PLG60100 △

139,-

8 x 12 m, 250 g/m²

PLG80120 △

219,-



Ilmajousitettu istuin Farm, 12 V

- Niskatuki, turvavyö ja käsinojat
- Säättö eteen/taakse
- Leveys 605, korkeus 800 mm
- Musta kangaspäinen 700347713

559,-

Ilmajousitettu traktorin istuin Grammer MSG95G/721 m

- Sisältää kompressorin
- Taittuva, käsinojat 65 x 270 mm
- Istuintynyn leveys 480 mm, joustoliike 100 mm
- Portaaton korkeussäätö 60 mm, ilma-avusteinen
- Vaakasuntainen säätö 210 mm
- Selkänojan kallistuksen säätö

G1248637 △

849,-



Ilmajousitettu istuin Grammer Maximo Dynamic

- Matalataajuus jousitus (suoja selkää teräviltä iskulta)
- Säädetävät käsinojat
- Automaattinen painonsäätö
- Istuinlämmitys
- Pituussuuntainen- ja sivusuuntainen jousto
- Monipuolinen ristiseläntukien säätö
- Varustettavissa turvavyöllä

G1288545 △

2.350,-

Ensi-asennuslaatua!




Istuinsuoja, yleisillä

- Traktorin, auton, mönkin istuimen suojaksi

501948922

9,95



Istuin GoPart

- Mekaaninen jousitus
- Säädetävä asennuskulma
- Jousitus 8 cm
- Leveys 490 mm, korkeus 580 mm

TS21000GP △

78,-



Istuin, GoPart, mekaaninen jousitus

- Mekaaninen jousitus
- Leveys 430 mm, korkeus 750 mm
- Joustovara 90 mm
- Selkänojan kallistus

TS48000GP △

379,-



Yhdysvaltalaisilla Ram Mounts -asennuskiinnikkeillä kiinnität helposti ja tukevasti ohjainlaitteet, tabletit tai puhelimet työkoneseesi.

- Asennuskiinnikkeistä voidaan muodostaa juuri halutunlainen yhdistelmä, jolloin voit sijoittaa hallintalaitteesi tukevasti ja ergonomisesti ohjaamoosi
- Pinnoitetusta alumiinista valmistetut Ram Mounts-kiinnikkeet vaimentavat tehokkaasti tärinää, ja niitä käytetäänkin myös useiden traktori- ja ohjainlaitevalmistajien ensiasennuksissa

B-sarja

Rakentuu 1" kiinnityspallon ympärille. Se soveltuu erityisen hyvin puhelinten, tablettien ja kevyiden ohjainlaitteiden kiinnitykseen.

RAM Mounts B-sarja kiinnityssarja imukupilla kiinnitystasolla

- Vahvalla, mutta helposti irrotettavalla Twist-Lock imukupilla
- Kokonaispituus 170 mm
- Kiinnitystason reikäväli AMPS-standardin mukainen 48,6 mm

RAMB166 △

49,95



RAM Mounts X-Grip B-sarja yleispidike puhelimelle

- Kiinnitettävän puhelimen leveys 48 - 83 mm

RAMBOLUN7 △

39,95



RAM Mounts C-sarja tasokiinnike

- Kiinnitystason reikäväli 48,6 mm
- Soveltuu useiden ajo-opastimien ja työkoneterminaalien kiinnitykseen

RAMC238 △

23,95



RAM Mounts C-sarja imukuppi kiinnike

- Kolmella vahvalla, mutta helposti irrotettavalla 84 mm Twist-Lock imukupilla
- Keskellä olevaan kiinnityskuulaan voidaan kiinnittää kaikki C-sarjan varret

RAMC365224 △

84,95



RAM Mounts B-sarja tankokiinnike

- Voidaan kiinnittää 13 - 32 mm tankoihin

RAMB231Z △

24,95



RAM Mounts X-Grip B-sarja yleispidike tabletille

- Soveltuu 7 - 8 tuuman tableteille

RAMBOLUN8 △

57,95

RAM Mounts C-sarja VESA 75 x 75 tasokiinnike

- Kiinnitystason reikäväli VESA-standardin mukainen 75 mm
- Soveltuu useiden ajo-opastimien ja työkoneterminaalien kiinnitykseen

RAMC246U △

38,80



RAM Mounts B-sarja väli- varsi

- Varren pituus 150 mm

RAMB201C △

29,50



RAM Mounts C-sarja väli- varsi

- Varren pituus 145 mm

RAMC201 △

32,95



RAM Mounts C-sarja tankokiinnike

- Voidaan kiinnittää 25 - 32 mm tankoihin

RAMC235 △

34,95





Kesäkuussa 2020 voimaan astunut uusi tieliikennelaki vaatii traktorilla levikepyöriä käytettäessä eteen ja taakse näkyvää vilkkuvaa varoitusmajakkaa sekä hämärässä suurinta leveyttä osoittavia valaisimia.

LED-majakat



LED-paneelimajakka

- 126 W, 365 mm
- Magneettikiinnitys

LA20008

139,-



LED-majakka

- Vilkku/tuplavilkku/pyörivä
- Pulttikiinnitys

LA20024

35,-

Majakka, 12 V

- Tappikiinnityksellä
- Joustovarsi

500809775



29,95

Ladattava 12 V LED-majakka

- Kiinnitys voimakkaalla magneetilla ja imukupilla
- Välähdys/kaksoisvälähdystoiminto
- Kork. 98 mm, halk. 123 mm
- ECE-std R65, R10
- Mukana latauskaapeli ja autopistoke

LA20029

49,95



Erinomainen varoitusväline esim. autossa, onnettomuuspaikoilla tai vesillä!

Valokiekkosarja

- 6 kpl 105 x 35 mm LED-varoituskiekkoja
- Iskun- ja vedenkestävä, hyvä kelluvuus
- 16 kirkasta valoa tuottavaa LED-lamppua/kiekko
- Yhdeksän eri valokuvioita
- Varustettu magneetilla
- Käyttölämpötila: -40 °C - +60 °C
- Laturi 12/24 V ja 220 V

LA80002

119,-

LED-työvalopaneelit



180 W, 15300 lm - combo

- Leveys 805 mm

LA10303

95,-

300 W, 25500 lm - combo

- Leveys 1310 mm

LA10304

149,-

LED-työvalopaneeli, kaareva, 72 W

- 6120 lm - combo

LA10308

53,-



LED-työvalot



LED-työvalo, 90 W

- 8100 lm - flood

LA10083

119,-



LED-työvalo, 36 W

- 2760 lm - flood (JD)

LA10059

53,-



LED-työvalo, 42 W

- 3780 lm - flood

LA10028

53,-



LED-työvalo, 40 W

- 4000 lm - wideflood (JD)

LA10416

68,-

LED-ajovaloyhdistelmä, 38/55 W

- Lämmitetty linssi
- Lyhyet, pitkät, parkki ja vilkku

Oikea LA10214

Vasen LA10213

249,-/kpl



Ruiskutuspuumiin asennettavat sinivalot

Ruiskuvalo sininen, 27 W

- Leveä valokeila

501980106

79,-



Ruiskuvalo sininen, 10 W

- Kapea valokeila

501977469

49,-



LED-valosarjat



Ylileveä LED-äärivalosarja

1400960310

229,-



Perävaunun LED-valosarja

- Magneettikiinnitys
- 12 metrin johto

500920287

39,95

Langaton LED-valosarja Connix +

Magneettikiinnitteiset ja langattomasti toimivat LED-takavalot perävaunuihin ja työkoneisiin. Ladattavat LED-valot toimivat yhdellä latauksella noin 10 tuntia. Valoja on mahdollista ladata USB-liitännällä, verkkovirralla tai tupakansytyttimenpistokkeesta.

- CAN väylä -yhteensopiva
- 4-toimintoa: takavalot, vilkku, jarruvalo sekä rekisterikilvenvalo
- 7-napainen pistoke
- Litiumakku 3,7 V / 2000 mAh
- Käyttölämpötila: -20°C - +50°C
- Suojausluokka: IP65
- E-hyväksytty

700377746

159,-



Uusi malli!



Ammattilaisen Wameta -hitsauslaitteet ja tarvikkeet



Uutuus!

Wameta 160i Pro

Erittäin tehokas ja nykyaikainen puikkohitsaus-invertteri, jossa on myös nosto-TIG -sytytys.

- Nostosytytys TIG (TIG-hitsain lisävarusteena)
- Puikkohitsausta helpottava sytytysvirtapulssi
- Hitsauksenaikainen valokaaren valvonta sekä puikon tarttumista estävä toiminto

700378009

395,-



Uutuus!

Wameta Multimag 200

Monitoimihitsauskone, jossa on käytetty nykyaikaisinta invertteritekniikkaa tuottamaan vaativaan käyttöön monipuolinen MIG/MAG hitsauskone.

- MIG/MAG-toiminnon lisäksi tasavirta-TIG -toiminto sekä tehokas puikkokone
- Käyttäjystävällinen ohjauspaneeli helpottaa hitsausparametrien asettelua ja niiden tallennusta muistiin

700378010

995,-



Basic

Pro

Laadukkaat hitsaussuojaimet

- Toimii, MIG ja TIG sekä muissa yleisimmissä hitsausmenetelmissä

Automaattimaski Wameta Basic

700000712

79,90

Automaattimaski Wameta Pro

700000713

119,90



Wameta Plasma P40i Pilot

- Monipuolisin säädöin ja käyttöä helpottavin toiminnoin varustettu huippunykyaikainen plasmaleikkausinvertteri, joka toimii yksivaiheisella 230 V liitäntäjännitteellä
- Plasma PC40 Pilot -laitteella voidaan leikata kaikkia sähköä johtavia materiaaleja. Maksimi leikkaussyvyys rakenneteräkselle on 18 mm (purkuleikkaus)
- Koneessa on vedenerotin paineilman, paineilman säätö sekä puhalluksen set-toiminto, jolla paineilman painetta voidaan säätää ilman, että pilottikaarta sytytetään

700347339

995,-



Wameta MIG Pro 315i

- 3-vaihevirralla toimiva MIG/MAG-hitsauslaite ammattikäyttöön, nykyaikaisinta invertteritekniikkaa, mahtuu 300 mm lisäainelankarulla
- Kaarijännite ja langansyöttönopeus ovat säädettävissä portaattomasti ja hitsausarvot ovat luettavissa kookkailta näytöltä
- Kaaridynamiikka säädettävissä
- Langan kylmäajo ja kaasutestipainike

700347970

1.795,-



Wameta CUT Pro 65i

- Monipuolisin säädöin ja käyttöä helpottavin toiminnoin varustettu huippunykyaikainen plasmaleikkausinvertteri
- Toimii 3 x 400 V liitäntäjännitteellä
- Paineilman testitoiminto, jonka avulla paineilman virtausta voidaan säätää ilman sytytystä sekä 2/4-tahti toiminto ja jälkijähdytysajan säätö
- Laitteella voidaan leikata kaikkia sähköä johtavia materiaaleja
- Varustettu 80 A:n plasmaleikkauspolttimella ja maajohdolla sekä vedenerottimella
- CNC-optio mahdollistaa laitteen liittämisen koneohjattuun leikkausautomaatiikkaan
- Maksimileikkaussyvyys rakenneteräkselle on 35 mm

700347917

2.290,-



Ladattava LED-työvalo, 15 W, 900 lm, 11 - 36 V

- Siirrettävä työvalo
- Varustettu integroidulla tehokkaalla magneettialustalla
- Lataus 12 VDC- tai 230 VAC-virtalähteestä
- Valossa kolme asetusta: 30 % ja 100 % kirkkaudet ja varoitustila, jossa valo vilkkuu keltaisena
- Mitat 115 x 230 mm
- IP67 (veden- ja säänkestävä)

LA80001 △

89,95

Uutta!



LED-valonheitin Bluetooth-kaiuttimella

- Valovirta 3000 lm
- Akku 3010 mAh, lataus mukana tulevalla USB C-portin kaapelilla
- Mitat 21 x 14 x 5,5 cm
- Eristysluokka IP65

EM1173110200 △

129,-



Apukäynnistyskaapelit, 700 A

- Pituus 4,5 m
- 35 mm²

056343GYS △

62,95



Käynnistinkaapeli, 200 A

- Pituus 3,5 m
- 35 mm²

500689330

15,95



Sähköjohtokela, 3 x 1,5 mm²

- Seinään kiinnitettävä
- Johto 16 + 2 m
- IP44

EM1241000300 △

159,-



Verkonvaihtokeytkin VVK 80

- 25 - 35 - 50 - 63 - 80 A

500685937

619,-



Kojevastikkeella VVK 125

501329564

999,-

Seinäpistoke, 63 A

500700905

72,-



Euroopan suurimmalta akkujen valmistajalta.

Napakoodit:



FG1402

- P. 508 x L. 175 x K. 205 mm, 12 V, 140 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 900 A
- Napakoodi 0

700346083 ○

225,-

FJ1723

- P. 513 x L. 223 x K. 223 mm, 12 V, 172 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 1390 A
- Napakoodi 3

700346085 ○

322,-

FG1353

- P. 514 x L. 218 x K. 210 mm, 12 V, 135 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 1000 A
- Napakoodi 3

501321844 ○

220,-

FG1803

- P. 513 x L. 223 x K. 223 mm, 12 V, 180 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 1000 A
- Napakoodi 3

700346084 ○

236,-

FG1705

- P. 514 x L. 218 x K. 210 mm, 12 V, 170 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 950 A
- Napakoodi 3

501321847 ○

195,-

FG1355

- P. 514 x L. 175 x K. 210 mm, 12 V, 135 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 1000 A
- Napakoodi 3

501321845 ○

237,-

FG1101

- P. 349 x L. 175 x K. 235 mm, 12 V, 110 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 750 A
- Napakoodi 1

501321843 ○

164,-

FG1100

- P. 349 x L. 175 x K. 235 mm, 12 V, 110 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 750 A
- Napakoodi 0

700346086 ○

179,-

FB950

- P. 353 x L. 175 x K. 190 mm, 12 V, 95 A
- Kylmäkäynnistysvirta 800 A
- Napakoodi 0

501321832 ○

139,-

FG1250

- P. 349 x L. 175 x K. 285 mm, 12 V, 125 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 760 A
- Napakoodi 0

700346087 ○

202,-

FB705

- P. 270 x L. 173 x K. 222 mm, 12 V, 70 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 540 A
- Napakoodi 1

501321830 ○

110,-

FB740

- P. 278 x L. 175 x K. 190 mm, 12 V, 74 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 680 A
- Napakoodi 0

501321831 ○

110,-

FB500

- P. 207 x L. 175 x K. 190 mm, 12 V, 50 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 450 A
- Norcar (pienkuormaja)
- Napakoodi 0

700346088 ○

89,-

FG1705

- P. 514 x L. 218 x K. 210, 12 V, 170 Ah
- Kylmäkäynnistysvirta 950 A
- Napakoodi 3

700346089 ○

221,-

POMO Traktorikäyttöiset varavoimageneraattorit

Edullinen tapa tuottaa varavoimaa sähkökatkoksen aikana. Helppokäyttöisiä myös yhteiskoneena tai maastossa tarvittavissa töissä. Kiinteästi asennettu ja automaattisesti käynnistyvä diesel-varavoimageneraattori tarjoaa nopean reagoinnin sähkökatkoksen yllättäessä.

16 A 3-V pistorasiat, Schuko-pistorasia, ylikuormitussuoja, vikavirtasuojia, voltti- ja taajuusmittarit traktoriin päin. Elektroninen jänniteensäätö. Jännite 400 / 230 V -kolmivaihe. Taajuus 50 Hz.

Pomo 20

- Teho 20 kVA, 16 kW, 40 A
- Pääsulakekoko max. 25 A
- 3000 r/min., tehontarve 40 hv
- Suojausluokka IP23
- Paino 144 kg
- Myös 32 A
- Kotitalouksiin ja vapaa-ajan asuntoihin



Pomo 20

2.440,-

Pomo 27

- Teho 27 kVA, 21,6 kW, 40 A
- Kierrosnopeus 1500 r/min
- Tehontarve 50 hv voiman ulosotosta
- IP23, suositellaan pääsulakekoolle 25 - 35 A
- Myös 63 A



Pomo 27

3.365,-

Suosittelaan kiinteään käyttöön:

Pomo 50

- Teho 50 kVA, 44 kW
- Tehontarve 90 hv voiman ulosotosta
- Kierrosnopeus 1500 r/min.
- Suos. pääsulakekoolle 63 A
- Paino 390 kg, myös 63 A



Pomo 50

5.395,-

Pomo 75

- Teho 75 kVA/60 kW
- Tehontarve 130 hv voiman ulosotosta
- Suositellaan pääsulakekoolle 100 A
- Paino 440 kg, myös 125 A



Pomo 75

5.995,-



Akkulaturi, 12/24 V

- Nestemäisellä elektrolyytillä varustettujen liiyyakkujen lataamiseen
- 12 V: 25 - 160 Ah
- 24 V: 15 - 90 Ah
- Virtamittari ilmaisee varauksen
- Kaksi latausnopeutta: Normaali ja tehostettu
- Muuntajan lämpösuojaus
- Suojaus napaisuuden vaihtumista vastaan: edessä 15 A:n autosulake
- Metallikotelo
- Sis. laturin, kuparikäämimuuntajan, 1,5 m puristinjohdot, eristetyt puristimet ja 1,3 m johdon

024113GYS Δ

129,-



Akkulaturi, 12 V

- Perinteinen akkulaturi ja testauslaite 12 V liiyyakkuja varten
- Kaikkia 15 - 45 Ah:n liiyyapu-/käynnistysakkuja varten
- Sulake 10 A, oikosulku- ja ylikuormitussuojattu, latauksen merkivalo, kuparikäämi, jännitemittari, enint. 15 V, muuntajan lämpösuojaus, eristetyt puristimet
- Suojattu napaisuuden vaihtumista vastaan - Turvallinen käyttöä

023222GYS Δ

65,-



Akkulaturi, 12 V

- Kompakti, vesitiivis laturi, suojattu oikosulkuja vastaan
- Latausjännite: 0,8 - 6,0 A
- Akun kapasiteetti 1,2 Ah - 125 Ah
- Mitat: 190 x 100 x 52 mm
- Paino 0,77 kg
- Akkulaturi sopii esim. käytettäväksi ruohonleikkureissa, moottoreissa, veneissä ja trukeissa

029378GYS Δ

89,95

Päävirtakatkaisija, 100 A

KR482511P001 Δ

11,50

Päävirtakatkaisija, 12/24 V, 250 A

KR482141P001 Δ

29,95



WAMETA -aggregaatit



Wameta Fi200i sähkökäynnistyksellä

Digitaalisesti ohjattu bensiinikäyttöinen aggregaatti.

- Invertteriteknikkaa
- Voidaan turvallisesti käyttää herkkien elektronisten laitteiden virrantuottoon
- Hiljainen ja helppo liikuttaa

700346227 \square

995,-

Wameta Fi450G sähkökäynnistyksellä

Digitaalisesti ohjattu bensiinikäyttöinen Aggregaatti, jossa on 4,2 kVA maksimiteho.

- Markkinoiden hiljaisiin omassa kokoluokassaan 69 db 7 m matkalta mitattuna 3,7 kVA kuormalla
- Ainutlaatuinen Wifi-ohjausjärjestelmä, jolla voidaan seurata, koneen polttoainekulutusta, toiminta-aikaa, tehotuottoa, jännitettä, vaihtovirran taajuutta voidaan monitoroida, reaaliaikaisesti puhelimen kautta. Laitte voidaan myös sammuttaa älypuhelinohjauksella, myös käynnistäminen on mahdollista, kun kone on lämmin.

700352520 \square

2.095,-



Puhallin Makita DUB362Z LXT®

Erittäin tehokas hiiliharjaton puhallin vaativaan käyttöön.

- 18 V x 2, 54 m/s, 13,4 m³/min
- Korkea 36 V jännite saadaan kahdesta 18 V LXT -akusta
- Puhallusputken pituus on säädettävissä 100 mm
- Puhallusnopeus säädettävissä 27 - 54 m/s
- Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta

279,-
Svh. 309,-

700348712

Ketjusaha Makita DUC303Z LXT®

Tehokas hiiliharjaton saha suurella ketjunopeudella vaativaan käyttöön.

- 18 V x 2, 20 m/s, 30 cm / 12"
- Korkea 36 V jännite saadaan aikaan kahdella 18V LXT akulla
- Saha on varustettu 12" laipalla sekä teräketjun ja laipan pikakiristyksellä
- Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta

700348621

399,-
Svh. 472,-



Ketjusaha Makita DUC303PT2 LXT®

- 18 V x 2, 20 m/s, 30 cm / 12"
- Mukana kaksi 5,0 Ah akkua ja latauslaite

700348620

629,-
Svh. 771,-



Ruohoraivuri Makita DUR368AZ LXT®

Erittäin tehokas 3-nopeuksinen hiiliharjaton ruohoraivuri raivauskahvoilla.

- 18 V x 2, 3500/5300, 6500 min⁻¹, 350 mm
- Kolme pyörimisnopeutta valittavissa työkohteen mukaan tai automaattinen kierrosluvun säätö, joka säästää akkua
- Kolme terävarustetta: siimapää, ruohoterä ja komposiittiterä
- Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta

700348729

359,-
Svh. 406,-

Ruohoraivuri Makita DUR368APT2 LXT®

- Mukana kaksi 5,0 Ah akku ja latauslaite

700348728

625,-
Svh. 720,-



Akkukäyttöinen rasvaprässi Makita DGP180Z LXT®

Tehokas 18 V:n rasvapuristin suurella 690 barin maksimipaineella kaluston ja koneiston rasvaukseen.

- 5 - 40 patruunaa 6,0 Ah akulla vastuksesta riippuen
- Kaksi toimintatapaa: hidas tai automaatti
- Olkahihna ja 120 cm letku vakiona
- Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta

700352521

299,-
Svh. 350,-



Kulmahiomakone Makita DGA504Z LXT®

Tehokas 18 V:n hiiliharjattomalla moottorilla varustettu 125 mm kone katkaisuun ja hiontaan.

- Ylikuormitussuoja sekä AVT-tärinä-vaimennettu sivukahva
- Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta

700348642

189,-
Svh. 215,-



Iskevä ruuvinväännin Makita DTD153Z LXT®

Kompakti ja kevyt hiiliharjaton iskevä väännin.

- 1/4", 18 V, 170 Nm, 0-3400 rpm
- Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta

700348551

149,-
Svh. 172,-



Järeä iskevä mutterinväännin Makita DTW700Z LXT®

18 V, 700 Nm, 0 - 2 200 min⁻¹ 1/2" karalla. Hylsyn kiinnitys kitkarenaalla.

- Neljä eri tehoasetusta
- Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta

700348563

299,-
Svh. 350,-



Porakone Makita DDF485RGJ LXT®

18 V, 50 Nm, 0 - 1 900 min⁻¹

- Hiiliharjaton ja kaksivaihteinen
- Kaksois-LED-valo
- Kaksi 6,0 Ah:n akkua ja pikalatauslaite. Latausaika 55 min.
- Paino akun kanssa 1,7 kg
- Makpac-laukussa

700348500

329,-
Svh. 393,-



Iskevä mutterinväännin Makita DTW1001Z LXT®

Raskaaseen käyttöön ja paljon vääntövoimaa vaatiiviin töihin.

- 18 V, 1050 Nm, 0 - 1 800 min⁻¹
- Hiiliharjaton, kolmella tehoasetuksella
- 3/4" hylsille
- LED-valo

- Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta

700348559

349,-
Svh. 406,-