



Lantmännen
Agro

Lantmännen Agron Koneliite
Huhtikuu 2024

Valta-
kunnallinen
varaosapäivystys
2.5. -14.8.

Ma - pe klo 17 - 20
La - su klo 9 - 18

020 7708 888

Puhelun hinta pvm/mpm.

Parhaat koneet kevään ja kesän töihin!



UUTUUS!

BRANTNER TA 23071 PP+ puskuvaunu
BRANTNER tuo itävaltalaisia laatuja Suomen puskuvaunu markkinaan. Perävaunut valmistetaan yli 75 vuoden kokemuksella ja perävaunujen pintakäsittely on markkinan huippua. BRANTNER mallistosta saatavilla puskuvaunut 20-49 m³ koossa.

- Kuormatilan tilavuus 40 m³
- 710/50 R 26.5 renkaat
- Ohjautuva akseli
- Paineilmajarrut
- Hydraulinen laidan lukitus
- Kokonaispaino 24 000 kg

Lanseeraustarjous!

72.990,-
Svh. 76.860,-



Saatavissa
rehu-
korokkeella

FERREL 195 VH perävaunu

- Lavan mitat: pituus 6920 mm, leveys 2340 mm, korkeus 1500 mm
- Kantavuus 19,5 tonnia, tyhjäpaino 6,5 tonnia
- Tilavuus 24,2 m³
- Renkaat 600/50-22,5
- Saatavissa viljakoroke, lisättilavuus 5,8 m³
- Saatavissa myös rehuorokke, lisättilavuus 18,4 m³

25.900,-



MULTIVA Forte Evo -kylvölaite
Muokatus, kevytmuokatus ja minimimuokatus maan kylvöön. Nerokkaan yksinkertaisen sekä huoltovapaan vannarakenteensa ansiosta Forte on taloudellinen vaihtoehto kaikille tiloille.

Alkaen
55.100,-



MULTIVA Topline Super 700XL -joustopiikkiäes
Tarjoaa käyttäjälle ratkaisun erilaisten kylvömenetelmien ja muokkausolosuhteiden tuomiin haasteisiin.

- Huippuluokan kestävyys ja muokkaustehoa
- 9 piikkiäkseliä ja erittäin pitkä runkorakenne
- 12x65 mm TerraSuper piikki
- Piikkiluku 67 kpl
- Työleveys 680 cm

2-rivisellä jälkiharalla
ja varpajyrällä

42.300,-
Svh. 44.970,-



KUHN Cultimer Flexliner-pakkerilla

- Järeä 600 kg laukaisuvoima varmistaa työsyvyyden säilymisen
- Kevyt Flexliner-pakkeri pitää akselimassat kurissa
- L-sarjassa hydraulinen työsyvyydensäätö
- Irroitettavat siipiterät läpileikkaavaan muokkaukseen
- Tasauskiekot vakiovarusteena

Cultimer M300

15.470,-
Svh. 17.720,-

Cultimer L300

19.680,-
Svh. 22.540,-



Piensiemen-
kylvölaite
veloituksetta
rajattuun
erään!

KUHN Espro 6000 RC Vistaflow kylvölaite (myös pääkuva yllänä)

- Pneumaattinen kylvölaite minimimuokatuille maalle
- Universal Tramlining-automaattian ansiosta jokainen vanna voidaan sulkea erikseen ruiskutusurilla tehden
- Säiliökoko 5500l (50/50)
- Erilliset lannoitevantaat
- Tasaisesti tiivistävät jyräpyörät suurella halkaisijalla ja offset-asettelulla
- Tarkka kaksoiskiekkovannas 15 cm rivivälillä
- SH402H piensiemenkylvölaite hydraulisella puhaltimella

MULTIVA



MULTIVA eCEREX 600 -kylvölanoinin

Multiva eCEREX -yleiskylvökone on tarkoitettu kynnetyin, kevytmuokatus ja minimi-muokatus maan kylvöön. Nerokkaan yksinkertaisen sekä huoltovapaan vannas-rakenteensa ansiosta eCEREX on taloudellinen vaihtoehto paljon perusmuokkausta käyttäville tiloille.

- Järeä ja tarkka CEREX -vannas, vannaspainatus 120 kg
- Luotettavuutta sähköllä
- Kylvömäärän säätö täsmäviihjelykarttojen perusteella
- Älykäs kiertokoe
- Nyt myös keveiden maiden suorakylvöön
- ISOBUS

Kysy tarjous!



MULTIVA DM 350 putkipakkerilla

- Avara rakenne ja suuri runkokorkeus tekevät muokkaimesta erittäin läpäisevän ja soveltuu hyvin suurtenkin olkimäärien multaukseen
- Lautasten pystykallistus on ottava, jolla saavutetaan hyvä maahakuisuus ja kasvijätteiden muokkaus
- Putkipakkeri on kantava, kevyt ja edullinen jälkivarustevaihtoehto
- Soveltuu erityisen hyvin kevyimmille ja helposti muokkaantuville maalojelle

13.590,-



MULTIVA DiscMaster 400-lautasmuokkain

- Avara rakenne ja suuri runkokorkeus tekevät muokkaimesta erittäin läpäisevän ja soveltuu hyvin suurtenkin olkimäärien multaukseen
- Lautasten pystykallistus on ottava, jolla saavutetaan hyvä maahakuisuus ja kasvijätteiden muokkaus

23.500,-

DM350 V-Jyrällä ja hinausvarustuksella,

1 kpl

Putkipakkerilla

Svh. 26.700,-

14.690,-



MULTIVA Optima Evo 700

- Innovatiivinen äes kaikille maalojelle
- 7 piikkiakselia takaavat erinomaisen läpäisykyvyn
- Piikkiluku 91 kpl
- Työleveys 690 cm
- Kapea kuljetusleveys
- Uutuutena suuri rengastus
- Markkinoiden tehokkaimmat takavarusteet

1-rivisellä jälkiharalla

28.900,-

Svh. 30.500,-



MULTIVA Optima Evo 800

- Innovatiivinen äes kaikille maalojelle
- 7 piikkiakselia takaavat erinomaisen läpäisykyvyn
- Piikkiluku 105 kpl
- Työleveys 790 cm
- Kapea kuljetusleveys
- Uutuutena suuri rengastus
- Markkinoiden tehokkaimmat takavarusteet

Alkaen

32.570,-



MULTIVA Topline Super 600 XL

- Huippuluokan kestävyttä ja muokkaustehoa
- 9 piikkiakselia ja erittäin pitkä runkorakenne
- 12x65 mm TerraSuper piikki
- Piikkiluku 59 kpl
- Työleveys 600 cm

Alkaen

40.410,-

2-rivisellä jälkiharalla ja varpajyrällä



MULTIVA Cerex Evo -kylvölanoinin

- Nyt myös keveiden maiden suorakylvöön
- Vannaspaine 120 kg
- Uusittu, entistä monipuolisempi malli
- Saatavana myös sähkösyöttöisenä

Alkaen

43.710,-



MULTIVA eForte -sähkösyöttöinen suorakylvökone

- Uusi turvallisempi etutaso ja rappunen vakiovarusteena
- Uusittu pyöränvälilyjä
- Vaihdelaatikot, perusvalosarja, piensiemenn- ja jarruvalmuis
- eKoneet ISOBUS-ohjattavia

Alkaen

59.200,-



Viimeiset MULTIVAn peräkärret! Rajoitettu erä.

Vielä mahdollisuus hankkia viimeiset MULTIVAn peräkärret!

Käy sivuillamme: lantmannenagro.fi/perakarret



HARDI Master 1200 I

- Huippuvarustettu nostolaiteruisku
- VHH 15 m puomisto toisen puolen taitolla
- Hardi Controller 5500 hallintalaitte
- Lisävarusteena täyttölaitte

22.900,-



HE-VA Penta-Tiller + Top Cutter 3,5 m

- Optimaalista läpäisevyyttä
- 0 - 15 cm työskentelysyvyys
- Todella tukevat 70x12 piikit
- Toimitetaan 180 mm leveillä hanhenjaljoilla

12.900,-



HE-VA Tip-Roller HD Nordic

- Järeä HD runkoratkaisu
- HE-VA SAT painontasausjärjestelmällä
- Isot 63 cm 10-puolaiset cambridge-kiekot 5 v takuulla
- Isot kuljetuspöyrät, led-valot
- Saatavissa monipuolisilla lisävarusteilla.

6,3 m 15.500,-

Svh. 17.357,-

8,2 m 18.500,-

Svh. 21.700,-



HARDI Navigator kasvinsuojeluruisku, 4000L

- Vakiovarustein keskisuurille ja suurille tiloille
- Säiliökoko 4000 litraa
- HARDI ISOBUS Smartcom
- Hydrauliset jarrut ja 460/80R38 -renkaat, säädettävä akselisto
- DF4 järjestelmä
- Intellitrack -ohjaus
- 2 suuttimet ja monia muita ominaisuuksia valmiina

VPZ 21 m

59.900,-

DDZ 28 m

75.300,-

DDZ 30 m

79.900,-

VPZ puomistolla mahdollista toisenpuolen taitto



HE-VA Seed-Weeder HD 7,5 m piensiemennkylvökone

- Säiliö 420 l, hydr. puhallin ja maapöyrän hydraulinen nostin
- 9 mm piikit 2 ens. rivissä
- 7 mm piikit lopuissa

15.700,-



HE-VA Sub-Tiller 3/3 m

- 3-piikkinen jankkuri, jossa hydraulinen laukaisujärjestelmä
- V-rungon ansiosta portaaton piikkivälän säätö ajourien muokkausta varten
- Hydraulinen työsyvyyden säätö

9.990,-

Svh. 12.700,-



KUNN Performer 4000 Select NSM HD-liner

Yhdistelmäkuivaattori jolla voidaan suorittaa sekä matala- että syvämuokkaus yhdellä ajokerralla. Performerissa on Optimerista tuttu 510 mm lautasmuokkainyksikkö sekä Cultimerin 3 akselinen kuivaattori. Pakkerina jyrävä HD-liner. DURAKARB kovametalliterät vakiona.

76.900,-



**Esiaurat
veloituksetta
rajattuun
erään.**

KUNN Vari-Master NSH kyntöaurat

KUNN edustaa kyntöaurajien aatelia sen erityisen viimeistellyllä rakenteella. Rungas sulavalinjaisen takoraudan käyttö mm. nivelöinnissä ja ojaksissa varmistaa, ettei rakenne pääse väljistyään vuosienkaan saatossa. Ensimmäisen viulun sekä vetopisteen säätö tapahtuu helposti ja loogisesti yhteisellä hydraulisylinterillä. Vari-Master-malleissa viulunleveyden säätö tapahtuu hydraulisesti.

Malli	Vari-Master 123	Vari-Master 153
Siipien lukumäärä	4, 5	4, 5, 6
Suurin suositeltu traktorin teho (hp)	4: 152, 5: 175	4: 180, 5: 225, 6: 270
Ojaskorkeus (cm)	75	80
Ojapäälli (cm)	90 tai 102	102 tai 96 cm
Siipivaihtoehdot	teräs, muovi, säle	teräs, muovi, säle
Paino (kg)	4: 1630, 5: 1880	4: 1665, 5: 1945, 6: 2250
Kääntöpään halkaisija (mm)	120	120
Runkopalkin koko (mm)	120 x 120	150 x 150
Tukipyörä (halk. x leveys, mm)	690 x 320	760 x 370



KUNN Prolander

Kasvinviljelytilan monitoimikone jolla onnistuu niin sängin muokkaus kuin kylvömuokkaus. Runko koostuu 5:stä eri etäisyydellä olevasta piikkiakselista. Tämän johdosta kone läpääsee hyvin olkimassaa. 6 ja 7,5 m leveät hinattavat mallit. Tehon tarve n. 170 - 300 hv. Max. työsyvyys 15 cm. Suorat piikkiterät tai hanhenjalkaterät.

KUNN Prolander 6000 Double-U

KUNN Prolander 7500 Double-U

Alkaen
48.390,-
Alkaen
56.610,-



KUNN Optimer XL 100-sarjan nostolaite lautasmuokkaimet

Kestäviä ja tehokkaita muokkaimia korkeille nopeuksille. Muokkaimet soveltuvat erilaisiin työympäristöihin ja ovat erittäin käyttäjystävällisiä. Valikoimassa ovat 300, 350 ja 400 -mallit.

- Läpäisevä ja avara rakenne
- Hammastettujen 620 mm lautasten kartiomaisen muodon ansiosta lautaskulma ei muutu kiekon kuluessa
- Hydraulinen työsyvyydensäätö, sivulautaset ja kokkareita rikkova väliharava vakiona
- Useita eri pakkerivaihtoehtoja
- Työleveydet 3, 3,5 ja 4 m

Optimer XL 300

Alkaen
26.210,-



KUNN Optimer XL 1000-sarjan hinattavat lautasmuokkaimet

Kestäviä ja tehokkaita muokkaimia korkeille nopeuksille. Muokkaimet soveltuvat erilaisiin työympäristöihin ja ovat erittäin käyttäjystävällisiä. Valikoimassa 4000 ja 5000-mallit.

- Läpäisevä ja avara rakenne
- Hammastettujen 620 mm lautasten kartiomaisen muodon ansiosta lautaskulma ei muutu kiekon kuluessa
- Hydraulinen työsyvyydensäätö, sivulautaset ja kokkareita rikkova väliharava vakiona
- Tupla-U pakkeri jättää tasaisen mutta kuohkean jäljen
- Työleveydet 4, 5 ja 6 m

Optimer XL 4000

Alkaen
56.950,-



KUNN EL 162-300 BIOMULCH kelajyrsin

Biomurskaava EL-jyrsin on tehokas vaihtoehto nurmen tai kerääjäkasvuston päättämiseen. Terät katkaisevat kasvien juuret sopivalla, 3 - 6 cm:n työsyvyydellä, mikä mahdollistaa myös rikkokasvien torjunnan vähemmällä ajokerralla. Kasvuston biomurskaus lisää pintamaan multavuutta!

- Työleveys 3 m
- Työsyvyys 3 - 6 cm
- Max tehontarve 165 hv
- L-terien määrä: 72 kpl

18.290,-



BOGBALLE L20 Plus ja L20W Plus 1600 I lannoitelevitin

BOGBALLE L20 Plus ja L20W Plus -lannoitelevitin täydellisen tarkalla levityksellä. Ainutlaatuisen levitysjärjestelmän ansiosta levittimen säätäminen on erittäin helppoa.

- Lautasten oikeaoppinen pyörimissuunta takaa markkinoiden tarkimman levitystuloksen
- Yksinkertainen ja tarkka Trend-reunalevitysjärjestelmä
- Flexi-Coat pulverimaalaus ja erinomainen puhdistettavuus varmistavat levittimen pitkän käyttöiän
- Työleveydet 12 - 18 m tai 20 - 24 m
- L20W-mallissa vaaka pitää levitysmäärän aina haluttuna ja saat myös täsmävijelyominaisuudet käyttöön

BOGBALLE L20 Plus 1600 I lannoitelevitin

5.950,-
Svh. 6.465,-

BOGBALLE L20W Plus 1600 I vaakamallin lannoitelevitin

Sisältää kansipressun ja sähköisesti kytkettävän reunalevityksen

15.350,-
Svh. 17.077,-



BOGBALLE M35W Plus 2250 I lannoitelevitin

- Sisäänpiäin pyörivät levityslautaset – nelinkertainen limitys ja siten markkinoiden varmin levitystasaisuus
- Leveällä säiliöllä matala täyttökorkeus ja vakiona tilaa noin 3:lle suursäkillä, lisälaidoilla tilavuutta jopa 3450 l
- Intelligent Control -vaakajärjestelmä pitää levitysmäärän tarkalleen haluttuna
- Nerokkaan yksinkertainen, sähköisesti kytkettävä Trend-reunalevitysjärjestelmä
- Valot ja kansipressu vakiona

ISOBUS-ohjauksella

17.690,-
Svh. 21.105,-



Trimble GFX-1060, NAV-900 & EZ-Pilot Pro automaatiohjauspaketti

Huippusuositun GFX-750 ajo-opastimen pohjalta päivittynyt malli. Varustettu intuitiivisella Precision-IQ-käyttöliittymällä ja selkeällä 10 tuuman näytöllä. Parantuneen suorituskyvyn ja suuren tallennustilan ansiosta toimii aina salamannopeasti.

- Trimble NAV-900 antennilla (tukee mm. GPS, Glonass ja Galileo-järjestelmiä)
- Tukee Isobus universaaliterminaalina ja tehtävähajonta (kertalaisenssi vaaditaan)

Trimble EZ-Pilot Pro

- Voimakas moottori sekä sisäänrakennettu kallistuskompensaattori
- Siisti ja yksinkertainen asennus

10.900,-
Svh. 12.940,-



Bredal kalkin- ja lannoitelevitysvaunut

Bredalin K-sarjan levitysvaunuilla sujuu niin kalkin kuin lannoitelevitys erinomaisella tarkkuudella. K-sarja käsittää säiliötilavuudet aikaan 3,5 m³:sta päättyen jopa 19 m³:een. Mallistosta löytyy sekä perinteisiä malleja mekaanisella säädöllä, kuin myös vaa'allisilla ISOBUS-vaunuja täsmälevitykseen. Bredalin laatu ja tarkkuus on muodostunut

tunot jo käsitteeksi urakoitsijoiden parissa. Täysilevyinen pohjakuljetin varmistaa materiaalin tasaisen syöttämisen kahdelle suurelle levitinlautaselle, jotka levittävät nelinkertaisella limityksellä. K-sarjan järeä rakenne, huippulaadukas maalaus sekä koetellut ratkaisut takaavat huolettomat levityshehtaarit sekä hyvän jälleenmyyntiarvon.



**Heti toimittukseen!
1 kpl**

BREDAL K105 kalkin- ja lannoitelevitysvaunu, ISOBUS

Huippuväestetty vaunu kilon tarkkaan kalkin-, kipsin- ja lannoitelevitykseen. Soveltuu erinomaisesti myös täsmäkalkitukseen.

- Varusteina mm:
- Vaakalaitteisto ja ISOBUS-ohjaus
- Alliance 710/70R42 renkaat
- Säiliötilavuus 11 m³

Huom. Ei kuvan vaunu.

74.490,-



UUTUUS!

KUHN GA 15231 4-roottorinen karhotin
KUHN GA 15231 karhotin on suunniteltu täyttämään vaatimpienkin maatalousyritysten tarpeet ja asettamaan uudet standardit tehokkuudelle, suorituskyvylle ja käyttö-mukavuudelle.

- Karhotinroottorien veto täysin hydraulinen, eli ei huollettavia nivelakseleita
- Erinomainen maanseuranta hydraulisen kevennyksen ansiosta
- Työleveys 9,5–14,70 m ja karhonleveys 1,4–2,5 m
- Roottoireiden erillisnostot ja erillisiirot
- Kuhnin selkeä ISOBUS käyttöliittymä koneen nopeaan käsittelyyn
- Section Control -lohkoautomaatiikka helpottaa entisestään koneen käyttöä

94.930,-



KUHN GMD ja FC perhoskoneet

Niittokoneen etu- ja takayksiköiden välistä liittämättömyyttä lisätään siirtämällä niittoyksiköitä sivusuunnassa 20 cm. Leikkausloksesta tulee näin puhdas myös rinteissä ja jyrkissä käännteissä. Työleveys on kuljettajan säädettävissä traktorin ohjaamosta ajon aikana. Koneen hydropneumaattinen kevennys ja teräyksikön laukaisu automaattisella palautus-toiminnolla, sekä KUHN Optidisc Elite -teräpalkki pikakiinnitteillä terillä lisäävät koneen toimintavarmuutta ja käyttö-mukavuutta

KUHN GMD 10030 FF
• Työleveys 9,93 m

39.490,-
Svh. 41.570,-

KUHN GMD 9530 FF
• Työleveys 9,53 m

38.160,-
Svh. 40.170,-

KUHN GMD 3525 FF
• Työleveys 3,50 m

18.140,-
Svh. 19.090,-

KUHN FC 10030 D-FF
• Työleveys 9,93 m

55.150,-
Svh. 58.050,-

KUHN FC 9530 D-FF
• Työleveys 9,53 m

53.960,-
Svh. 56.800,-

KUHN FC 3525 D-FF
• Työleveys 3,50 m

22.960,-
Svh. 24.160,-

KUHN VBP 7160 yhdistelmäpaalain muovisidonnalla

- Luotettavaa huippulaatua suorituskykyä kaikissa olosuhteissa
- Tarjoaa erittäin tiukkoja paaleja, suuren kapasiteetin ja maksimaalisen käyttöön rehutyyppistä ja vuorokaudenajasta riippumatta
- Uudistetun 3 rivisen roottorin myötä koneen kapasiteetti jopa 30 t/tunnissa.
- Markkinoiden nopein paaliportti, jossa 4 sekunnissa paali on poistettu ja paaliportti suljettu uudelleen

**Alkaen
157.280,-**

Haluaisitko päästä koeajamaan KUHN-paalainta kesällä 2024?

Ota yhteyttä alueesi työkonemyyjään ja varaa aikasi koeajoon.



UUTUUS!



KUHN GMD 28 niittokone

KUHN-niittokoneilla tehdään laadukasta niittoa. KUHN GMD 28 lautasniittokone on kätevä ja laadukas lautasniittokone, jossa työleveys on 2,80 metriä.

- Ainutlaatuinen erikoismuotoilu, jonka avulla kone selviää vaikeistakin olosuhteista
- PROTECTADRIVE –suojaus

7.930,-
Svh. 8.430,-

MURSKA

Murskesäilöntä – menestyvän karjatilan menetelmä

Murskesäilöntä on kustannustehokas tapa tuottaa laadukasta rehua kaikenlaisille tuotantoeläimille. Se parantaa kannattavuutta leikkaamalla kustannuksia ja parantamalla eläinten tuottavuutta. Murskesäilöntä sopii käytännössä kaikille viljelykasveille, kuten ohralle, kauralle, vehnälle, maissille, herneille, pavuille ja seosrehuille. Seosrehuja tehtäessä kannattaa muistaa eri lajien erilaiset valmistusajat.



MURSKA W-Max 20.22C

- Uudistettu, näkyvä ulkonäkö
- Uudistettu hydraulikka sähkötoimisella ohjauksella sekä portaattomasti säädettävällä viljan syötöllä
- Uudistettu happosuitinten kiinnitys
- Uudistettu pohjaruuvien laakerointi
- Uusi ohjauksjärjestelmä – Murska DATA
- Lisää huollettavuutta ja käytettävyyttä tuovat helposti puhdistettavat suojamagneetit ja kivitaskut
- Viljan virtauksen seuranta (suppilo -> syöttölaite -> kasetti)
- LED-nauha suppilon ympärillä tuo työvalot myös pimeänajalle
- Litistysteho max 50t/h (Litistysteho voi olla pienempi herne/härkäpapuseosviljoilla)

UUTUUS!



MURSKA 2000 NF

Uudessa MURSKA 2000 NF:ssä on useita parannuksia aiempaan 2000 2x2 -versioon verrattuna. Esimerkiksi säädettävissä valseissa on vapaakytkin, joka säästää energiaa ja mahdollistaa viljan litistämisen luonnollisen hierron avulla. Valsien välinen hiehto on 0 – 20% riippuen viljan kitkasta. Valseja voi säätää 0 – 1 mm hieno- sekä karkeasäädöllä. Syöttölaiteena toimii portaattomasti säädettävä lokerosyötin. Uudessa syöttölaiteessa on myös parempi näkyvyys ja se on nopeampi huoltaa ja puhdistaa. Valsiyskiköt voidaan vetää koneen sivulle huollon ja puhdistuksen helpottamiseksi. Kaikki suojat ja luukut ovat helppokäyttöisiä. LED-valonauhat mahdollistavat työskentelyn myös pimeässä. Myllyn kapasiteetti 50 tonnia tunnissa. Voidaan varustaa MURSKA Data ohjauksjärjestelmällä.



MURSKA Data -ohjauksjärjestelmä

Lisävarusteena saatava MURSKA Data -ohjauksjärjestelmä tekee viljan murskauksesta ja säilönnästä helppoa. Sitä käytetään 7 tuuman kosketusnäytöllä, jota on helppo käyttää kaikissa olosuhteissa. Ohjauksjärjestelmässä on Auto-drive -toiminto, joka huolehtii viljan syöttämisestä myllyyn ja säilöntäaineen annostelusta viljan kosteuden perusteella. Järjestelmästä on saatavilla raportti, josta käy selville esim. viljan käytetyn säilöntä-aineen määrä sekä kulunut aika. MURSKA Data seuraa PTO:n pyörimisnopeutta ja säätää myllyn toimintaa kuormituksen mukaan. Häiriötilanteissa MURSKA Data pysäyttää viljan ja säilöntäaineen syötön automaattisesti ja ilmoittaa siitä käyttäjälle.

MURSKA Data on saatavilla MURSKA 2000 NF -valsimyllyihin sekä W-Max -kiekkomyllyihin.



MASCHIO Giraffa XXL 260 piennarmurskain

- Paino 1220 kg
- Vasaraterät + vastaterä
- Varustettu 5 hihnalla
- Niittopään kallistus ylös/alas 90/65 astetta
- Vakiona mekaaninen törmäyssuoja, isoja kiviä ja puita vastaan
- Roottorin halkaisija 194 mm/terillä työssä 438 mm
- Elektronisesti tasapainotettu roottori



Nyt vielä erikoishintaan! Rajoitettu erä.

10.950,-

Svh. 17.300,-



MASCHIO Giraffa XL 210SE piennarmurskain

- 2,1 m työleveys, ulottuvuus 3,2 m
- Vasaraterät + vastaterä
- Vakiona nivelakseli
- Elektronisesti tasapainotettu roottori
- Leikkuupään kellunta
- Jalakset sivuilla, takana telarulla

9.800,-

Svh. 11.890,-



MASCHIO Giraffa L 190SE piennarmurskain

- 1,84 cm työleveys
- Tehontarve 40 - 80 hv
- Paino 673 kg
- Vasaraterät

6.650,-



McConnel Tuffcut 650 (SR 620)

Runko saatu suuremmaksi, joka vähentää ylimääräisen massojen tarttumista runkoon. Tehokas vaakatasomurskain erinomaisilla ominaisuuksilla. Sopii erityisesti suurille maatiloille ja urakoitsijoille.

- Työleveys 6,2 m
- Leikkuukorkeudet 25 - 400 mm
- 5 roottoria
- 30 ylöspäin kääntyvää terää
- Korkeat ja matalat vetokoukut
- 115 astetta siipiliikkeitä (+ 90 astetta ylös, -25 astetta alas)
- Bondioli & Pavesi -vaihteistot ja voimansiirrot
- 1000 rpm laajakulmainen voimannoakselin liukukytinsuoja
- Etu- ja takakajusuojuukset
- 50 mm leikkaukapsiteetti
- 5340 m / min terän nopeus

41.200,-



UUSI paranneltu versio!



McConnel Topper 9 HD vaakatasomurskain

- Luotettava, suorituskykyinen ja kestävä murskain
- 2,75 m työleveydellä sekä tehokkailla roottoreilla
- Suunniteltu erityisesti raskaisiin töihin maanviljelijöiden ja urakoitsijoiden käyttöön

8.900,-



McConnel SR 420 Flex Wing vaakatasomurskain

Suurten maatilojen ja urakoitsijoiden käyttöön mm. nurmi- ja heinäpeltojen puhdistusnii-tossa sekä sänkipeltojen murskauksessa.

- Työleveys 4,2 m
- Leikkuukorkeus 10 - 400 mm
- 3 roottoria, 9 terää

21.900,-



WEIDEMANN



WEIDEMANN 1140 Basic Line, pienkuormain turvakaarella

Suunniteltu liikkumaan ahtaissa paikoissa voimasta tinkimättä. Se on käyttäjäystävällinen ja luotettava kone pienempien tilojen tarpeisiin.

- Kiinteä turvakaari (Huom! Kuvassa eri turvakaari eikä sisälly alkaen hintaan)
- Euro- tai Avant-kiinnike
- Käyttöpaino 1 630 kg
- Kippikuorma kauhalla kone suorassa 700 kg
- Korkeus turvakaarella 2 124 mm
- Kokonaisleveys 850 mm
- Laadukas jauhemaalaus
- Kaksi vahvaa nostosylinteriä
- Renkaat 700-12
- Vastapaino suurempia kuormia varten
- Työvalot, 2 eteen ja yksi taakse
- Kiinteä ohjauspylväs

Hinnat alkaen 24.990,-



WEIDEMANN T4512 kurottaja hytillä

4,5 m:n nostokorkeus soveltuu moniin pinoamis- ja lastaustöihin. Kuormaajalla yltää helposti useimpien lavan laitojen yli. Hyötykuorma 1,25 tn, joten suuret ja painavat materiaalit eivät tuota ongelmia. Leveys 1,56 m ja korkeus alle 2 m. Mahtuu kulkemaan kapeissa käytävissä ja ahtaissa paikoissa, joten soveltuu hyvin käytettäväksi myös sisätiloissa.



HAKKI 2400 kivitallikko isme (etukuormainsovitteella)

- Suunniteltu erityisesti traktorin etukuormainkäyttöön
- Muotoillut piikit helpottavat kiven poimimista
- Hakki-kivitallikon piikit on valmistettu Imacron-pyörötangosta, jonka kulutuskestävyys ja lujuus ovat erinomaiset
- Leveys 2,4 m

1.590,-



HAKKI suursäkinostin

Yksipuominen suursäkinostin etukuormaimiin. Varustettu suursäkin heilumista ehkäisevillä sivutuilla. Tuote saatavilla yleisimmillä etukuormainsovitteilla.

400,-



PICHON MK 30 kuivalantavaunu

- Kantavuus 12 tn ja lavatilavuus 14 m³
- Kuumasinkitty lava ja lavarunko, jossa puukorokkeet
- Hydraulinen annosteluportti ja jousitettu vetoaisa
- Hydrauliset jarrut ja 750/65R26 renkaat
- Sähköhydraulinen käyttöohjain automaattisella pohjakuljettimen nopeuden säädöllä ja levityksen rajain oikea



52.900,-

Svh. 58.750,-



PICHON B-Mix 65 potkurisekoitin

- Tehokas ruuvimallinen sekoitinpotkuri leikkaavalla vastaterällä
- Pituus 6,5 m, noin 4 m syvään altaaseen
- Keskitetty voitelu laakereille, sinkitty kotelorunko

8.950,-

Svh. 9.940,-

Sis. kallistussylinterin ja nivelakseli (ei laajakulma)

Kysy myös muita B-Mix malleja!



Viimeiset kotelopalkki-runkoiset hallit



nyt poistohinnoin!



**Erikois-
varusteltu
erä.
Kysy
tarjous!**



ELHO Scorpio 550 kivenkeräyskone

- Teleskooppinen vetopuomi törmäyssuojalla
- Automaattinen työsyvyyden säätö
- Isot telipyörät
- Täyshydraulinen veto
- Peruutusmahdollisuus tukoksen sattuessa
- Korkea kippausasento



ELHO NM 3700 F -etunostolaiteniittomurskain

- Murskainyksikköä "hinataan" niittopalkin yläpuolella olevasta kiinnityspisteestä
- Niittoyksikkö siirtyy taakse- ja ylöspäin törmäystilanteessa (iskuvoima vähenee 50 %)
- Niittoyksiköllä joustava ripustus kantavaan rakenteeseen

23.900,-



ELHO NM 9000 perhosmallin niittomurskain

- Optimaalinen painonjakautuma, erinomainen työmukavuus ja HydroBalance-kevenysjärjestelmä
- Käyttö traktorin omilla hallintalaitteilla, keskikokoinen traktori riittää käyttöön
- Hydro Active törmäyssuoja

38.500,-



ELHO NK 10700 SF perhosmallin niittokone

- Automaatio- ja GPS-tekniikka helpottavat kuljettajan työtä ja antavat lisää tehoa sekä tarkkuutta niittoon varmistaen rehun säilymisen puhtaana kaikissa korjuuolosuhteissa
- Etuniittokoneen ja Elho NK 10700 SF -perhoskoneen yhdistelmän maks. työleveys 10,7 m
- Ruuvimallinen Sideflow-karhojenyhdistäjä

65.350,-



ELHO V-Twin 950 S kaksoiskarhotin

- Työleveys 4,5-9,5 m, karhon leveys hydraulisesti 1,3-2,2 m
- Molemmipuolinen hydraulinen sivusiirto 1,8 m
- Sähköinen ohjaus: karhon leveys, työ- ja kuljetusasento, siivet päisteeseen
- Karhotinkorien maavara 75 cm

39.700,-



ELHO SideChopper Pro vesakko- ja piennarmurskaimet

Tehokkaaseen vesakkojen, kesantojen ja pientareiden raivaukseen. Soveltuu kovaan käyttöön, urakointiin, tunteja kestävään ajoon.

SideChopper 420 Pro

- Suurin ulottuvuus maks. 4,2 m
- Traktorin keskiliinjasta

11.800,-

SideChopper 460 Pro

- Suuri ulottuvuus 4,6 m

14.500,-



ELHO TPM 520 SideChopper

Pro210 murskainyksiköllä

- 5,2 m ulottuva puomisto, työleveys 2,1 m
- Tehokas mekaaninen voimansiirto, iso ja leveä roottori
- Leikkuupäätä voi käyttää kaikissa asennoissa

Puomi

19.285,-

Svh. 20.300,-

SideChopper 210 murskain

12.160,-

Svh. 12.800,-



ELHO V-Twin 750 S kaksoiskarhotin

- Kaksoiskelat nostavat rehun ja siirtävät sen ilmassa karhalle
- Erittäin tasaiset, puhtaat ja kuohkeat helposti noukittavat karhot
- Työleveys 4,5 - 8 m
- Karhon leveys 1,3 - 1,8 m

29.400,-



Ferrel

FERREL 195DH maansiirtovaunu

Vahva, urakointikäyttöön suunniteltu Ferrel 195DH -maansiirtovaunu 19,5 tonnin kantavuudella, 12,5 kuution tilavuudella ja 710/45R 22,5 -renkailla.

- Jousitettu vetoaisa
- Led-valot suojaissa
- Hardox-lava 6 mm, laidat 4 mm

25.990,-



FERREL 165VH perävaunu

Järeä Ferrel 165VH -vaunu 16,5 tonnin kantavuudella sekä 20,5 kuution tilavuudella.

- 600/50R 22,5 -renkaat
- Jousitettu vetoaisa
- Led-valot suojaissa
- Strenx-lava 5 mm, laidat 4 mm, viljaluukku
- 2 sylinterin kippi, 2-pyörä-jarrut, portaat edessä

22.500,-



UUTUUS!

HB BRANTNER

BRANTNER TR 34090 PP+ puskuvaunu

- Kuormatilan tilavuus 49 m³
- Hydraulinen pakko-ohjaus
- Ilmajousitus
- 750/45 R 26.5 renkaat
- Paineilmajarrut
- Hydraulinen laidan lukitus
- Kokonaispaino 34 000 kg

Lisäksi vaunuun on saatavilla paljon muita varusteita kuten hydraulinen jousitus, nostettava akseli, hydraulinen sivulaita ja erilaisia kuorma-ajoneuvoja. Koneen kaikkiin varusteisiin pääset tutustumaan BRANTNERIN nettisivuilta löytyvässä konfiguraattorissa.

**Kysy
lanseeraustarjous!**

**► BRANTNER
tuo itävaltalaista
laatua Suomen
markkinaan**

Lantmännen Agron perävaunuvalikoima on vahvistunut itävaltalailla BRANTNERin vauunuilla. HB BRANTNER on uusi valmistaja Suomen markkinoilla, mutta tunnettu maatalousperävaunujen valmistaja erityisesti Keski-Euroopan maissa. Yritys on valmistanut vauunuja lähes 75 vuotta ja tuottaa vuosittain 3000 vauunua. Erityisesti vauunujen pintakäsittely on tärkeässä roolissa, minkä vuoksi vauunut ovatkin pitkäikäisiä.

Lue verkkosivuiltamme BRANTNER-vauunujen ominaisuuksista: lantmannenagro.fi/brantner24



Syksyn metsä- ja lumikoneet ennakkohinnoin – Tilaa 17.5. mennessä!



BMF 720 10T2 Pro

- Kaksirunkoinen 10 tonnin metsävaunu modernilla pankko- ja karrikarakenteella sekä hydraulisella esiohjauksella
- 7,2 metrin puomi valmistettu SSAB:n Strenx-teräksestä
- Matala painopiste - vakaa ajattavuus
- Isoilla 500/50 -renkailla
- Kattava lisävarustevalikoima

24.489,-

BMF 850 FE FP 14T2 Pro 550

BMF 850 14T2 Pro on raskaan sarjan yhdistelmä vaativaan ammatti- ja yksityisajoon. Suuri 14t kantavuus ja iso kuormatila yhdistettynä voimakkaaseen ja ulottuvaan kuormaimiin.

35.400,-



BMF 650 HPC HC 551 8T2 Pro 400

Tehokas maa- ja metsätilan yhdistelmä jossa hydraulinen esiohjaus venttiilillä, kaksirunkoinen 8 tonnin metsävaunu modernilla pankko- ja karrikarakenteella.

- Kuormaimen nostovoima 840 kg ilman kouraa ja kääntäjää
- Ulottuvuus 6,5 m
- Kuorma-ala 2,2 m²

21.158,-







BMF 750 12T2 Pro

- Ulottuvalla kuormaimella ja suuremman kantavuuden vaunulla varustettu tehoyhdistelmä vaativampaan käyttötärpeeseen
- Kuormaimen suuri nostokyky yhdistettynä suureen kuormatilaan tekee puunajosta jouhevaa ja tuloksekasta
- Hydraulisella esiohjauksella

31.494,-

BMF metsäkuormaimen kourat

	BMF-koura 0,15	720,-
	BMF-koura 0,24 Pro	1.260,-
	BMF-koura 0,27 Pro	1.657,-
	BMF-risukoura 0,24	1.473,-



Biojack energiakoura 160
kaivureihin, normaalit kourat

Kokoisekseen suuri katkaisukyky. Se soveltuu täydellisesti pienpuun ja energiapuun korjuuseen ja on näppärä työkalu esimerkiksi peltojen ja tienvarsien raivaamiseen. Soveltuu kaivureihin. Vakiona normaalit kourat.

- Kevyt ja kompakti paketti vaativampaankin käyttöön
- Ø 15–18 cm
- 2-in-1: katkaisu ja kuorma

4.600,-

Biojack energiakoura 180
kaivureihin, karsivat kourat

Soveltuu täydellisesti ensiharvennukseen, ongelmapuiden kaatoon, tuulienkaatojen perkaamiseen sekä energiapuun korjuuseen. Yhdyskuntapuolella kouraa voidaan käyttää esimerkiksi tienvarsien sekä puistojen raivaamiseen. Vakiona karsivat kourat.

- Kevyt ja kompakti paketti vaativampaankin käyttöön
- Ø 17–20 cm
- 3-in-1: katkaisu, karsinta ja kuorma

6.200,-



Biojack energiakoura 230
nostureihin, karsivat kourat

Soveltuu täydellisesti ensiharvennukseen, ongelmapuiden kaatoon, tuulienkaatojen perkaamiseen sekä energiapuun korjuuseen. Yhdyskuntapuolella kouraa voidaan käyttää esimerkiksi tienvarsien sekä puistojen raivaamiseen. Vakiona karsivat kourat.

- Energiakoura ammattikäyttöön
- Ø 20–25 cm
- 3-in-1: katkaisu, karsinta ja kuorma

8.700,-



ESKO LV 3292 -lumilinko

Sivu-, pää- ja metsäautoteiden tehokkaaseen lumenaurausurakointiin

- Legendaarinen suurten lumimassojen linko!
- Yli metrin roottori läpäisee tehokkaasti myös vuosikalumen
- Vakiovarusteina alennusvaihte, hydraulisesti ohjattu luukun-ohjaus, portaattomasti säädettävät kannatinjalaket sivuilla ja takana, oikeanpuoleinen vallileikkuri ja kaksipuoleinen jääterä
- Lisävarusteena saatavilla mm. pyörävarustus sekä vasen vallisiipi

8.540,-
Svh. 9.490,-
Nivelakseli ei sis. hintaan



VARILA STEEL TR 250 Booster -lumilinko

- TR-250 HB:n roottorissa on kahdeksan keskikokoisyyttölappaa sekä neljä keskikokoisyyttölappaa.
- Lavat voidaan lukita putilla myös kiinteäksi.
- Hydraulinen luukunkäyttö helpottaa lumisuihkun ohjausta pihoiissa ja taajamissa.

4.460,-
Svh. 4.980,-
Nivelakseli ei sis. hintaan



VAMA ENA3200K nivelaura

Erytisesti lumen auraukseen teiltä, pihoilta ja parkkialueilta. VAMA-alueauron työntöpukeissa on hyvät kelluntaominaisuudet tasaisen aurausajon saavuttamiseksi.

- 6/2 vaihtventtiili tankkiliitännällä
- Kierresäätöiset tukilautaset
- Heijastimet
- Ensiosennusterä, käännettävä tasa-/hammasterä
- Sovitteet saatavana kaikkiin yleisimpiin etukuormaimiin
- Jousitetut terien kiinnikkeet

8.600,-
Svh. 11.740,-



HESE 100-36 takalana

Soveltuu erittäin hyvin maatalokäyttöön ja kevyempään urakointiin. Kelluvat siivet helpottavat sorateiden muotoilua.

- Näppärä ja tehokas monitoimityökalu meno-paluuajotavan ansiosta
- Työleveys 3600 mm
- Kääntyvät siivet, 2 kpl
- Siipilevyn ainevahvuus 5 mm
- Lisävarusteena saatavilla shokki-venttiili, tukipyörä tai väliteräsarja

Ennakoikana taustapuolen kulusterät kaupan päälle!

5.900,-
Svh. 7.025,-



HESE 10-32

- Järeä yksisiipinen takalana
- Työleveys 3,2 metriä
- Sisältää kulusterät molemmin puolin levyä (hammas/tasa)

4.730,-
Svh. 4.980,-



VAMA 3200P2 polaneterä tappiterillä

- Monitoimilana jäätynneen polanteen poistoon ja kesäiseen tienmuotoiluun ja tasaukseen.
- Käytettävissä erikseen tai tavalliseen lanaan yhdistettynä.
- Ei vaadi traktorin asennettavia lisäkiinnikkeitä painatukseen.

7.170,-
Svh. 10.630,-

ESITTELY- JA POISTOKONEET HETI TOIMITUKSEEN!

Hinnat alv 0 %
Hintaan lisätään
mahdolliset toimituskulut.

Katso lisää »
lantmannenagro.fi/
poistokoneet



KUHN Optimer XL 5000 Double-U
Alle 5 ha ajettu työnäytöskone.

61.950,-
Svh. 72.460,-



KUHN Performer 4000 Select
Alle 5 ha ajettu työnäytöskone.

68.000,-
Svh. 75.390,-



KUHN Prolander 6000
Alle 5 ha ajettu työnäytöskone.

49.050,-
Svh. 54.350,-



KUHN Vari-Leader 7 NSH P 80/102 Onland
Vuosimalli 2022.

68.700,-
Svh. 76.330,-



KUHN FC 9530 D-FF -perhosniittomurskain

Työleveys 9,53 - 9,13 m ja limitys
30 - 50 cm/puoli 3,1 m etukoneella.
Vuoden 2022 käyttämätön esittely-
kone.

51.150,-
Svh. 56.800,-



KUHN VBP 3165 OC23 yhdistelmäpaalain

muovisidonnalla
Noin 1000 paalia ajettu
demokone vuosimallia 2022.

124.900,-
Svh. 141.030,-



McConnel SR 620 Flex Wing
Vuosimalli 2022.

39.140,-
Svh. 41.200,-



MASCHIO DM 4000 Tasojyrsin tiivestejyrällä
Vuosimalli 2022.

17.900,-
Svh. 22.890,-



Garcia Triton 95 kuivalantavaunu
Vuosimalli 2021.

Käyttämätön esittelyvaunu.

37.200,-
Svh. 41.350,-



KUHN FC 9330 RA perhosniittomurskain mattoperällä

Vuoden 2022 käyttämätön
esittelykone, saatavilla 1 kpl.

78.800,-
Svh. 82.930,-



JF VM 2 B 22 m³ -apevaunu poikittaiskuljettimella
Vuosimallia 2022 oleva
ajamaton esittelykone.

58.690,-
Svh. 69.040,-



KUHN Vari-Master 153 4E NSH 80/102 P
Vuosimalli 2022.

Muovisiivillä ja ZXE-
esiauroilla.

26.040,-
Svh. 28.930,-

Työkonemyyjät palvelevat Sinua kaikkialla Suomessa!

Kauppa	Konemyyjä • Puh
Alavus	Väli-Toralta Pekka • 040 823 0530
Eura	Stenroos Aleksi • 044 593 3920
Forssa	Niemi Juho • 044 750 1911
Huittinen	Kollin Vesa • 050 368 0770
Häijää	Yli-Rönni Arto • 044 722 5625
Hämeenlinna	Maaniutu Perttu • 050 479 7900
Iisalmi	Rönkkö Heikki • 050 579 2244
Ilmajoki	Haapamäki Tuomas • 040 086 6030 Ritari Mikko • 050 521 6256
Jalasjärvi	Lehtola Vesa • 050 066 6814
Joensuu	Pennanen Kimmo • 050 311 2071
Juva	Janhunen Pekka • 040 015 3412
Jyväskylä	Kankaanpää Harri • 044 722 5668
Kankaanpää	Ylijoki Lassi • 044 572 9016
Kauhajoki	Hangasluoma Riku • 040 868 0475
Kauhava	Väikkilä Erkki • 050 026 4063
Kokkola	Melender Erik • 044 331 0667 Laakso Jani • 044 571 1557
Kouvola	Laaksonen Mikko • 050 475 3886
Kuopio/ Toivala	Koistinen Jarmo • 050 447 7721 Alakärppä Jussi • 050 431 4563
Lahti	Kostiainen Jarkko • 044 702 2033 Kanninen Risto • 044 784 4488
Lappeenranta	Kuismin Jere • 044 780 4340
Lappfjärd	Träskvik Nicklas • 040 711 2062
Lapua	Västi Kimmo • 050 570 0176
Lohja/Karjaa	Klinge Leo • 044 778 8133
Loimaa	Peltola Risto • 050 072 9251
Maalathi/ Övermalax	Backman Thomas • 040 023 0975
Nivala	Nousiainen Jukka • 044 543 9561
Nurmes	Korhonen Jarmo • 050 311 2080
Oulu	Kurikka Timo • 050 362 8680 Kauppi Arto • 050 432 0304
Pori	Stenroos Aleksi • 044 593 3920
Porvoo	Käki Jukka • 050 374 6031 Huovilainen Mika • 040 776 7474
Riihimäki	Mykrä Teemu • 040 940 2722
Rovaniemi	Juujärvi Juho • 040 566 2939
Salo	Hellbom Mikael • 050 082 3143
Savonlinna	Janhunen Pekka • 040 015 3412
Somero	Mäenpää Aleksi • 040 940 2434
Tampere/ Nokia	Stil Henri • 044 722 5660 Vuorinen Timo • 044 722 5662
Tornio	Kenttämäa Hannu • 045 327 1291
Turku	Kauppi Mikko • 040 554 9171
Vaala	Stil Jukka • 050 068 5953
Varkaus	Rissanen Jarmo • 044 559 7522
Viitasaari	Molander Ari • 040 300 0842
Vöyri/ Vörå	Svens Peter • 044 727 5445 Antill Tommy • 044 346 9521
Ylivieska	Siermala Mika • 044 799 7376
Åland/ Ödakarby	Björkman Magnus • 044 778 8134

VARAOSAT, TARVIKKEET JA HUOLTO

Varaosien ja tarvikkeiden hinnat sis. alv 24 %. Hinnat voimassa 31.5. asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää.

HARDI MiniDrift DUO -suuttimet
Ilma-avusteinen kaksois-
viuhkasuutin, paras
mahdollinen peittävyys.
Sininen, 12 kpl:n pkt
• Sis. mutterit
Punainen, 12 kpl:n pkt
• Sis. mutterit
Paketeissa **169,-**

Langaton LED-valosarja Connix +
• CAN väylä -yhteensopiva
• 4-toimintaa: takavalot, vilkku, jarruvalo
sekä rekisterikilvenvalo
• 7-näpäinen pistoke
• Litiumakku 3,7 V / 2000 mAh
• Suojasuulokka: IP65
• E-hyväksytty
700377746 **129,-**
Svh. 159,-

Kärkilappu-sarjat
Sis. tarvittavat kärki-
laput, ruuvit ja mutterit
MULTIVA
TopLine Super 600, 61 kpl **914,-**
501391899
TopLine Super 700 /Cross 600, 72 kpl **1.080,-**
501391910
TopLine Super 800 /Cross 700, 82 kpl **1.229,-**
501391911
Hanhenjalkasarja
TopLine Super 600XL /
Avaran 700, 59 kpl **1.493,-**
700377722

NILFISK Kuumavesipainepesuri
Nilfisk MH 4M-220/1000 FAX
• Työpaine 220 bar
• Vesimäärä 1000 l/h
• 15 m:n letku + letkukela
4.490,-
Kaupan päälle
Nilfisk AERO
21-21PC
-märkä-/kuiva-
imuri! (Arvo 229 €)

Valtakunnallinen varaosapäivystys palvelee 2.5. -14.8.



Ma - pe klo 17 - 20
La - su klo 9 - 18

020 7708 888

Puhelun hinta pvm/mpm.



Lyhennysvapaa rahoitus 2024 vuoden loppuun

Koskee uusia ja käytettyjä työkoneita, joiden arvo on vähintään 7.500 €. Käsiraha alkaen 20 %. Kampanja voimassa 30.9.2024 asti. Edellyttää rahoitusyhtiön hyväksyntää. Rahoitusaika 12 - 72 kk. Tarjolla myös Leasing rahoitus. **Kysy lisää konemyyjältäsi!**

Rahoittava pankki OP yritys pankki Oy

Koneiden hinnat (alv 0 %) ovat voimassa 31.5.2024 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei koneen kohdalla toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Parasta suomalaiselle maataloudelle

**Lantmännen
Agro**