

Komeimmat Koneet Kaupalla

Lantmännens Agron työkonekiertue

Tervetuloa Lantmännens Agron uudelle, innostavalle työkonekiertueelle läpi Suomen.

Kiertueella pääset tutustumaan kolmeen eri teemaan kuuluviin työkoneisiin Lantmännens Agron konekaupassa ja tekemään ennakkokauppaa tulevalle kaudelle.

Työkoneiden lisäksi kiertueella esitellyssä tuotanto- ja maatilatarvikkeita sekä paljon muuta uutta ja tarpeellista maatalan töihin sekä urakointiin.

Koneliitteestä näet kiertuetarjouksia, jotka kannattaa ehdottomasti hyödyntää.

Nyt ei siis tarvitse lähteä toiselle puolelle Suomea, koska koneet tuodaan lähelle Sinua! Myös asiantuntijat ovat paikalla.

Alla teemat ja ajankohdat paikkakunnittain – tavataan kaupalla!

Täsmällinen kasvinviljely

Lahti	To 2.10.	Kokkola	To 20.11.
Turku	To 16.10.	Ylivieska	To 27.11.
Tampere	To 23.10.	Oulu	To 4.12.
Jyväskylä	To 30.10.	Iisalmi	To 11.12.
Ilmajoki	To 6.11.	Joensuu	To 18.12.

Maittavaa rehua karjalle

Lahti	To 27.11.	Kokkola	To 16.10.
Turku	To 4.12.	Ylivieska	To 23.10.
Tampere	To 11.12.	Oulu	To 30.10.
Jyväskylä	To 18.12.	Iisalmi	To 6.11.
Ilmajoki	To 2.10.	Joensuu	To 20.11.

Urakat ja kuormaus haltuun

Lahti	To 30.10.	Kokkola	To 11.12.
Turku	To 6.11.	Ylivieska	To 18.12.
Tampere	To 20.11.	Oulu	To 2.10.
Jyväskylä	To 27.11.	Iisalmi	To 16.10.
Ilmajoki	To 4.12.	Joensuu	To 23.10.

Komeimmat Koneet Kaupalla

Lue lisää: lantmannenagro.fi/konekiertue



Hyödynnä myös muut syksyn kone-ennakkotarjoukset:



MULTIVA Topline Super XL 600 -joustopiikkiäes
Multiva Topline Super XL on vahva ja monikäyttöinen äes, joka edustaa uudenlaista muokkausajattelua. Topline Super tarjoaa käyttäjälle ratkaisun erilaisten kylvömenetelmien ja muokkausolosuhteiden tuomiin haasteisiin.

- Huippuluokan kestävyttä ja muokkaustehoa
- 9 piikkiäkseliä ja erittäin pitkä runkorakenne
- 12x65 mm TerraSuper piikki
- Työleveys 780 cm
- Piikkiluku 77 kpl

36.500,-
Svh. 38.430,-



KUHN Cultimer M300 Flexliner -kultivaattori
Cultimer M300 Flexliner on järeä ja hyvin läpäisevä 2-rivinen kultivaattori vaativaan käyttöön.

- Flexliner-jousipakkeri murskaa kokkareita ja jättää pellon pinnan kuohkeaksi
- 600 kg laukaisuvoima varmistaa työsyvyyden säilymisen
- Irroitettavat siipiterät
- Tähtimalliset tasauslautaset

16.100,-
Svh. 17.720,-



KUHN GMD9530RV -ruuviperhonen

- Perhosniittokone ruuvikarhottimella
- Työleveys 9,53 - 9,13 m ja karhon leveys 1,6 - 2,2 m
- Voidaan niittää myös ilman karhotusta
- Ruuvien halkaisija 500 mm ja nopeus 900 r/min
- Optidisc Elite -teräpalkki pikakiinnitteisillä terillä
- Hydraulinen kevennys ja turvalaukaisu

73.250,-
Svh. 77.090,-



Brantner 16055 PP ECO+ -puskuvaunu
Itävaltalainen Brantner-puskuvaunuihin kuuluva uutuus. Puskuvaunun kantavuus on 16 tonnia ja tilavuutta saadaan kasvatettua noin 30 m³.

- Tilavuus riippuen seinämästä 20 - 26 m³
- Lisätilavuus 4 m³
- Hydraulinen tukijalka
- 560/60 R22.5 -renkaat
- Ilmajarrut
- Hydraulinen tarve vain 16 l
- Takalaidan kanssa kääntyvä alleajosuja

39.900,-
Svh. 44.300,-

Kiertueaikataulu

Lahti	To 2.10.	Kokkola	To 20.11.
Turku	To 16.10.	Ylivieska	To 27.11.
Tampere	To 23.10.	Oulu	To 4.12.
Jyväskylä	To 30.10.	Iisalmi	To 11.12.
Ilmajoki	To 6.11.	Joensuu	To 18.12.


Tavoitteena huippusato ilman kompromisseja? Tule ja ihastu eturivin kylvötekniikkaan sekä täsmäviljelyn parhaisiin ratkaisuihin.

Multivan eCereX 600 ja Forte 300 Evo tarjoavat markkinoiden parhaan kylvötarkkuuden kaikissa olosuhteissa. He-Va:n jyräkylvö-yhdistelmä varmistaa tasaisen orastumisen ja varman startin nurmelle. Lannoituksessa ja kasvinsuojelussa Bogballe, KUHN ja Hardi mahdollistavat juuri oikean määrän aineita oikeaan paikkaan äärimmäisellä tarkkuudella. Paketin kruunaa Dataväx:n tuotteet ja palvelut automaattiohjaukseen ja työkonhallintaan.

Kiertueella mukana – tule tutustumaan!

- MULTIVA eCereX 600 -kylvölannoitin
- MULTIVA Forte Evo 300 -kylvölannoitin
- Bogballe M35W Plus -lannoitteenlevitin
- KUHN Lexis 3000 I 21 m -kasvinsuojeluruisku
- HARDI Navigator 4000 21 m VPZ -kasvinsuojeluruisku
- HE-VA Tip-Roller Nordic 6,3 m Multiseeder jyrä piensiemenkylvölaitteella

Katso lisää »



MULTIVA eCereX 600 -kylvölannoitin

Uusi Multiva eCereX 600 on kylvölannoitin maataloilille, jotka hakevat suurta kylvökapasiteettia ja erinomaista kylvötarkkuutta sekä käytön joustavuutta. Monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta eCereX 600 soveltuu joustavasti erilaisten materiaalien yhtäaikaan kylvöön. Markkinoiden suurimmat säiliöt, urakaluokan kylvönopeudella.

- Kynnetyllä, kevytluokan tulle sekä rajoitetusti suorakylvöön
- Edistyskellinen SeedPilot Air ohjausjärjestelmä
- Tarkka kylvö
- Tehoa markkinoiden suurimmalla säiliöllä 6,5 m³
- Koneessa on vakiovarusteena Section Control -lohko-automaattikka, jossa 6 m työleveys jaettu 8 lohkolle
- Erilliset kuljetuspöydät, vakaa ja kapea tielikenteessä

Alkaen
112.560,-



MULTIVA Forte Evo 300 -kylvölannoitin

Mekaaninen kylvölannoitin suorakylvöön, minimiluokan tulle ja kynnetyllä maalle.

- Tarkka kylvö
- Nopea siemenen ravinteiden saanti
- Huoltovapaa vanna-asenne
- Alhainen vetotehontarve ja polttoaineen kulutus
- Työleveys 300 cm

ISOBUS

Alkaen
54.450,-



HE-VA Tip-Roller HD Nordic 6,3 m -jyrä

- Järeä HD runkorakaisu
- HE-VA SAT painonatasausjärjestelmällä
- Isot 62 cm 10-puoliset cambridge-kiekot 5 v takuulla
- Isot kuljetuspöydät, led-valot
- Saatavissa monipuolisilla lisävarusteilla.

Kuvassa oleva etulata ei sisälly hintaan.

5
vuoden
kiekko-
takuu!

15.500,-



Bogballe M35W Plus 2250 I -lannoitteenlevitin ISOBUS-ohjauksella

- Sisäänpäin pyörivät levityslautaset – nelinkertainen limitys ja siten markkinoiden varmin levitystasaisuus
- Leveällä säiliöllä matala täyttökorkeus ja vakiona tilaa noin 3:lle suursäkillä, lisälaidoilla tilavuutta jopa 3450 l
- Intelligent Control -vaakajärjestelmä pitää levitysmäärän tarkalleen haluttuna
- Nerokkaan yksinkertainen, sähköisesti kytkettävä Trend-reunalevitysajoneuvo
- Valot ja kansipressu vakiona

16.870,-
Svh. 21.500,-



HARDI Navigator 4000/21m VPZ -kasvinsuojeluruisku

- Keskisuurille ja suurille tiloille
- Säiliökoko 4000 litraa, puomiston leveys 21 m
- HARDI ISOBUS Smartcom
- Hydrauliset jarrut ja 460/80R38 -renkaat
- DF4 järjestelmä
- Säädettävä akselisto
- Intellitrac-ohjaus
- 2 suuttimet ja monia muita ominaisuuksia valmiina

59.900,-



KUHN Lexis 3000 I -hinattava kasvinsuojeluruisku 21 m

Hinattava KUHN Lexis -kasvinsuojeluruisu edustaa hinattavien KUHN-ruiskujen perusvalikoimaa, joka soveltuu täydellisesti useamman sadon käsittelyyn ja viljatiloihin. 21-metrinen puomin ansiosta Lexis soveltuu monipuoliseen käyttöön.

- 3000 l säiliö
- HARDI ISOBUS Smartcom
- 21 m 7-lohkoinen teräspuomisto
- Sähköinen venttiilistö
- Automaattitöyttö
- Ei ohjainta

48.500,-



Trimble GFX-750, NAV-900 & EZ-Pilot Pro -automaattiohjaukspaketti

- Täysi paketti ISOBUS-työkoneen hallintaan sekä automaattiohjaukseen
- Mahdollistaa kaikkien ISOBUS-työkoneiden hallinnan sekä täyden työleveyden hyödyntämisen kaikissa olosuhteissa
- Sisältää ISOBUS-jalkiasennusjohtosarjan sekä ISOBUS UT universaaliterminaali ja TC-SC lohkoautomaattikaalisenssit
- 10" näyttö selkeällä käyttöliittymällä ja NAV-900 antenni huipputarkalla paikannaukella
- Rangepoint RTX15-signaali velloituksessa
- Ensimmäiseksi vuodeksi

Hinta voimassa vain ISOBUS-työkoneen hankinnan yhteydessä.

8.750,-
Svh. 10.550,-



Dieseltankkausasema Cemo Cube Premium, 3500 l

Sertifioitu, Saksassa valmistettu, ulko käyttöön tarkoitettu, kaksoisvaipalla varustettu dieseltankkausasema.

- Sähköpumppu 230 V, 72 l/min
- Automaattipistooli
- K33-polttoainemäärämittari
- Suodatin vedenerottimella
- Letkukela 8 m:n letkulla
- Camlock-täyttöliitäntä ja ylitäyttösuoja
- Lukittava kansi 700380913

4.290,-
Svh. 4.550,-



Dieseltankkausasema Cemo Cube Premium, 2500 l

- Cube Premium, sähköpumppu 230 V, 72 l/min
- Virtausmittari,
- Automaattipistooli
- Määrämittari,
- Ylitäyttösuoja sekä Camlock-korkki,
- Kaksoisvaippa
- Sis. letkukela 8 m:n letkulla 501090643

4.350,-
Svh. 4.550,-



Polttoöljyn tankkausasema Cemo, 1000 l

- Sisä- tai ulkoasennukseen katoksen alle
- Kaksoisvaippa valuma-altaalla
- 230 V pumppu, tuotto n. 30 l/min
- Imusuodatin, 6 m:n polttoaineletku ja automaattipistooli
- 128 x 77 x 142 cm 500937579

1.690,-
Svh. 1.850,-

Täsmällinen kasvinviljely -kiertueella mukana myös **Nordkalk**

Vara- ja kulutusosien ennakkomyynti 19.12.2025 asti! **Ennakkolennus -15%**

Ennako-osien toimitus 1.12.2025 - 31.03.2026 välisenä aikana. Alennus SV-hinnoista. Ei koske kampanjahinnoiteltuja tuotteita. Hintoihin lisätään mahdolliset toimituskulut.

Meiltä kattava rahoitus!



Rahoittava pankki OP yrityspankki Oy

Tarvikkeet verkkokaupasta lantmannenagrokauppa.fi



Kiertueaikataulu

Ilmajoki	To 2.10.	Joensuu	To 20.11.
Kokkola	To 16.10.	Lahti	To 27.11.
Ylivieska	To 23.10.	Turku	To 4.12.
Oulu	To 30.10.	Tampere	To 11.12.
Iisalmi	To 6.11.	Jyväskylä	To 18.12.


Onko päätavoitteesi tuottaa mahdollisimman paljon maitoa ja lihaa säilörehulla?

KUHN ja Murska auttavat sinua tuottamaan korkealaatuista rehua, jossa on runsaasti energiaa, ravinteita ja mahdollisimman vähän epäpuhtauksia. He-Van uutuus heinänylvö-koneella nurmen perustaminen ja paikkauskylvö onnistuu vaivattomasti. KUHN, Murska ja He-Va-työkoneilla työskentely on nopeaa, tehokasta ja tuotettu rehu on huippulaatuista, jotta eläimesi saavat parhaita mahdollista ravintoa.

Kiertueella mukana – tule tutustumaan!

- KUHN SPW Intense -apevaunu
- Murska Hammer -vasaramylly
- KUHN GA 7631 -karhotin
- KUHN GF 10803 -pöyhin
- KUHN FC 3125 DF-FF -etuniittomurskain
- KUHN Primor 3570M -paalisilppuri
- HE-VA Grass Roller -nurmijyvä

Katso lisää »



KUHN SPW Intense 25.2 CL ajettava apevaunu

KUHN ajettavalla apevaunulla panostat niin eläinten, kuin myös omaan hyvinvointiisi. Ajettavalla apevaunulla appeen teko on tehokasta ja pääsetkin heti jakamaan apetta, kun kone on lastattu. Koneen lastaaminen on erittäin tarkkaa ja pystytkin hyvin seuraamaan eläimille suunniteltua reseptiä, joka näkyy myös parempana tuotoksena. Parantuneen tehokkuuden ja paremman tuotoksen lisäksi ajettava apevaunu on kuljettajalle huomattavasti mieluisampi ja turvallisempi ratkaisu. Kaikki työ tapahtuu vain yhden koneen ympärillä ja kuljettajan ei tarvitse poistua ohjaamosta kertaakaan.

Lisäksi ajettavan apevaunun etuna voidaan pitää sitä, että huollettavia kohteita on vain yksi aiemman kolmen sijaan. Ajettavaan apevaunuun siirryttäessä saadaan säästöjä konekustannuksissa ja panostetaan sekä kuljettajan että eläinten hyvinvointiin. Kysy lähimmältä konemyyjältä lisää ajettavalla apevaunulla saatavista säästöistä.

**Lisäksi
Kokkolassa ja
Iisalmella työkone-
kiertueen yhteydessä
KarjatilaExtra!**

Katso
lisää »



1. Taakse sijoitettu moottori

Taakse sijoitetun moottorin ansiosta ohjaamo pysyy hiljaisena, moottori on mahdollisimman kaukana rouhinnasta aiheutuvasta pölystä ja moottori on helppo huoltaa.

2. Erittäin tehokas rehun rouhinta

Koneessa on erittäin tehokas 250 hv moottori, jonka tehosta 80 % pystytään hyödyntämään rehun rouhinnassa. Nurmisäilörehua saadaan lastattua 2200 kiloa minuutissa ja maissisäilörehua jopa 3400 kiloa.

3. Sekoitusruuvin portaaton nopeuden säätö

KUHN SPW Intensen sekoitusruuveja pyöritetään hydraulisesti ja nopeutta voidaan säätää portaattomasti 0-55 r/min. Rehun sekoitus on tehokasta ja säiliö saadaan varmasti täysin tyhjäksi.

4. Automatisoitu purkutoiminto

Valmiin appeen purku tapahtuu vain yhdellä napin painalluksella. Kaikki toiminnot voidaan ohjelmoida ennakoon ja nappia painamalla toiminnot asetettavat haluttuun arvoon (luukkujen asento, kuljettimen ja ruuvien nopeus).



KUHN FC 3525 DF-FF -etuniittomurskain

KUHN FC 3525 on nykyaikainen ja laadukas etuniittomurskain. Työleveys on 3,50 metriä. Etuniittomurskain yhdistettävissä esimerkiksi takaniittomurskoiden KUHN FC 9530 D-FF tai FC 10030 D-FF kanssa.

- LIFT CONTROL -järjestelmä
- Ainutlaatuinen OPTIDISC E -teräpalkki ja PROTECTADRIVE -teräpalkin suojaus

21.900,-
Svh. 23.450,-



KUHN GF 10803 -nostolaitepöyhin

Pöyhintä on avaintekijä rehunkorjuuketjussa ja KUHN-roottorien pieni halkaisija on avain onnistuneeseen pöyhintään!

- 10,8 m työleveys ja 10 roottoria
- Huoltovapaa DIGIDRIVE-voimansiirto roottoreiden välillä
- Halkaisijaltaan pieni roottori takaa suuren heitokulman ja hyvän maanpinnan seurannan
- Pellon reuna saadaan pöyhittyä ilman päätypressua

25.980,-
Svh. 27.340,-



KUHN GA 7631 2-roottorinen karhotin

Soveltuu erityisesti paalaimille kapean karhon ansiosta.

- 2- roottorinen keskelle karhottava ohjaavilla kuljetuspyörillä
- Työleveys 7,50 - 6,70 m (karho n. 2,20 - 1,30 m)
- 6-pyöräinen roottorialusta – puhdas rehu
- Järeä KUHN Masterdrive roottorivoimansiirto
- Roottorien erillisnosto ja karhottuspressu keskellä vakiona
- Lisävarusteena saatavilla hydraulinen korkeudensäätö

27.300,-
Svh. 28.730,-



UUTUUS!

Murska Hammer – vasaramyllyjen uusin kuningas!

Murska Hammer vasaramyllyt ovat Murska-tuotepöyhin uusin tulokas. Ne perustuvat alustan ja lisävarusteiden osalta tuttuun Murska-tekniikkaan. Myllyt soveltuvat maatiloille, jotka haluavat jauhattaa kuivan rehuviljan jauhoksi.

Helpokäyttöisen vasaramyllyn lisävaruste-erikoisuutena vasararoottori voidaan kääntää nopeasti ja kevyesti 180-astetta, kun vasarat kuluvat kauden aikana. Tämä antaa myllylle lisää elinikää ja helpottaa huoltoa.

Roottorin vasarat voidaan kääntä neljä kertaa, jolloin niistä saadaan kaikki irti ja säästetään kustannuksissa. Lisäksi seulojen vaihto on helppoa ja joustavaa, seulakehä koostuu neljästä seulasta, joiden jokaisen aukkokokoa voi vaihtaa erikseen tarpeen mukaan.

Mylly voidaan varustella esimerkiksi mattokuljettimella tai baggerilla sekä MURSKA Datalla. Myllyn kapasiteetti on 25-45 tonnia tunnissa kuivalle ja hieman kostealle rehuviljalle riippuen jauhatuksen korkeudesta.

Murska Hammer (oheisin varustein)

- MAX-telailusta ø 2,4 m bagger varustuksella, jossa säkinpainaja
- Murska Data -ohjausjärjestelmällä
- Keskusvoitelujärjestelmällä
- Kalvopumppuhappotimella 1 - 10 l ja happokonttineellä
- Lisäsäiliöllä (5 000 litraa) ja lisäsäiliön korokelaidoilla

97.300,-
Svh. 102.400,-



KUHN Primor 3570 M hinattava paalisilppuri

- Kahdelle pyöröpaalille
- Tilavuus 3,5 m³
- Kulvitukseen ja rehunjakoon
- Patentoitu KUHN Polydrive voimansiirto syöttöroottorille

29.000,-

SUEVIA



Suevia 41A, lämmitettävä juomakuppi

- Lämmitettävä lämpöinen juomakuppi
- Pysyy sulana n. -25 °C saakka, 180 W vastus
- Maks. 20 l/min
- Lisäksi tarvitaan muuntaja 500800597

319,-

Termoputki lämmitettävälle juomakupeille

41A ja 43A, 600 mm
500811908

169,-



EASY SWING
APPROVED BY ANIMALS

Karjaharja EasySwing Midi

EasySwing-karjaharja Midi on suunniteltu erityisesti nautakasvattamaille ja nuorkarjalle. Midi soveltuu myös hevosille sekä poneille. Uudenlainen, helposti asennettava ja huollettava kotimainen laatuutuote. Sillä on joustava ja erittäin kestävä rakenne, joka sopii kovaankin käyttöön.

700381247

679,-
Svh. 719,-

HE-VA



HE-VA Grass Roller 2.9 Compact -jyvä

- Nostolaite
- Työleveys 2.9m
- 40 cm lyhyempi kuin normaali Grass-Roller
- Lisävarusteena saatavissa piensiemennykkyyskoko
- Laaja etuvarustevalikoima

**Alkaen
7.900,-**

Maittavaa rehua karjalle -kiertueella mukana myös

AW
EASTMAN

SÄILÖX

OLLI

wile

EASY SWING
APPROVED BY ANIMALS

Kiertueaikataulu

Oulu	To 2.10.	Tampere	To 20.11.
Iisalmi	To 16.10.	Jyväskylä	To 27.11.
Joensuu	To 23.10.	Ilmajoki	To 4.12.
Lahti	To 30.10.	Kokkola	To 11.12.
Turku	To 6.11.	Ylivieska	To 18.12.

Hese, Varila sekä Vama ovat ympäristö- ja kiinteistöhuollon ykköstykkeitä kesä- ja talvikauden töihin.

Laadukkaat Weidemann-kuormaajat ja -kurottajat hoitavat monipuolisesti maatalouden ja kiinteistöhuollon tehtävät myös tiukemmissa tiloissa ja tilanteissa.


Biomassarungolla varustettu BMF metsäperävaunussa on nähtävää ja koettavaa bioenergia-alan ammattilaisille.

Kiertueella mukana – tule tutustumaan!

- HESE 1000-36-takalana
- Varila LV 5292 -lumilinko
- Vama EPS 210E -siipikauha
- Vama ELA 1500S zoom -aura
- Vama ETH 185L -hiekotin
- Hakki Pilke 43 Pro
- Hakki Pilke 38 Pro mobiili
- BMF-metsäperävaunu biomassarungolla
- Weidemann 5080T -telekuormaaja
- Weidemann T4512 -kurottaja
- Weidemann 1260 LP -pienkuormaaja

Konekiertueen Weidemannit koeajossa.

Katso lisää »



HESE 1000-sarja takalana

Hese 1000:n kestävyys on jo käsitte urakoitsijoiden parissa! Se soveltuu erittäin hyvin ympärivuotiseen käyttöön. Hese 1000-36, 1000-42 tai 1000-48 on urakoitsijan ykkösvaihtoehto monipuoliseen tienhoitoon. Keskinivelointi mahdollistaa tehokkaan meno-paluu-ajotavan sekä kapean kuljetuslevyden. Välitietä-mahdollisuus sekä iso tukipyörästä lisäävät Hese 1000-sarjan hyödyntämismahdollisuuksia entisestään.

Katso video »



Alkaen
10.550,-



Koeaja
Weidemann!



ESKO LV 5292 -lumilinko

LV 5292 on suurikokoinen ja huippuläpisevä linko kovaan käyttöön. Massiivisen 1,2 m roottorinsa ansiosta se selvittää suuretkin lumimassat. LV 5292 on suunniteltu erityisesti suurten traktoreiden perään.

- Paino 1950 kg
- Työleveys vakiona 2840 mm
- Työleveys yhdellä penkkasiivellä 2996 mm
- Työleveys kahdella penkkasiivellä 3148 mm

17.500,-



Biomassa runko, 12T2 ja 14T2 -vaunuihin uuden sukupolven risulaidat

- Erittäin tukevat hydraulisesti liikkuvat risulaidat BMF:n 12T ja 14T vaunuihin
- Järeä rakenne mahdollistaa ammatillaisen energiapuun keruun
- Helppo kasettirakenne, joka mahdollistaa vaunun käytön myös tukin ajossa

Huippu-uutuus
energiapuun
keräykseen!

9.900,-



Hakki Pilke 38 Pro klapi-kone mobiilimalli

Hakki Pilke -mobiiliklapi-kone kulkee helposti sinne missä sitä tarvitaan. Mobiilivarustellut klapi-koneet on asennettu kiinteästi vetoaisalla, pyörillä ja valoilla varustettuun tukevaan kuljetusalustaan, joka mahdollistaa koneen helpon ja kevyen kuljetuksen pilkkottavien puiden luokse.

- Puunnostin helpottaa työnteoa
- Kätevästi kuljetusasentoon
- Kone kulkee helposti mukana
- Valmiiksi katsastettu

26.750,-



VAMA ELK -levevenvä puskulevy

- ELK levevenvä kauha/puskulevy soveltuu erityisesti pihojen ja parkkipaikojen tehokkaaseen puhdistukseen
- Hydraulisia 600 mm jatkosiipiä voidaan hallita erikseen
- 6/2 suuntaventtiili vakiona

Alkaen
10.870,-




VAMA EPS 210 siipikauha

Monipuolisiin lumitöihin, joissa lunta aurataan ja kasataan. Tästä hyviä esimerkkejä ovat teollisuusalueet, parkkipaikat, kadut ja koulujen pihat.

- Hydraulisesti kääntyvät sivusiivet
- Jousitetut vaihdettavat terät
- Sivusiipien sylinterissä sokkiventtiili, siivet joustavat kohdatessaan esteen
- Sovitteet kaikkiin yleisimpiin etukuormaimiin

4.170,-
Svh. 5.700,-



Kahden Neste-voitelu-ainetynnyrin tilaajalle 12 x 420 g Neste Superlix EP2 -voitelurasvaa kaupan päälle! (Arvo 72 €)

Neste Farm Universal 10W-30

- Useimpiin maatalouskäyttöön oleviin traktoreihin ympärivuotiseksi moottori-, vaihteisto-, taka-akseli- ja hydraulijöllyksi. Ahdettuihin kuin ahtaamattomiin dieselmootoreihin. Leikkuupuimurit sekä trukkit- ja kuormauskalusto

API CE, CF-4/SF, API GL-4

200 l 501958585

664,- (3,32 €/l)
Svh. 745,- (3,73 €/l)

20 l 501958586

74,90 (3,75 €/l)
Svh. 81,95 (4,10 €/l)



Neste Turbo LXE 10W-40

- Synteettinen, ympärivuotiseen käyttöön dieselmootoreihin

200 l 501958590

792,- (3,96 €/l)
Svh. 909,- (4,55 €/l)

20 l 501958591

92,90 (4,65 €/l)
Svh. 109,- (5,45 €/l)



Neste Hydraulic 32 -hydrauliikkaöljy

- Ympärivuotiseen käyttöön
- Esim. kaivurit, metsä- ja maansiirtokoneet, trukit, nosturit, traktorit
- ISO VG 32, ISO VG 46

200 l 501958654

534,- (2,67 €/l)
Svh. 605,- (3,03 €/l)

20 l 501958655

64,90 (3,25 €/l)
Svh. 71,90 (3,60 €/l)



Gear UTTO -vaihteisto- ja hydrauliikkaöljy

- Erityisesti niitä traktoreita varten, joissa on vaihteisto, vetopyörästä ja hydrauliikka samassa öljytallassa ja lisäksi "määt levjarrut"
- API GL-4

200 l 501958613

705,- (3,53 €/l)
Svh. 820,- (4,10 €/l)

20 l 501958614

85,- (4,25 €/l)
Svh. 98,95 (4,95 €/l)

Urakat ja kuormaus haltuun -kiertueella mukana myös

NESTE

CEMO

Makita

NILFISK

VARA

BONDIOLI & PAVESI

Meiltä kattava rahoitus!



Rahoittava pankki
OP yrityspankki Oy

Tarvikkeet verkkokaupasta
lantmannenagrokauppa.fi



► eCereX 600 vauhdittaa kylvöjä Perttelissä

Teksti ja kuvat: Multiva

Pertteliläinen viljelijä **Juho Halla** kertoo, että uuden eCereX 600 -kylvökoneen hankinta on tuonut merkittävää tehoa kevättöihin. MTY Hallan tilalla viljellään perinteisiä viljoja – ohraa, vehnää ja kauraa – sekä siemenviljaa ja hieman rehuviljaa. Savipitoiset pellot vaativat koneilta paljon, mutta uusi Multiva on vastannut haasteeseen.

“Kyllä tämä hankinta on tehostanut aika paljonkin. Tuntisaavutus on suurempi kuin edellisellä koneella, ja siemen menee juuri sinne minne pitääkin,” Halla summaa.

Tehoa ja tarkkuutta. Iso säiliö ja leveä työleveys vähentävät turhia pysähdyksiä sekä päisteissä pyörimistä. Kylvöt sujuvat nyt aiempaa nopeammin, eikä säiliötä tarvitse olla jatkuvasti täyttämässä, Halla kertoo. Myös lopputulos vakuuttaa:

“Jälki on hyvä. Siemen on oikeassa syvyydessä ja kylvötulos on ollut erittäin hyvä.”

Kotimaisuus oli tärkeänä valintakriteerinä. Hallan perhetilalla halutaan tukea kotimaista maataloustekniikkaa. Päätös Multiva-koneesta perustui paitsi työn tehokkuuteen myös arvoihin:




“Suomessa tuotetaan suomalaista ruokaa, niin miksei käytettäisi myös kotimaisia koneita. Lisäksi varaosien saatavuus pysyy näin lähempänä.”

Arki pellolla, työt etenevät tilalla aurinkoisissa merkeissä ja uusi laite helpottaa myös käytännön viljelyarkea savisilla pelloilla. Halla tiivistää kokemuksen yksinkertaisesti:

“Multiva on vastannut odotuksiin ja helpottanut työtä paljon.”



Lue artikkeli:
[lantmannenagro.fi/
multiva-perttelissa](http://lantmannenagro.fi/multiva-perttelissa)



► Miksi valita Multiva

1. Paras muokkaustulos takaa onnistuneen orastumisen
2. Voimakas murustus ja tehokas tasaus
3. Erinomaista toimintavarmuutta avaralla ja läpäisevällä rakenteella
4. Helppoa käytettävyyttä ja säädettävyyttä
5. Kestävyyttä ja toimintavarmuutta vuodesta toiseen
6. Tarkka kylvö kaikissa olosuhteissa ja kaikilla maalajeilla
7. Vahva orastuminen ja nopea alkukasvu oraalle
8. Luotettava syötin suurilla syöttömäärillä
9. Markkinoiden kätevin ja nopein kiertokoe
10. Kestävä ja huoltovapaa rakenne suurille kylvöhehtaareille
11. Suomesta parasta muokkausosaamista suomalaiselle viljelijälle
12. Kustannustehokasta kylvöä suurella kapasiteetilla



Lue lisää ominaisuuksista
verkkosivuiltamme
[lantmannenagro.fi/
miksi-valita-multiva](http://lantmannenagro.fi/miksi-valita-multiva)



Valitsemalla Pro-lisävarustepaketin uuteen 3 m tai 4 m -kylvö-koneeseesi on etusi jopa **2.000,-**

**MULTIVA eForte -sähkösyöttöinen suorakylvökone**

Kylvölannoitin täsmäviljely-ominaisuuksilla niin suorakylvöön kuin muokatulle maallekin.

- SeedPilot Isobus ohjausjärjestelmä vakiona
- Valmius täsmäviljelyominaisuuksiin vakiona
- Tarkka kylvö
- Nopea siemenen ravinteiden saanti
- Suorakylvöön, minimimuokatulle ja kynnetylle
- Alhainen vetotehontarve ja polttoaineen kulutus

eForte 300

Alkaen
56.860,-

eForte 400

Alkaen
69.340,-

**MULTIVA Optima Evo -joustopiikkiäes**

- Innovatiivinen äes kaikille maalajeille
- 7 piikkiäkseliä takaavat erinomaisen läpäisykyvyn
- Kapea kuljetusleveys
- Uutuutena suuri rengas
- Markkinoiden tehokkaimmat takavarusteet

Optima Evo 600*

26.260,-

Optima Evo 700*

27.500,-

Svh. 29.000,-

Optima Evo 800*

33.630,-

* Varustettu 1-rivisellä jälkiharalla



Kun haet parasta!

MULTIVA Topline Super XL -joustopiikkiäes

- Huippuluokan kestävyttä ja muokkaustehoa
- 9 piikkiäkseliä ja erittäin pitkä runkorakenne
- 12x65 mm TerraSuper piikki

Topline Super 600*

36.500,-

Svh. 38.430,-

Topline Super 700*

42.730,-

* Varustettu 2-rivisellä jälkiharalla ja varpajyrällä

Topline Super 800*

47.450,-

**MULTIVA Cerex -kylvölannoitin**

Erinomainen valinta muokatun maan kylvöön. Nerokkaan yksinkertaisen sekä huoltovapaan vannasrakenteensa ansiosta taloudellinen vaihtoehto paljon perusmuokkausta käyttäville tiloille.

- Vahva rakenne, suuret säiliöt (3500 l), säädettävä väliseinä, itsekelautuva säiliöpeite
- Suuri vannaspainatus (80 kg) yleiskylvökoneeseen – myös minimimuokatulle maalle
- Hydraulinen vannaspainatuksen säätö
- Kaksoiskiekkio vannastekniikka, halk. 410 mm – toimintavarma haastavissakin olosuhteissa
- Kaksoisputket: Lannoite kylvetään saman vantaan kautta ja siemen takapuolelta
- Vannaskohtainen syvyysäääntä sulkupyörällä, joka sulkee kylvövaan – siemen saa aina maakosketuksen

Cerex 300

Alkaen
42.320,-

Cerex 400

Alkaen
51.240,-

**MULTIVA CrossLine 700 -joustopiikkiäes**

Soveltuu erityisesti kynnetyille ja muokatuille maalle. Tiheä piikkijako takaa erittäin intensiivisen muokkauksen koko työleveydellä.

- Intensiivinen kylvömuokkaus raskaimmillakin mailla
- 9 piikkiäkseliä ja tiheä 65 mm piikkijako
- Työleveydet 6,80 m
- 10 x 45 mm TerraFlex -piikki
- 340 / 55-16 renkaat vakiovarusteena
- Kulmatukipyörät

Alkaen
34.180,-

**MULTIVA DiscMaster -lautasmuokkain**

- Avara rakenne ja suuri runkokorkeus tekevät muokkaimesta erittäin läpäisevän
- Lautasten pystykallistus on ottava, jolla saavutetaan hyvä maahakuisuus
- Soveltuu erityisen hyvin kevyimmille ja helposti muokkaantuville maalajeille
- Putkipakkeri on kantava, kevyt ja edullinen jälkivarustevaihtoehto

Kuvassa näkyvä hinausvaruste ei kuulu hintaan.

DiscMaster 350 putkipakkerilla

13.590,-

Svh. 14.410,-

DiscMaster 400 putkipakkerilla

15.520,-

Mobil**Mobilfluid 428**

Paremmat voiteluominaisuudet kaikissa olosuhteissa!

- Laadukas ja monikäyttöinen voimansiirto- ja hydraulikkaöljy
- Märkäjarruöljy, vähentää märkäjarrujen ja voimausottoakselien ääntelyä

208 l 700347553

855,- (4,11 €/l)

Svh. 920,- (4,42 €/l)

20 l 700347554

95,90 (4,80 €/l)

Svh. 105,- (5,25 €/l)

Mobilgrease XHP 222 -voitelurasva

Erinomainen tarttuvuus, rakenteellinen kestävyys ja vedensietokyky.

- Olosuhteisiin joissa esiintyy korkeita lämpötiloja, kosteutta ja suuria kuormia

12 x 390 g

501723613

64,90 (13,87 €/l)

Svh. 72,- (15,38 €/l)

18 kg

500727914

227,- (12,61 €/l)

Svh. 274,- (15,22 €/l)

**Mobil Delvac Modern 15W-40 Super Defence V4**

Erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy, jonka voiteluteho riittää jopa kaikkein vaativimmissa olosuhteissa.

208 l 700379913

769,- (3,70 €/l)

Svh. 862,- (4,14 €/l)

20 l 700379912

89,90 (4,50 €/l)

Svh. 101,- (5,05 €/l)

**Mobil Univis N46**

- Kulumista estävä huippuluokan hydraulikkaöljy
- Sopii erinomaisesti laitteisiin, joiden käynnistys- ja käyttölämpötilat vaihtelevat suuresti
- Täyttää DIN 51524 Part 3 HVL ja ISO 11158 HV -vaatimukset

208 l 500809152

619,- (3,09 €/l)

Svh. 705,- (3,39 €/l)

20 l 500802054

72,90 (3,65 €/l)

Svh. 82,90 (4,145 €/l)

Kärkilappusarjat

Sis. tarvittavat kärkilaput, ruuvit ja mutterit

TopLine Super 600, 61 kpl

501391899

TopLine Super 700 /Cross 600, 72 kpl

501391910

TopLine Super 800 /Cross 700, 82 kpl

501391911

829,-

979,-

1.119,80

**Kovametalli kärkilaput**

- Kulutuskestävyys maalajista riippuen n. 7 - 10 kertainen vakioikäseen verrattuna
- Hitaan kulumisen ansiosta muokkaus on tasaisempaa

TerraSuper

TopLine Super äkeisiin

700377727

68,-



TerraFlex

Optima äkeisiin

700377726

47,-

Hanhenjalkasarjat

TopLine Super 600XL /

Avaran 700, 59 kpl

700377722

1.355,-

TopLine Super 700XL, 67 kpl

700377723

1.539,50

TopLine Super 800XL, 77 kpl

700377724

1.769,-

Varaosat ja tarvikkeet verkkokaupasta

»



lantmannenagrokauppa.fi





Muokkauksen mestari



► KUHN Vari-Leader Onland Kyntöaura vakuuttaa siementuottajan

Teksti: Otto Kemppainen • Kuvat: Petteri Koskenniemi

Aleksi Järvenpään Taurun siemen Oy harjoittaa siemenviljelyä ja -pakkaamotointia Lappeenrannan Konnunsuolla. Tällä hetkellä viljelyksessä on reilut 400 hehtaaria peltoa. Siemenviljelyä on tilalla harjoitettu jo yli 30 vuotta.

Siementuotanto tuo erityisvaatimuksia viljelylle. Pellon kyntö on hyvä tapa pitää pellot puhtaana ja kasvitaudit kurissa.

"Kasvitaudeista esimerkiksi punahomeen hallinnassa kyntö takaa huomattavasti paremman lopputuloksen kuin kevytmuokkaus. Kyntö vähentää myös torjunta-aineiden kuten glyfosaatin tarvetta viljelyssä", Aleksi kertoo.

KUHNilta löytyi sopiva kyntöaura tilan tarpeisiin. Aleksia kiinnosti erityisesti sängin päältä (on land) kyntäminen, jolloin vältetään turhaa maan tiivistämistä.



"Suurin etu on, ettei tarvitse ajaa vaossa, jolloin maata ei tiivistetä. Perinteisessä kyntämisessä pohjan tallaaminen on ongelma, mutta sängeltä kyntö poistaa sen, ja esimerkiksi traktorin rengastus voi olla hyvinkin leveä. Sängeltä kyntäminen on myös huomattavasti mukavampaa, etenkin automaattiohjauksen kanssa ja pito on hyvä kosteissakin olosuhteissa."

KUHN Vari-Leader Onlandin lisävarusteet ovat oiva lisä siemen-tuotannossa.

"Esiaurat ovat tosi hyvä lisävaruste, sillä ne hautaavat kasvijätteen hyvin kyntövaon pohjalle, mikä on erityisen tärkeää siementuotannossa. Myös muovisiivet ovat osoittautuneet hyviksi, sillä niihin ei tartu multamaa kiinni."



Lue koko artikkeli:
[lantmannenagro.fi/
kuhn-kyntoaura](https://lantmannenagro.fi/kuhn-kyntoaura)



KUHN Vari-Master NSH -kyntöaurat

KUHN edustaa kyntöaurajien aatella sen erityisen viimeistellyllä rakenteella. Runsas sulava-linjoinen tautun teräksen käyttö mm. nivelöinnissä ja ojaksissa varmistaa, ettei rakenne pääse väljistyään vuosienkaan saatossa. Ensimmäisen viulun sekä vetopisteen säätö tapahtuu helposti ja loogisesti yhteisellä hydraulisylinterillä. Vari-Master -malleissa viulunleveyden säätö tapahtuu hydraulisesti.

Alkaen
24.860,-

Malli	Vari-Master 123	Vari-Master 153
Siipien lukumäärä	4, 5	4, 5, 6
Suurin suositeltu traktorin teho (hp)	4: 152, 5: 175	4: 180, 5: 225, 6: 270
Ojaskorkeus (cm)	75	80
Ojasväli (cm)	90 tai 102	96 tai 102
Siipivaihtoehdot	teräs, muovi, säle	teräs, muovi, säle
Paino (kg)	4: 1630, 5: 1880	4: 1665, 5: 1945, 6: 2250
Kääntöpään halkaisija (mm)	120	120
Runkopalkin koko (mm)	120 x 120	150 x 150
Tukipyörä (halk. x leveys, mm)	690 x 320	760 x 370



KUHN Cultimer M/L 100-sarjan nostolaite kultivaattorit

Yksinkertaisia ja tehokkaita kultivaattoreita monipuoliseen maanmuokkaukseen. Pitkä-ikäiset osat kestävät vaikeammatkin työolosuhteet. Valikoimassa ovat 300 ja 350 -mallit. Muokkaussyvyys on 5-35 cm.

Cultimer M300 Flexliner

16.100,-

Svh. 17.720,-

Cultimer L300 Flexliner

20.500,-

Svh. 22.540,-



KUHN Optimier L -lautasmuokkain

- Erityisesti kylvöpohjan valmisteluun optimoitu 510 mm lautaskoko
- Läpäisevä ja avara rakenne
- Aggressiivinen lautaskulma takaa hyvän kasvijätteen pilkkomisen sekä tasaisen muokkauspohjan
- Hydraulinen työsyvyydensäätö, sivulautaset ja kookareita rikkova välihara vakiona
- Hinattaviin malleihin saatavilla etulata lisävarusteena

Alkaen
21.990,-



KUHN Performer 4000 Select -yhdistelmämuokkain

KUHN Performerissa yhdistyvät kultivaattorin ja lautasmuokkaimen parhaat puolet. Se kuohkeuttaa syvältä sekä pilkkoo kasvijätteet tehokkaasti yhdellä ajokerralla. Työsyvyys hallitaan joko suurikokoisten tukipyörien tai HD-liner pakkerin varassa.

- Hydraulinen lautasten työsyvyyden säätö
- 510 mm x 6 mm lautaset
- NSM-piikit Durakarb-terillä
- Tasoituslautaset
- HD-liner takapakkeri

64.000,-

Svh. 82.830,-



KUHN HR -tasojyrsimet – ero on yksityiskohdissa

KUHN HR -tasojyrsimet ovat tunnettu laadustaan ja kestävydestään, eikä syyttä. Huipputason kestävyys syntyy erityisesti roottoripalkin ensiluokkaisesta suunnittelusta.

- Huoltovapaa, erittäin jäykkä roottoripalkki: 8 mm ainevahvuus, 40 mm korkea poikkileikkaus, elinikäisesti voideltu puolijouksevalla rasvalla
- Suuret kartiorullalaakerit järeillä akselilla: Laakereiden välillä oleva suuri etäisyys maksimoi iskun- ja väänönkestävyyden
- Täydellinen laakeripesän ja kotelon suojaus: Yksiosaiset, tasaiset ja tiiviit kotelot – paksaus jopa 28 mm malleissa HR 1030–1040
- Luotettava tiivistys: Kasettityyppinen akselitiiviste + jyrsitty kansi reunatiivistyksellä, vaihdettavissa avaamatta roottoripalkkia
- "Veitsiefekti" – kiertäinen terä FAST-FIT -kiinnityksellä: Optimoitu työn laatu, pienempi tehontarve. Saatavilla myös laaja valikoima DURAKUHN- tai DURAKARB-karbiditeriä



KUHN Prolander -äes

Kasvinviljelytilan monitoimikone jolla onnistuu niin sängin muokkaus kuin kylvömuokkaus. Runko koostuu 5:stä eri etäisyydellä olevasta piikkiakselista. Tämän johdosta kone läpäisee hyvin olkimassaa. 6 ja 7,5 m leveät hinattavat mallit. Tehon tarve n. 170 - 300 hv. Max. työsyvyys 15 cm. Suorat piikkiterät tai hanhenjalkaterät.

6000 Double-U

Alkaen

48.840,-

7500 Double-U

Alkaen

56.160,-



5x
kestävyys

**Volframikarbidipaloilla
vahvistetuilla kulutusosilla.**

Halvin
hehtaarikustannus

Auran kärki Durakarb

Edeltäjänsä järeämpi malli moninkertaisella kestävyydellä.

- Runko takoterästä
- Kriittiset kohdat päällystetty kovametallipaloilla
- Kärjen takaosa vahvistettu
- Ei lisää vetotehon tarvetta

Auran kärki oikea Durakarb,
KUH0408540 / 700382490

Auran kärki vasen Durakarb,
KUH0408550 / 700382491

125,-

Jopa viisi kertaa pidempi käyttöikä verrattuna perinteisiin OLYMPIC-kärkiin ja kaksi kertaa pidempi kuin SUPER-MARATHON -kärjiin!

UUTUUS!



Tarvikkeet verkkokaupasta
lantmannenagrokauppa.fi





Maailman suurimmalta työkoneiden valmistajalta



KUHN GMD ja FC perhoskoneet

Niittokoneen etu- ja takayksiköiden välistä limittäisyyttä lisätään siirtämällä niittoyksiköitä sivusuunnassa 20 cm. Leikkuutuloksesta tulee näin puhdas myös rinteissä ja jyrkissä käännteissä. Työlevyys on kuljettajan säädettävissä traktorin ohjaamosta ajon aikana. Koneen hydropneumaattinen kevennys, teräyksikön laukaisu automaattisella palautustoiminnolla sekä KUHN Optidisc Elite -teräpalkki pikakiinnittisillä terillä lisäävät koneen toimintavarmuutta ja käyttö mukavuutta

GMD 10030 FF
• Työlevyys 9,93 m

37.950,-
Svh. 39.910,-

GMD 9530 FF
• Työlevyys 9,53 m

36.650,-
Svh. 38.570,-

GMD 3525 FF
• Työlevyys 3,50 m

17.390,-
Svh. 18.300,-

FC 10030 D-FF
• Työlevyys 9,93 m

54.000,-
Svh. 56.840,-

FC 9530 D-FF
• Työlevyys 9,53 m

52.850,-
Svh. 55.620,-

FC 3525 D-FF
• Työlevyys 3,50 m

21.900,-
Svh. 23.450,-



KUHN Optidisc Elite

Teräpalkki on niittokoneiden tärkein komponentti, joka vaikuttaa merkittävästi työn tehokkuuteen ja rehun laatuun. KUHNin itse valmistama Optidisc Elite -teräpalkki on suunniteltu siten että leikkuutulos pellolla on tasaista, rehu puhdasta ja työskentely tehokasta. Laadukkaalla rehulla varmistat eläntesi hyvinvoinnin ja siistillä leikkuulla paremman lähdön uuteen kasvuun.

KUHN Optidisc Elite -teräpalkin ominaisuuksia, jotka takaavat tehokkaan työskentelyn pellolla:

- PROTECTADRIE -niittolautasen murtosuojaus
- Iskuvaimennettu teräpalkin kiinnitys
- FAST-FIT pikakiinnittiset terä, jotka pääsevät pyörimään 360°
- Epäsymmetrinen lautasten jaottelu
→ Parempi leikkuutulos ja parempi rehuvirta teräpalkin yli
- Isot hammasrattaat välittävät voiman paremmin



**Uudistunut
KUHN
Merge Maxx
-mattokarhotin!**



KUHN Merge Maxx 952 ja 1092 -mattokarhotin ISOBUS-ohjauksella

- Täysin uudistunut nokin!
– Kestävämpi, tehokkaampi ja helpompi huoltaa.
- Kaikki säädöt suoraan ISOBUS-terminaalista.
- Mattojen ja noukimen nopeudensäätö
- Mattojen pysäytys ja puhdistus toiminto
- Merge Maxx 952 saatavilla myös ilman ISOBUS ohjausta

Merge Maxx 952 - ISOBUS CCI 800 ISOBUS-terminaalilla ja ISOBUS-johtosarjalla

93.650,-
Svh. 98.560,-



**5 syytä
valita**

**Kaikkiin
varasto-
koneisiin
3D-käärintä
veloituksetta!**

**Edun arvo
4.420 €**

KUHN-yhdistelmäpaalain:

1. TWIN-reel muovisidonta
2. 3D-käärintä
3. Intelliwrap
4. Integral -sulloja
5. Selkeä ISOBUS-käyttöliittymä



KUHN GMD 28 -niittokone

KUHN-niittokoneilla tehdään laadukasta niittoa. KUHN GMD 28 lautasniittokone on kätevä ja laadukas lautasniittokone, jossa työlevyys on 2,80 metriä.

- Ainutlaatuinen erikoismuotoilu, jonka avulla kone selviää vaikeistakin olosuhteista
- PROTECTADRIE -suojaus

7.290,-
Svh. 7.990,-



KUHN GA 15231 4-roottorinen karhotin

- Suunniteltu täyttämään vaativimpienkin maatalousyrittäjien tarpeet ja asettamaan uudet standardit tehokkuudelle, suorituskyvylle ja käyttömukavuudelle.
- Karhotinroottorien veto täysin hydraulinen, eli ei huolettavia nivelakseleita
 - Erinomainen maanseuranta hydraulisen kevennyksen ansiosta
 - Työlevyys 9,5 - 14,70 m ja karhonleveys 1,4 - 2,5 m
 - Roottoreiden erillisnostot ja erillisiirot
 - Selkeä ISOBUS käyttöliittymä koneen nopeaan käsittelyyn
 - Section Control -lohkoautomaattikka helpottaa entisestään koneen käyttöä
 - Section Control kertaletsin ja CCI A3 ISOBUS joystick saatavilla lisävarusteena

88.330,-
Svh. 92.970,-

Niittokoneen teräpultit + mutterit, M12
• Laatikossa 25 kpl
502014640

49,50

**25 kpl
laatikossa
1,97/kpl**

Niittokoneen terä
Oikea 700001100
Vasen 700001099

Paalaimen noukkipiikki
502014645

6,60

Paalaimen terä
502014646

32,90

Apevaunun terät

- DURAKUHN-kovametallipinnoite
- Erinomainen kestävyys
- Pienempi pyöritystehon tarve => polttoaineen säästö
- Parempi ja nopeampi leikkaustulos

Pieni:
502014591

123,50

Suuri:
700001094

184,-

Kokeile miksi KUHN on apevaunujen ykkönen?

1. KUHN apevaunujen säiliön kantattu rakenne tehostaa sekoitusta ja alhaalta ylös levenevä säiliö mahdollistaa hyvän pystysuuntaisen sekoituksen.
2. Säiliön alareunan K-NOX vahvikkeilla ja kokonaan K-NOXista tehdyillä sekoitusruuveilla pidennät merkittävästi apevaunusi käyttöikää.
3. 1,1 m leveät purkuluukut takaavat tehokkaan ja tasaisen appeen jaon.

Varaa KUHN Profile 18.2DS tilallesi koeajoon.

Ota yhteyttä paikalliseen työkonemyyjään ja katsotaan teille sopiva koeajoaika.

Parasta suomalaiselle maataloudelle

Lantmännen
Agro



Maailman suurimmalta työkonevalmistajalta



KUHN Lexis hinattava kasvinsuojeluruisku 21 m

Hinattava KUHN Lexis -kasvinsuojeluruisku edustaa hinattavien KUHN-ruiskujen perusvalikoimaa, joka soveltuu täydellisesti useamman sadon käsittelyyn ja viljajaloille. 2 400 litran, 3 000 litran tai 3 800 litran säiliön ja 21-metrinen puomin ansiosta Lexis soveltuu monipuoliseen käyttöön.

KUHN Lexis 3000I, ISOBUS **48.500,-**

KUHN Lexis 3800I **Kysy tarjous!**

KUHN Lexis on moderni kasvinsuojeluruisku, joka on suunniteltu erityisesti viljelijöille, jotka arvostavat tarkkuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä kasvinsuojelussa.

- **Tarkka levitys:** Varmistaa, että kasvinsuojeluaineet jakautuvat tasaisesti ja tarkasti.
- **Helppokäyttöinen ohjausjärjestelmä:** Intuitiiviset hallintalaitteet tekevät ruiskutuksesta sujuvaa ja mukautuvaa, oli kyseessä mikä tahansa peltö.
- **Kestävä ja luotettava rakenne:** Lexis on rakennettu kestäämään kovia työolosuhteita ja pitkäaikaista käyttöä.
- **Kompakti ja kevyt:** Kevyt rakenne tekee Lexiksestä helposti käsiteltävän, mutta tehokkaan, mikä vähentää maaperän tiivistymistä ja säästää polttoainetta.



KUHN PF -etusäiliö

Täydellinen ratkaisu ammattilaisille, jotka etsivät lisäkapasiteettia, tasapainoa ja tehokkuutta.

- 1000 l ja 1500 l
- Lisävarusteina saatavana mm. hydrauliset pumput, lisävalot, sähköinen venttiilistö

Olitpa suurviljelijä tai pienemmän maatilan omistaja, KUHN PF on investointi, joka maksaa itsensä takaisin lyhyessä ajassa.

Alkaen
1000 l **8.650,-** 1500 l **9.500,-**



Tunnetulta laaturuiskujen tuottajalta



HARDI Navigator -kasvinsuojeluruisku

- Vakiovarustein keskiuurille ja suurille tiloille
- Säiliökoko 4000 litraa
- HARDI ISOBUS Smartcom
- Hydrauliset jarrut ja 460/80R38 -renkaat, säädettävä akselisto

- DF4 järjestelmä
- Intellitrack -ohjaus
- 2 suuttimet ja monia muita ominaisuuksia valmiina

4000L VPZ 21 m

59.900,-

4000L DDZ 28 m, 1 kpl

75.300,-



Enemmän kuin ruisku!

HARDI Mega Pro Force -kasvinsuojeluruisku

Vahvuutta ja tarkkuutta kasvinsuojeluun! Kun kasvustosi ansaitsee parasta suojaa, Mega Pro Force tarjoaa voimaa, älykkyyttä ja kestävyyttä. Suunniteltu pitkiin työpäiviin ja suuriin haasteisiin – jotta sinä voit keskittyä satoasi tuottavuuteen.

Miksi valita Mega Pro Force?

- Suuret säiliöt 1200 - 2200 l – enemmän hehtaareja yhdellä täytöllä
- Pro Force -puomit 15 - 30 m – jämäkkä rakenne, pystytaitto ja tasainen peitto koko alalle
- Tehokkaat 194 - 280 l/min pumput – varma toiminta kaikissa oloissa
- SmartCom ISOBUS -ohjaus – moderni ja helppo

Alkaen
39.000,-



HARDI Aeon -kasvinsuojeluruisku

- Uusinta ruiskutekniikkaa Hardilta
- Saatavana myös Twin -ilma-avusteisena
- Hardi Isobus Smartcom
- Suutinkohtainen ohjaus

- 5-paikkainen suutinrunko, mukana 3 suutinvaihtoehtoa
- Puomiston korkeusautomaatiikka
- 7000 litraan ja 39 metrin puomileveyteen asti

Kysy tarjous!

HARDI TWIN – ilma-avusteinen ruiskutusjärjestelmä



Mikä on TWIN?

HARDI TWIN käyttää säädettävää ilmasuihkua ohjaamaan ruiskutetta suoraan kasvustoon. Tuloksena tarkempi peitto, vähemmän kulkeu-maa ja parempi teho.

Päädut yhdellä silmäyksellä

- Vähemmän kulkeuma hävikkiä – kemikaalit sinne minne pitääkin
- Enemmän kapasiteettia – enemmän hehtaareja päivässä
- 30% säästö kemikaaleissa – tarkka annostelu tuo kustannus-tehokkuutta

- 50% vähemmän vettä – säästää tankkauskäynneissä ja työajassa
- 2 000 m³/h ilmaa / puomimetri – tehokas läpäisy kasvustoon
- Useampia ruiskutuspäiviä vuodessa – työ onnistuu myös tuulisemmissa oloissa

HARDI TWIN – enemmän tarkkuutta, vähemmän hävikkiä.



Suutinrunko Hardi Triplet Snap-fit

Täydellinen suutinrunko Hardi-muovisuutintputkelle. Paikat kolmelle Snap-Fit-suuttimelle. Helpottaa eri kokoisten ja -tyyppisten suuttimien vaihtoa. Mukana myös muovinen kiinnitysruuvi ja mutteri.

500730555

30,30



Hardi BP-20 -reppuruisku

- Tilavuus 20 litraa
- Järeä ja kestävä rakenne
- Kemikaalinkestävillä viton-tiivisteillä
- Monipuolinen suutinvalikoima lisävarusteena

500697350

199,-
Svh. 252,-



Pumpun korjaussarja Hardi 363 ja 361 75073700

Korjaussarja Hardin pumppuun mallit: 361 ja 363. Korjaussarja sisältää kalvon, kalvon tukiprikat, o-renkaat, venttiilit ja kalvon kiinnityspultit.

Hardi alkuperäinen varaosapaketti.

500680320

586,-



Ilmapussi Hardi Master Twin 15 m puomiin

Ilma-avusteisen ruiskun ilmapussi 15 m HAL-puomiin sopiva.

Keskiosa
500706744

1.890,-
Svh. 3.827,-

Päätyosa, vasen/oikea
500744146

299,-
Svh. 438,-

-50%





Brantner TR 34090 ja TA 23071

► Brantnerin puskuvaunut vakuuttavat viljelijät nopeudellaan ja turvallisuudellaan

Teksti: Otto Kempainen

Viinjärvellä Ollilan maitotilalle tuli testiin Brantnerin kolmiakselinen puskuvaunu tilan oman vaunun rikkouduttua rehunajossa.

”Vaunu oli minuutissa tyhjä ja lava jäi siistiksi. Puskuvaunu on paljon mukavampi käyttää kuin kipillinen vaunu.”, kuskina toiminut **Tero Karttunen** kertoo.

Varsinais-Suomen Uudessakartanossa Alajoen tila hankki kaksiakselisen Brantnerin ajosilppuriketjuun, jossa rehua korjataan 600 hehtaarilta jokaisessa rehunteossa.

”Se on vakaampi pellolla ja aumalla kuin kippikärkyt. Jousitus ja kääntyvä taka-akseli tekevät siitä kette-

rän. Silppurikusi kiitti lavan mallia, koska kuorma on helppo tehdä.” toteaa tilan isäntä **Ville-Veikko Kavander**.

Molempien mukaan Brantnerin vahvuudet ovat nopeus, turvallisuus ja monipuolisuus. Vaunu soveltuu rehunkorjuun lisäksi myös viljan, hakkeen ja muiden kevyiden materiaalien kuljetukseen.



Lue koko artikkeli:
[lantmannenagro.fi/
brantner-
puskuvaunut](http://lantmannenagro.fi/brantner-puskuvaunut)



UUTUUS!

Brantner TA 23071 PP+ puskuvaunu

Itävallassa valmistettu kaksiakselinen puskuvaunu. Hyvä yleisvaunu. Se on rakenteeltaan 100-prosenttisen tiivis ja soveltuu säilörehulle, hakkeelle, kuivalannalle ja viljelykasveille kuten viljalle.

- Kuormatilan tilavuus 40 m³
- 710/50 R 26.5 renkaat
- Ohjautuva akseli
- Paineilmajarrut
- Hydraulinen laidan lukitus
- Kokonaispaino 24 000 kg

Brantner TR 34090 PP+ puskuvaunu

- Kuormatilan tilavuus 49 m³
- Hydraulinen pakko-ohjaus
- Hydraulinen aisajousitus
- Hydraulinen jousitus
- Nostettava etuakseli
- Paineilmajarrut
- Hydraulinen laidan lukitus
- 750/45 R 26.5 renkaat
- Kokonaispaino 34 000 kg

Lisäksi vaunuun on saatavilla paljon muita varusteita, kuten ilmajousitus, hydraulinen sivulaita ja erilaisia kuormapeltejä. Koneen kaikkiin varusteisiin pääset tutustumaan Brantnerin nettisivuilta löytyvässä konfiguraattorissa.

69.625,-

Svh. 77.360,-

122.510,-

Svh. 136.120,-

Ferrel



Ferrel 135 DH -maansiirtovaunu

- Kantavuus 13,5 tn
- Tilavuus 7,8 m³ ja
- Rengas 500/50-17
- Hardox-lava 6 mm, laidat 4 mm

19.500,-



Ferrel 165 DH -maansiirtovaunu

- Kantavuus 16,5 tn
- Rengas 600/50R 22,5
- Jousitettu vetoaisa
- Led valot suojassa
- Tilavuus 10 m³
- Hardox-lava 6 mm, laidat 4 mm
- 2 sylinterin kippi, 2 pyörä jarrut, kolme porrasta

22.700,-



Ferrel 165 VH -perävaunu

- Järeä vaunu 16,5 tn kantavuudella sekä 20,5 kuution tilavuudella.
- 600/50R 22,5 -renkaat
- Jousitettu vetoaisa
- Led-valot suojassa
- Strenx-lava 5 mm, laidat 4 mm, viljaluukku
- 2 sylinterin kippi,
- 2-pyörä-jarrut, portaat edessä

23.500,-



Ferrel 135 VH -perävaunu

- Lavan pituus 5450 mm, leveys 2280 mm / korkeus 1300 mm
- Kantavuus 13,5 t
- Tilavuus 16,1 m³
- Renkaat 500/50 R17"
- Tarkistusluukku
- Viljaluukku
- Takalaudan rajoitusketjut

20.800,-



Murskesäilöntä – menestvvän karjatilan menetelmä

Murskesäilöntä on kustannustehokas tapa tuottaa laadukasta rehua kaikenlaisille tuotantoeläimille. Se parantaa kannattavuutta leikkaamalla kustannuksia ja parantamalla eläinten tuottavuutta. Murskesäilöntä sopii käytännössä kaikille viljelykasveille, kuten ohralle, kauralle, vehnälle, maissille, herneille, pavuille ja seosrehuille. Seosrehuja tehtäessä kannattaa muistaa eri lajien erilaiset valmistumisajat.



Murska-myllyt nyt ennakkohinnoin!

Seuraavat Murska-myllyt ennakkohinnoin:

- Murska-valssimyllyt: M2000, M2000 Max ja M4000
- Murska-kiekkomyllyt: W-Max 20 ja W-Max 40
- Murska-vasarmylly: Hammer

Kaikkiin yllä mainittuihin murskamyllyihin on saatavilla kampanja-aikaan lisälaidat ja happokonttiteline* -40%. (* malleihin joihin happokonttiteline on saatavilla)



Pöyhimen ja Cobra -tarkkuussilppurin piikkisarja

- 10 kpl piikkiä (400510)
- 700348253

99,-



Paalaimen noukinpiikkisarja

- Sisältää 10 kpl piikkejä (180115)
- 700346934

169,-



Niittokoneen teräsarja

- Sisältää 25 kpl 112 mm pitkiä teriä (505075) sekä 10 kpl pultteja ja 25 kpl muttereita
- 700346932

179,-



Teräpalkki Elho 3,7 m 155524

Teräpalkki Elhon niittomurskaimalleihin 3700 C 10.5 -->, 3700 F 10.6 -->, Duett 7300 10.3 --> ja NK 10700 10.1 -->.

700377953

8.990,-



Roottori Elhon vesakkomurskaimiin SideChopper 460 Pro ja VM 240

Vasaraterät asennettuna.

501960069

4.831,-



Bogballe M35W Plus 2250I -lannoitteenlevitin ISOBUS-ohjauksella

- Sisäänpäin pyörivät levityslautaset – 4 x limitus ja siten markkinoiden varmin levitystasaisuus
- Leveä säiliö, matala täyttökorkuus, vakiona tilaa n. kolmelle suursäkillä, lisäalaidoilla 3450 l
- Intelligent Control -vaakajärjestelmä pitää levitysmäärän tarkkana
- Nerokkaan yksinkertainen, sähköisesti kytkettävä Trend-reunalevitysjärjestelmä
- Valot ja kansipressu vakiona

16.870,-
Svh. 21.500,-



Bogballe M35W Base 2350I Calibrator TOTZ -lannoitteenlevitin

- Sisäänpäin pyörivät levityslautaset – markkinoiden varmin levitystasaisuus
- Helppokäyttöinen Calibrator Totz-ohjain hyvillä täsmäviljelyominaisuuksilla
- Tilaa reilusti kolmelle suursäkillä, lisäalaidoilla tilavuutta jopa 3000 l
- Huippulaadukas maalaus ja helppo puhdistettavuus
- Valot ja kansipressu vakiona

15.940,-
Svh. 20.765,-



Bogballe L20 Plus 1600I -lannoitteenlevitin

Lannoitteenlevitin täydellisen tarkalla levityksellä. Ainutlaatuisen levitysjärjestelmän ansiosta levittimen säätäminen on erittäin helppoa.

- Lautasten oikeaoppinen pyörimissuunta takaa markkinoiden tarkimman levitystuloksen
- Yksinkertainen ja tarkka Trend-reunalevitysjärjestelmä
- Flexi-Coat pulverimaalaus ja erinomainen puhdistettavuus
- Työleveys 12 - 24 m

5.890,-
Svh. 6.730,-



Bogballe Navi App -täsmäviljelyohjelmisto

Ota Bogballen täsmäviljelyominaisuudet helposti ja edullisesti haltuun omalla tabletillasi! Paketti sisältää Navi Com- laitteen, antennin sekä kaapelit, lisäksi tarvitset Android-tabletin jolle Bogballe Navi App -ohjelmisto asennetaan. Navi Appin avulla saat käyttöösi ajuraportin ja levittimen lohkoautomaatiikan sekä voit käyttää paikakohtaisia levityskortteja. Ei erillisiä lisenssimaksuja, vaan kaikki ominaisuudet heti käytettävissä kaikkien Calibrator Zurf- tai Totz-ohjaimella varustettujen levittimen kanssa.

2.700,-

Erinomainen kalkitus- ja lannoitustarkkuus



Bredalin K-sarjan levitysvaunuilla sujuu niin kalkin, tuhkan kuin lannoitteenkin levitys erinomaisella tarkkuudella. Koneen laatu ja tarkkuus on muodostunut jo käsitteeksi urakoitsijoiden parissa. Täysilevyinen pohjakuljetin varmistaa materiaalin tasaisen syöttämisen kahdelle suurelle levitinlautaselle, jotka levittävät nelinkertaisella limityksellä. K-sarjan järeä rakenne, huippulaadukas maalaus sekä koetellut ratkaisut takaavat huolettomat levityshehtaarit sekä hyvän jälleenmyyntiarvon.

Bredalin levitysvaunun K-sarjaan kuuluu yhdistettyjä kalkin- ja lannoitteenlevittimiä. Muuttaminen kalkinlevitysvaunusta lannoitteen levittäjäksi onnistuu kätevästi vaihtamalla levitinlautaset ja ohjauksourut.

Koneita on saatavana sekä yksi- että teliakselisina, ja mallistosta löytyy niin perinteisiä malleja mekaanisella säädöllä kuin vaa'allisia ISOBUS-vaunuja täsmälevitykseen. Bredalin säiliön tilavuudet on 3,5 - 19 m³, ja levitysleveydet 12 metristä aina 48 metriin saakka (KXE-malli).



Konekustannukset haltuun



Trimble GFX-750, NAV-900 & EZ-Pilot Pro -automaattiohjauspaketti

Trimble GFX-750

- Suuri 10" (25,6 cm) teräväpiirtoinen värikosketusnäyttö
- ISOBUS universaaliterminaali/tehtäväohjain (lisenssi vaaditaan)
- Trimble NAV-900 antennilla
- Mukautettava ajonäyttö
- Yksi integroitu kamera, tukee lisäksi yhtä ulkoista kameraa
- Sisäänrakennettu WiFi - maatilain toimintojen hallinta ohjaamosta käsin

7.400,-
Svh. 8.900,-



Trimble GFX-350 ja NAV-500 ajo-opastinpaketti

GFX-350 tarjoaa laajat ominaisuudet niin perustason ajo-opastukseen kuin myös mahdollisuudet täsmäviljelyyn ja automaattiohjaukseen. Tarpeiden ja vaatimusten muuttuessa sen ominaisuuksia voidaan laajentaa lisensseillä, joten se on helposti muunneltava vaihtoehto kehittyville maataloille. Android-pohjainen käyttöliittymä on helppo omaksua, ja tarjoaa hyvät liitettävyyshallinnat.

- 7" (17,8 cm) korkearesoluutinen kosketusnäyttö
- ISOBUS universaaliterminaali ja tehtäväohjain (lisenssi vaaditaan)
- Android-pohjainen käyttöliittymä
- Työkoneen hallinta kahdella kanavalla ja 24 lohkoilla
- Trimble NAV-500-antennilla (+ 30 cm)
- Kestävä rakenne

2.500,-



Yara N-Sensor ALS2

- Algoritmin pohjalta ovat Yaran erittäin laajat peltoanalyysit
- Sadon todellisen tarpeen mukaan sovitettujen typpilannoitemäärien avulla pelon kaikissa osissa estävät yli- tai alilannoituksen
- Typpilannoitteiden käyttö tehostuu sadon suurentumisen ja/tai lannoitesäätöjen kautta
- Typpipäästöjen riski pienenee, koska sadonkorjuun jälkeen maaperästä luontaisesti vapautuva typpi on käytetty tehokkaammin sadon muodostukseen
- Tasaisempi kasvusto pellon eri osissa tehostaa sadonkorjuuta sekä vähentää tappioiden riskiä ja pienentää kustannuksia
- Pellon viljavuuden, kosteusolojen ja karjanlannan tuoma vaihtelu huomioidaan lisälannoituksessa



DataVäxt LogMASTER -tiedonkeruulaite

Voidaan asentaa mihin tahansa traktoriin tai työkoneeseen ja se kerää tiedot mm. sijainnista, käynnissäolosta sekä polttoaineenkulutuksesta. Tietojen avulla Logmaster-ohjelmaan ja puhelinsovellukseen syntyy monipuolista raportointia työkonien käytöstä. Tiedot kertyvät myös aina automaattisesti, kun saavut pelloille tai muulle alueelle. Laite on helppo ja nopea asentaa, ja on saatavilla myös ilman CAN-väylää oleviin vanhempiin koneisiin jättämällä polttoaineen kulutustiedon pois.

Lue lisää: lantmannenagro.fi/datavaxt_logmaster



Neljä hyvää syytä valita aito Trimble-automaattiohjaus tai ajo-opastin:

- 1. Suomen vahvin tuki DataVäxtiltä.** Asiakkaamme saavat huippuluokan tukea, suomenkielisenä ja veloituksetta. Meidän asiakkaamme et jää yksin uuden teknologian kanssa.
- 2. Monipuoliset ominaisuudet.** Trimblen ajo-opastustoiminnot ovat vailla vertaa, erityisesti monimuotoisilla lohkoilla, kaarevilla ajolinjoilla tai päistetoimintoja käytettäessä.
- 3. Laajat täsmäviljelymahdollisuudet.** Lohkoautomaatiikka ja paikkakohtainen lannoitus toimii Trimblellä ISOBUS-järjestelmän lisäksi myös perinteisellä sarjaporttiliitännällä useiden eri työkonien kanssa.
- 4. Erinomainen jälleenmyyntiarvo.** Aito Trimble pitää erittäin hyvin arvonsa, jolloin se on varma valinta erityisesti kasvaville ja kehittyville tiloille



HE-VA Pitkään kumppanuuteen



- HE-VA Disc-Roller XL Contour -lautasmuokkain**
- 610x6 mm Sabre-kiekkolla
 - Hydraulisella syvyyden säädöllä
 - Molemmat kiekkoakselit säätävät samalla
 - DSD-tekniiikan ansiosta kiekkokulma tulee aggressiivisemmäksi syvemmälle mennessä
 - Huoltovapaat kiekon navat
 - Reunakiekko oikealla puolella ja tieliikennevalot vakiona

3,0 m putkipakkerilla	14.500,-
3,5 m putkipakkerilla	15.990,-
3,5 m Wave-pakkerilla	16.870,- Svh. 21.500,-
4,0 m putkipakkerilla	17.600,-



HE-VA Disc-Roller XL Contour -lautasmuokkain hinattava

4,5 m U- tai V-profiilin pakkerilla	35.490,- Svh. 37.900,-	5,5 m	Alkaen 48.900,-
6,5 m	Alkaen 55.650,-	7,5 m	Alkaen 63.500,-



HE-VA Tip-Roller HD Nordic -jyry

- Järeä HD runkoratkaisu
 - HE-VA SAT -painontasausjärjestelmällä
 - Isot 62 cm 10-puolaiset cambridge-kiekot 5 v takuulla
 - Isot kuljetuspyörät, led-valot
 - Saatavissa monipuolisilla lisävarusteilla.
- Kuvassa oleva etulata ei sisälly hintaan.

5 vuoden kiekko-takuu!

6,3 m	15.500,-	8,2 m	18.990,-
-------	----------	-------	----------

HE-VALta saatavana monipuolinen valikoima lisävarusteita mm. piensienenen kylvöön!

► Miksi jyrätä?

- Tasainen orastuminen – siemen painuu tiiviisti maahan ja saa paremmin kosteutta.
- Kosteuden säilyminen – jyrys vähentää haihtumista pintamaasta.
- Vähemmän rikkakasveja – yhtenäinen kasvusto peittää maan nopeasti.
- Helpompi sadonkorjuu – kivet painuvat maahan ja pinta tasoittuu.
- Koneiden säästöä – pienempi riski vaurioille ja kulumiselle.
- Maan suojele – kevyt tiivistys estää pintamaan murenemista sateessa.

HE-VA 5v-kiekkotakuu!

Kivinen maaperä voi vahingoittaa jyrän kiekkoja ja keskeyttää työn pellolla. HE-VA:n valurautaiset kiekot on suunniteltu kestämaan suuria rasituksia. Kiekkoja on saatavana 8-, 9- ja 10-puolaisina, jotka jakavat rasituksen tasaisesti kiekolle minimoiden rikkoutumisriskin.



HE-VA tarjoaa 5v-kiekkotakuun heidän suunnittelemissa ja myymillä jyräkiekoilla (cambridge, star, crosskill). HE-VA on yksi harvoista valmistajista, joka tarjoaa näin kattavan kiekko-takuun jyräin! Pitkä takuu onkin signaali siitä, että HE-VA ei myy pelkkää konetta, vaan pitkäaikaista kumppanuutta peltotöihin.

UUTUUS!

HE-VA -aaltokiekko

- 480 mm aaltokiekko erityisesti matalille työsyvyyksille
- Aaltokiekon ansiosta muokkaus pohja on tasainen ja olki tai nurmikasvusto saadaan silputuksi erittäin tehokkaasti matalasta työsyvyydestä huolimatta
- Soveltuu erityisen hyvin sängen tai kerääjäkasvuston kevätmuokkaukseen ennen kylvää

Huippu-uutuus nyt saatavilla HE-VA lautasmuokkaimiin!



HE-VA Stealth 3,5 m -kevytjankkuri

- Kevyellä piikillä oleva jankkuri
- Piikki 15 mm paksu
- Max. työsyvyys 30cm
- Hydraulinen syvyyden säätö
- Eri jyrävaihtoehtoja

Alkaen 19.690,-



HE-VA Tip-Roller 10.2 m HD Nordic -jyry

- Teräskiekot. Järeää tehokkuutta!
- Järeä HD runkoratkaisu
- HE-VA SAT -painontasausjärjestelmällä
- Isot 62 cm 10-puolaiset teräsvalut cambridge-kiekot
- Isot 480-kuljetuspyörät, led-valot
- Saatavissa monipuolisilla lisävarusteilla

8 vuoden kiekko-takuu!

25.900,-
Svh. 28.390,-



HE-VA Sub-Tiller 3/3 m -jankkuri

- 3-piikkinen jankkuri, jossa hydraulinen laukaisujärjestelmä
- V-rungon ansiosta portaaton piikkivälin säätö ajourien muokkauksen varten
- Hydraulinen työsyvyyden säätö

9.900,-
Svh. 12.890,-



HE-VA Triple-Tiller – tehokkuutta ja tarkkuutta muokkaukseen

Suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, joissa tarvitaan voimaa, monipuolisuutta ja luotettavuutta. Kolmirivinen piikkijärjestelmä takaa erinomaisen läpäisyn ja tasaisen muokkauksijäljen, samalla kun vankka runkorakenne kestää kovassakin käytössä.

- Syvä ja tehokas muokaus yhdellä ajokerralla – erinomainen sekoitus ja tasainen lopputulos
- Kestävä rakenne – pitkä käyttöikä pienellä huollolla
- Monipuoliset lisävarusteet eri tarpeisiin

HE-VA Triple-Tiller tekee maanmuokkauksesta tehokasta, taloudellista ja helppoa – satoi tai paistoi.

3,0 m Wave-pak	14.500,-
3,5 m Wave-pak	16.500,-
3,0 m U-pak	14.990,-
3,5 m U-pak	16.990,-



HE-VA Triple Tiller Airy -kultivaattori

- Hammastetut tasauslautaset tasaavat tehokkaasti työjäljen
- Varustettu 35 x 35 mm:n silmukajouspiikeillä
- Vakiona käännettävät ja korkeussäädettävät kärjet, jotka sekoittavat maata ja luovat vesitilaa tehokkaasti
- Saatavissa 3 m, 3,5 m ja 4 m työleveydellä
- Lisävarusteena saatavissa sivulautaset ja lisäkärjet, mm. hanhenjalat


3,0 m	9.675,-
3,5 m	11.425,-

HE-VA Alkuperäinen takaa laadun!



Kiekkoleikkurin napaa
502018083

179,-



Rikkaakeen jousipiikki Weeder HD

Ø 9 x 600 mm 501165838	29,-
Ø 7 x 600 mm 500703277	19,-
Ø 7 x 450 mm 500687596	19,-



Vakioterä Triple-Tiller Airy

- Sis. 2 kpl pulltti ja mutteri
- Oikea 501775401
- Vasen 501775400

69,-



Jankkurin terä Sub-Tiller, 200 mm
500682774

169,-



Kieko Cambridge, HV690150113
Ø 620, akseli 60 mm, 10 puolaa
700346608

249,-

Parasta suomalaiselle maataloudelle



Urakointiin ja kaikille maataloille



McConnel TUFFCUT 650 -vaakatasomurskain

Tehokas vaakatasomurskain erinomaisilla ominaisuuksilla, erityisesti suurille maataloille ja urakoitsijoille.

- Työleveys 6,2 m, leikkuukorkeudet 25 - 210 mm
- 5 roottoria, varustettu 30 terällä
- Korkeat ja matalat vetokoukut
- 115 astetta siipiliikkeitä (+ 90 astetta ylös, -25 astetta alas)
- Bondioli & Pavesi -vaihteistot ja voimansiirrot
- 1000 rpm laajakulmainen voimanottoakselin liukukytkinsuoja
- Etu- ja takaketjusuojukset
- 100 mm leikkauskapasiteetti

41.200,-



McConnel SR 420 Flex Wing -vaakatasomurskain

Suurten maatiloiden ja urakoitsijoiden käyttöön mm. nurmi- ja heinäpeltojen puhdistusniitossa sekä sänkipeltojen murskauksessa.

- Työleveys 4,2 m
- Leikkuukorkeus 10 - 400 mm
- 3 roottoria, 9 terää

22.500,-



McConnel TUFFCUT 480 -vaakatasomurskain

- Työleveys 4,6 m
- Leikkuukorkeudet 25 - 400 mm
- 3 roottoria
- Varustettu 18 terällä
- Korkeat ja matalat kytkentävaihtoehdot
- Bondioli & Pavesi -vaihteistot ja voimansiirrot
- 115 asteen siipiliikettä (+ 90° ylös, -25° alas)

32.500,-



McConnel Topper 9 HD -vaakatasomurskain

- Luotettava, suorituskykyinen ja kestävä murskain
- 2,75 m työleveydellä sekä tehokkailla roottoreilla
- Suunniteltu erityisesti raskaisiin töihin maanviljelijöiden ja urakoitsijoiden käyttöön

8.900,-



Tehokasta murskaamista



MASCHIO Bisonte 300 -kesantomurskain

- Työleveys 3 m
- Vasaraterät, tukirulla, pto 1000 rpm
- Telarullassa kaksoistoiminto; ulompi isolle materiaaliavirralle ja sisempi parempaan murskaukseen
- Hydraulisella sivusiirrolla oikealle (40 cm)
- Soveltuu traktorin etu- ja takanostolaitteisiin
- Teholuokka 100 - 140 hv
- Murskaa myös vesakkoa halkaisijaltaan 6 cm asti

9.400,-
Svh. 12.000,-



MASCHIO Giraffa -piennarmurskaimet

- Elektronisesti tasapainoitettu roottori
- Vasaraterät
- Vastaterä
- Työskentelyaste +90/-65
- Jalaket sivulla, takana telarulla
- Hydraulinen sivusiirto
- Terät spiraalimuodossa

L 190 SE
5.990,-

XL 210SE
8.950,-

XXL 260
10.950,-

Varmista oma Maschio-piennarmurskain tingittyyn ennakkohintaan!



Murskaava uutuus!

MASCHIO Bufalo 300 -kesantomurskain

Järeämpi vaihtoehto murskaukseen Eteen tai Taakse!

- Soveltuu etu- ja takanostolaitteisiin
- Työleveys 3,1 m
- Teholuokkaan 130 - 200 hv
- Kaksoiskuori
- Hydraulinen sivusiirto 40 cm ja säädettävät jalaket
- Isompi rumpu ja roottori kuin Bisonte 300
- Kaksoisvasta- ja vasaraterät

12.500,-
Svh. 14.000,-

MASCHIO Delta -kesantomurskain

Murskaukseen tehokkuutta Deltan avulla.

- Työleveys 8,3 m
- Tehon tarve + 200 hv
- Paino 3140 kg
- Kaksoiskuori
- Kaksoisvasta- ja vasaraterät
- Jousitettu törmäyssuoja
- Hydraulinen kellunta ja säädettävät jalaket

37.000,-
Svh. 38.950,-



PICHON MK 30 -kuivalantavaunu

- Kantavuus 12 tn ja lavatilavuus 14 m³
- Kuumasinkitty lava ja lavarunko, jossa puukorokkeet
- Hydraulinen annosteluportti ja jousitettu vetoaisa
- Hydrauliset jarrut ja 750/65R26 renkaat
- Sähköhydraulinen käyttöohjain automaattisella pohjakuljettimen nopeuden säädöllä ja levytyksen rajain oikea

5 v. lavan/rungon rakennetakuu normaalikäytössä (ei koske sinkitystä eikä komponentteja)

52.900,-
Svh. 58.880,-



PICHON B-Mix 80 -potkurisekoitin

- Tehokas ruuvimallinen sekoitinpotkuri säädettävällä vastaterällä
- Pituus 8 m, noin 5 m syvään altaaseen
- Keskitetty laakerien voitelu, kuumasinkitty kotelorunko

10.930,-
Svh. 12.140,-


PICHON B-Mix 65 -potkurisekoitin

- Tehokas ruuvimallinen sekoitinpotkuri leikkaavalla vastaterällä
- Pituus 6,5 m, noin 4 m syvään altaaseen
- Keskitetty voitelu laakereille, kuumasinkitty kotelorunko

9.200,-
Svh. 10.220,-



Maschion alkuperäisillä kulutusosasarjoilla varmistat työn jatkumisen taloudellisesti ja pidempään ilman keskeytyksiä.



Hihnasarja, 4 kpl

Hihnasarja Maschio Giraffa 210 SE -piennarmurskaimelle. Sarjassa 4 kappaletta hihnoja F06010039R.

700000497

169,-



Vasarateräsarja Maschio, 10 kpl:n pkt
• Sarja sisältää 10 kpl Terä 14 sekä pultit ja mutterit. 501941680

275,-



Y-teräsarja 50 x 115, 30 kpl
• Maschio Bisonte, Giraffa CF, Tigre 501132314

189,-

Teräsarjat

90 x 12 x 280 mm, terät 5 + 5 kpl

- DC-classic
- Oikea/vasen 501132318

129,-

80 x 7 mm, terät 10 + 10 kpl

- U/US/UZ
- Oikea/vasen 501132315

149,-



HAKKI PILKE

Varmaa ja tehokasta klapintekoa



Sisältää hydraulisen teränsäädön ja 6-osaterän!

HAKKI PILKE Falcon 37 TR -klapikone

- Halkaisunopeudeltaan kokoluokassaan ylivoimaisesti markkinoiden nopein
- Yksivipuhjauksen ansiosta kevyt ja helppo käyttää
- Hydraulisten toimintojen ansiosta koneessa ei ole lainkaan kiilahihnoja
- Laaja lisävarustevalikoima

14.160,-
Svh. 16.030,-



HAKKI PILKE Raven 33 TR -klapikone

HAKKI PILKE Raven 33 TR on helppokäyttöinen ja varmatoiminen klapikone. Koneen suorajohtu hydraulilla mahdollistaa yhtäaikaiset toiminnot kammen liikkeillä.

- Vahva rakenne ja vähäinen huollontarve
- Patentoitu puhdistava poistokuljetin
- Helppokäyttöinen mattsyöttö peruutusventtiilillä
- Riittävä halkaisuvoima mahdollistaa myös suurempien puiden halkaisun

8.980,-
Svh. 11.970,-



HAKKI PILKE 38 Pro -klapikone

- 10 tonnin halkaisuvoima
- Ergonominen HakkiCut™ sahauskäyttöliittymä
- Patentoitu AC10 automaattinen ketjunkristin
- Uutena ominaisuutena halkaisuterän puoli-isku

Alkaen **18.720,-**



HAKKI HX 450 HD Hard -yleiskauha

- Kauha valmistettu kokonaan Hardox 450-kulutusteräksestä
- Huippuluokan kestävyys ja kevyt omapaino samassa paketissa
- Saatavilla 1,4 - 2,5 m leveyksissä

Alkaen **850,-**



HAKKI 2400 -kivitalikko eurosovitteella

- Suunniteltu erityisesti traktorin etukuormainkäyttöön
- Muotoillut piikit helpottavat kivien poimimista
- Hakki-kivitalikon piikit on valmistettu Imacron-pyörötangosta, jonka kulutuskestävyys ja lujuus ovat erinomaiset
- Leveys 2,4 m

1.590,-



Lohimet hydrauliset trukkipiikit

- 200x2,5 t (valittavissa euro-, trime-, isme-, guicke-, valtra-sovite)

1.550,-



TUHTI by WECKMAN

Laadukkaat kotimaiset hallit nyt erikois-ehdoin!



LAME



LAME T630-6 -potkurisekoitin

- 6 m nimellisipitus,
- 630 mm potkurin halkaisija
- Kestävä, koeteltu rakenne

Kysy tarjous!

LAME ruostumaton lietepumppu 11 kW

- 3 m upotussyvyydellä
- Myös RST-kansikiinnike on saatavilla

Kysy tarjous!



LAME-imupainesäiliö vaihtolavarungolla

- Standardin mukainen vaihtolavarunko
- Soveltuvat erittäin hyvin vaihtolavakuorma-autoihin tai vaihtolava-alustoille
- Tarkka rakennesuunnittelu ja laadukkaat komponentit varmistavat pitkän käyttöiän
- Polyuretaani pintamaalaus

Kysy tarjous!



UUTUUS!

Saavuta matalampi viljan kuivauksen kustannus

ecOcauco

Kotimainen huipputuote viljan kuivauksen optimointiin. Sen keskeinen idea on säästää energiaa ja polttoainekustannuksia kuivausprosessin loppuvaiheessa säättämällä ilmvirtausta sensorin avulla. Etäseuranta vähentää tarpeettomia käyntejä kuivurilla ja tuo hallinnan suoraan mobiililaitteeseen.

- Merkittävä säästö polttoainekustannuksiin
- Ajantasainen tieto puhelimeesi
- Viljan kuivauksen optimointi
- Selkeä raportointi

Laitte sopii käytössä oleviin kuivureihin.

Alkaen **7.500,-**

HAKKI PILKE

Varaosat

Suodattimet

Hydrauliikan paluusuodatin pieni

Sopii mm. koneisiin: 1X37, Raven 33, Expert 30, 2X, OH27, Hawk 501946546

27,10



Hydrauliikan paluusuodatin suuri

Sopii mm. koneisiin: 43 Pro, Easy 42, 38 Pro, Falcon 37 501946548

44,-




Syöttökuljettimen matto

- HP38/37/35/30
- Pituus: 4570mm
- Irroitettava, kestävä alligator-liitos

501946559

302,-

Terälaipat, -ketjut ja sirkkeliterät



Terälaippa 16" Hakki Pilke MK95147

Hakki Pilke -varaosa 95147. 700343884

30,30



Teräketju 0.325" 1,5 mm 68VL

– Hakki Pilke MK95668
• Sopii mm. 38 Pro, 38 Easy, 35 Falcon, 37 Falcon 501946581

23,20

Kovapalaterä sirkkeli OH27

Hakki Pilke Mk95141

• 700 mm, sisäreikä 35 mm 501952605

309,80



Katso Hakki Pilke -varaosavalikoimamme



Parasta suomalaiselle maataloudelle

Lantmännen
Agro

BMF Vaativaan kuormaamiseen



3
vuoden
runko- ja
puomi-
takuu!

BMF 850 FE FP 14T2 Pro 550 -metsäkuormainvaunu
BMF 850 14T2 Pro on raskaan sarjan yhdistelmä vaativaan ammatti- ja yksityisajoon. Suuri 14 t kantavuus ja iso kuormatila yhdistettynä voimakkaaseen ja ulottuvaan kuormaamiseen.
• 8,5 m puomi
• Täyssähköinen
proportionaaliventtiilistö

35.400,-



BMF 650 HPC HC 551 8T2 Pro 400 -metsäkuormainvaunu
Tehokas maa- ja metsätien yhdistelmä, jossa hydraulinen esiohjaus venttiilistö, kaksirunkoinen 8 tonnin metsävaunu modernilla pankko- ja karikkarakenteella.
• Kuormaimen nostovoima 840 kg ilman kouraa ja kääntäjää
• Ulottuvuus 6,5 m
• Kuorma-ala 2,2 m²

21.158,-



BMF 750 12T2 Pro -metsäkuormainvaunu
BMF 750 12T2 Pro on ulottuvalle kuormaimelle ja suuremman kantavuuden vaunulla varustettu tehoyhdistelmä vaativampaan käyttötarpeeseen. Kuormaimen suuri nostokyky yhdistettynä suureen kuormatilaan tekee puunajosta jouhevaa ja tuloksekasta.
• 12 tn kantavuus
• 7,5 m puomi
• Täyssähköinen proportionaaliventtiilistö

31.490,-

BIOJACK® Energiakourat

Biojack-energiakourat 180, 230 ja 300 soveltuvat täydellisesti ensiharvennukseen, ongelmapuiden kaatoon, tuulenkaatojen perkaamiseen sekä energiapuun korjuuseen. Yhdyskuntapuolella kouraa voidaan käyttää esimerkiksi tienvarsien sekä puistojen raivaamiseen.

Biojack 160 -energiakourassa on kokoisekseen suuri katkaisukyky. Se soveltuu täydellisesti pienpuun ja energiapuun korjuuseen ja on näppärä työkalu esimerkiksi peltojen ja tienvarsien raivaamiseen.

Biojack MasterGrapple on ällistytävän vahva ja markkinoiden isoimmalla avaumalla varustettu kiinteäteräinen energiakoura 10–25 tonnin kaivureihin. Biojack MasterGrapple ei ole pelkästään energiakoura vaan myös kuorma- ja monitoimikoura, ja siinä on iso ja vahva kourapari.

MasterGrapple-kouralla saat samalla kouran kolmeen tarpeeseen: katkaisuun, materiaalinkäsittelyyn ja purkutöihin.



UUTUUS!

Biojack MasterGrapple

Biojackin MasterGrapple -koura on ihanteellinen metsänkorjuuseen, ojen siivoamiseen ja puiden poistoon. Energiakoura soveltuu erinomaisesti myös muihin vaativiin töihin kuten erilaisten materiaalien – esimerkiksi energiapuun, hirsien, kantojen ja rakennusmateriaalien – kasaukseen ja lajitteluun.

MG 260
MG 320

5.990,-
7.290,-



Biojack-energiakoura 160

- Kevyt ja kompakti paketti vaativampaankin käyttöön.
- Ø 15–18 cm
- 2-in-1: katkaisu ja kuorma
- Vakiona normaali kourat

160 nosturiin **4.850,-**



Biojack-energiakoura 180

- Kevyt ja kompakti paketti vaativampaankin käyttöön
- Ø 17–20 cm
- 3-in-1: katkaisu, karsinta ja kuorma
- Vakiona karsivat kourat

180 nosturiin **6.990,-**

180 kaivuriin **6.200,-**



Biojack-energiakourat 230 ja 300

- Energiakoura ammattikäyttöön
- Ø 25–30 cm
- 3-in-1: katkaisu, karsinta ja kuorma
- Vakiona karsivat kourat

230 kaivuriin **7.800,-**

300 kaivuriin **9.900,-**

Katso video puiden
kaatamisesta:



Katso video
purkutöistä:



Katso video todella
nopeasta terän
irrotuksesta:



BMF-kourat kuormaimiin

BMF-kourat valmistetaan SSAB:n Hardox® -kulutusteräs levyistä mikä takaa korkean kestävyuden, kevyemmän painon ja pitkän käyttöiän. Saatavilla olevat kourat 0,15 - 0,37 m², puutavarakouria sekä risukourat.

0,15	0,2	0,24	0,27
720,-	970,-	1.260,-	1.657,-



UUTUUS!

Nyt BMF:ltä pelkät metsäperävaunut
8 - 19 tn kantavuuksilla. Vaunuihin
erittäin kattava lisävarustevalikoima!

Alkaen
6.490,-

ASPEN®
FUEL FOR PROFESSIONALS



Pienkonebenssiini 2-tahti Aspen 2T, 25 l

Aspen 2 sopii moottorisahoihin, raivaussahoihin, pensasleikkureihin ja muihin maalla käytettäviin kaksitahtimoottoreihin. Aspen 2T -benssiinissä käytetty öljy on täyssyntetinen, lähes tuhkaton ja liuotinaineeton.

501470842
99,- (3,96 €/l)
Svh. 111,- (4,44 €/l)

Pienkonebenssiini 4-tahti Aspen 4T, 25 l

Aspen 4 on eri tyyppisten nelitahtimoottoreiden tehokas polttoaine. Aspen 4 on 4T-alkylaattibensiini, joka ei sisällä öljyä ja joka sopii ruohonleikkureihin, jyrssiin, lumilinkoihin, veneisiin ja muihin nelitahtimoottoreihin.

501060246
99,- (3,96 €/l)
Svh. 106,- (4,24 €/l)



Teräketjuöljy Aspen Bio Chain, 4 l

Aspen Bio Chain Oil on korkealaatuinen, ympäristöystävällinen ja kasvipohjainen teräketjuöljy moottorisahojen ja klapikoneiden ketjuihin. Ainutlaatuisella öljyn ja lisäaineiden yhdistelmällä on saatu aikaan erinomaiset hapettumisenesto-ominaisuudet. Öljy kestää pitkiä seisonta-aikoja ja toimii hyvin kylmässä.

700347509
18,45 (4,61 €/l)
Svh. 19,90 (4,98 €/l)

farm



Farm Teräketjuöljy, 10 l

Uusi, säästävämpi ja kulutusta kestävämpi koostumus sekä uudet lisäaineet.

700001060
25,90 (2,59 €/l)
Svh. 29,90 (2,99 €/l)



Polttoaineen lisäaine BLCS Diesel Booster, 1 l

Dieselin lisäaine BLCS Diesel Booster on petrokemiallinen seos, joka on kehitetty tuottamaan optimaalisen palotapahtuman moottorissa. Tuote soveltuu käytettäväksi kaiken tyyppisten dieselpolttoaineiden kanssa sekä uudessa että vanhassa moottoritekniikassa.

700382120
44,90 (44,90 €/l)
Svh. 49,90 (49,90 €/l)

Nämä tarjoukset voimassa 31.10.2025 saakka.





VARILA STEEL TR-270 HAV -lumilinko

TR 270-AV koostuu kahdeksasta keski-pakosyöttölavasta ja neljästä heittolavasta. Lajojen oikea muotoilu takaa tehokkaan linkouksen niin pakkas- kuin nuoska-lumessakin. Lavat voidaan lukita myös pultilla kiinteäksi. Auruussiiven alareuna on varustettu käännettävillä Hardox 500 -tuplaterillä, jotka antavat hyvän kulutuskestävyyden.

9.070,-



ESKO LV 3292 -lumilinko

Sivu-, pää- ja metsäautoteiden tehokkaaseen lumenaurausurakointiin.

- Legendaarinen suurten lumimassojen linko!
- Yli metrin roottori läpäisee tehokkaasti myös nuoskalumen
- Vakiovarusteina alennusvaihte, hydraulisesti ohjattu luukun-ohjaus, portaattomasti säädettävät kannatinjalokset sivuilla ja takana, oikeanpuoleinen vallileikkuri ja kaksipuoleinen jäätteri
- Lisävarusteena saatavilla mm. pyörävarustus sekä vasen vallisiipi
- Kovametalliterät

9.190,-

Svh. 9.690,-
Nivelakseli ei sis. hintaan



VARILA STEEL TR 250 Booster -lumilinko

- TR-250 HB:n roottorissa on kahdeksan keskipakosyöttölapaa sekä neljä keskipakohieittolapaa
- Lavat voidaan lukita pultilla myös kiinteäksi
- Hydraulinen luukunkäyttö helpottaa lumisuihkun ohjausta pihossa ja taajamissa

4.790,-

Svh. 5.140,-



VAMA 300/JH2 -takalana

- Kaareva terän muotoilu pyörittää hyvin lunta talvella ja leikkaa kesällä maahan
- Soveltuu hyvin maatalouden moninasiin tasoitustöihin
- Hydraulinen rungon- ja terälevynsäätö

4.840,-

Svh. 6.640,-



Alkaen
10.550,-

Monipuolinen HESE 1000-sarja ympärivuotiseen käyttöön

- Lujaa ja kompakti rakenne, mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa
- Siivillä voidaan lanata ja kuljettaa materiaalia molempiin suuntiin
- Uiva siipirakenne mahdollistaa lanauksen ja lumenaurauksen suurillakin ajoneuvuksilla

Talvella:

- Kiinteistöjen hoito, lumen auraus pihoilta ja parkkipaikoilta
- Polanteen poisto ja teiden talvikunnossapito

Kesällä:

- Kaikentyyppisten sorateiden kunnostus
- Teiden profilointi ja reunapalteiden poisto

Lisävarustevalikoima mahdollistaa monipuolisen työskentelyn:

Väliterä

- Poistaa tehokkaasti polannetta ja mahdollistaa soratien kunnostuslanauksen
- Kulutusta kestävä kovametallitappirerä, helppo irrottaa/kytkä takaisin

Rungon Tiltti

- Liikuttaa oikeaa vetovarrenkuulaa ylös ja alas, mahdollistaa sivukallistuksen myös traktoreissa ilman hydraulista kaltevuuden-säädintä
- Hyödyllinen teiden profiloinnissa ja ojanreunapalteiden poistossa

Järeä Tukipyörästä

- Hyödyllinen lisävaruste kesäkäytössä, jonka avulla lanoussyvyttä voidaan hallita erittäin tarkasti
- Kauas sijoitettava kaksoispyörästä tukee ja vakauttaa lanoa estäen aaltovirheen muodostumista

Reunakaapparilevyt

- Estää materiaalin purkautumista sivulle lanauksen aikana
- Voidaan kääntää yläasentoon pois edestä silloin kun kaapparilevyjä ei tarvita



VAMA 3000P2 -polanneterä

- Monitoimilana jäätyneen polanteen poistoon ja kesäiseen tienmuotoiluun ja tasaukseen.
- Käytettävissä erikseen tai tavalliseen lanoon yhdistettynä.
- Ei vaadi traktoriin asennettavia lisäkiinnikkeitä painotukseen.

6.400,-

Svh. 8.640,-



VAMA TH -hiekoitinvaunu

- Ammattilaisille suunniteltu järeä hiekoitinvaunu
- Hyvin muotoiltu säiliö tyhjenee ei holvaa ja tyhjenee varmasti kokonaisuudessaan
- Varustettu sekoitusakselilla ja portaattomalla varustusnopeuden säädöllä
- Tilavuudet 1600-7500 l
- Hiekoituslevydet 1500-2400 mm

Alkaen
6.970,-



VAMA EA3200K -heittävä alueaura

- Erinomaiset heitto-ominaisuudet, siiven muotoilu ansiosta lumi lentää kauas ja penkan muodostuminen on vähäistä.
- Loiva teräkulma antaa pienen työntövastuksen, hyvät heitto-ominaisuudet ja rauhallisen käyttäytymisen.

7.150,-

Svh. 10.020,-



VAMA ENA3200K -nivelaaura

Erityisesti lumen auraukseen teiltä, pihoilta ja parkkialueilta. VAMA-alueaurajoen työntö-pukeissa on hyvät kelluntaominaisuudet tasaisen aurauksijäljen saavuttamiseksi.

- 6/2 vaihtovalventtiili tankkiliitännällä
- Kierresäätöiset tukilautaset
- Heijastimet
- Ensiasennusterä käännettävä tasa-/hammerä
- Sovitteet saatavana kaikkiin yleisimpiin etukuormaimiin
- Jousitetut terien kiinnikkeet

8.600,-

Svh. 11.970,-

BONDIOLI & PAVESI Sft Suuren lumilingon ykkösvalinta!



Pultti + vapaakytkinakseli SFT 1-3/4"

- H8-koko
- 86 cm, 90 hv
- Traktorin pää: 1-3/8" 6-ura
- Työkoneen pää: 1-3/4" 6-ura
- 700346018

649,-

NESTE Voitelurasvat

Neste MP Grease

- Litiumpohjainen, monikäyttöinen ajoneuvojen yleisvoiteluun ja pyöränlaakereihin tarkoitettu rasva

18 kg

500775531

126,-

Svh. 153,- (8,50 €/kg)

12 x 420 g

502007950

39,90

Svh. 47,40 (9,40 €/kg)

Neste OH Grease 2

- Erikoisrasva työkoneiden ja ajoneuvojen niveltappeihin

18 kg

501958674

170,-

Svh. 222,- (12,33 €/kg)

12 x 420 g

501967502

50,90

Svh. 61,20 (12,14 €/kg)

Neste Superlix EP2

- Pyöränlaakereiden, kardaanin ja alustan kohteiden voiteluun

18 kg

500709924

195,-

Svh. 263,- (14,61 €/kg)

12 x 420 g

501027903

58,90

Svh. 71,40 (14,17 €/kg)

NILFISK



Kuumavesipainepesuri Nilfisk MH 4M-220/1000 FAX


- Työpaine 220 bar
- Vesimäärä 1000 l/h
- 15 m:n letku + letkukela
- Monipuolinen lisävarustevalikoima
- 501896662

3.990,-

Svh. 4.390,-

Esittely- ja poistokoneet heti toimitukseen!

Katso lisää » lantmannenagro.fi/poistokoneet



MAINOSLITE



KUHN Profile 18.2 DS -apevaunu
Vuoden 2024 vähän ajettu esittelyvaunu.



KUHN Euromix 39.3 DL -apevaunu
Vuoden 2024 vähän ajettu esittelyvaunu.



KUHN Optimizer XL 5000 SH 402H piensiemenkylvöyksiköllä
Vuoden 2023 käyttämätön esittelykone.



KUHN Cultimer L4000 T-Liner -kultivaattori
Vuoden 2023 käyttämätön esittelykone.



KUHN Performer 4000 Select
Vähän ajettu työnäytöskone.

Esittelyvaunut erikoishintaan, kysy konemyyjältäsi!

55.000,-
Svh. 85.360,-

34.900,-
Svh. 45.860,-

58.500,-
Svh. 77.010,-



KUHN FBP3135 kiinteäkammioinen yhdistelmäpaalain muovisidonnalla
Vuoden 2024 käyttämätön esittelykone.

114.250,-
Svh. 124.680,-



MULTIVA Topline Super 700XL 2-rivisellä jälkiharalla ja varpajyrällä (vm. 2023) sekä HEVA 200 I Multiseeder-piensiemenkylvöyksiköllä (vm. 2019)

48.800,-
Svh. 53.825,-



KUHN Merge MAXX 1090 -mattokarhotin
Vuoden 2022 vähän ajettu esittelykone.

74.880,-
Svh. 93.600,-



KUHN Primor 5570M hinattava paalisilppuri
Vuoden 2022 käyttämätön esittelykone.

37.140,-
Svh. 41.270,-



KUHN Merge Maxx 440F -etukarhotin
Vuoden 2023 käyttämätön esittelykone.

27.910,-



HE-VA Penta-Tiller 3,5 m + top cutter
Vuosimalli 2023.

12.900,-

HE-VA Penta-Tiller 5 m nostolaite
Vuosimalli 2022.

19.500,-
Svh. 21.680,-



HE-VA Weeder 6M -rikkakasviäes, 7 mm piikit
Vuosimalli 2020.

4.990,-
Svh. 6.244,-



ELHO Scorpion 430 -kivenkeräyskone
Vuosimalli 2021.
• Tehontarve 60 - 120 kW, paino 5600 kg
• Työleveys 4,3 m, kippauskorkeus 2,4 m
• Kivikoko 25 - 400 mm

39.900,-
Svh. 59.580,-



BREDAL K105 -kalkin- ja lannoitteenlevitysvaunu
Vuoden 2023 käyttämätön esittelykone.

59.000,-
Svh. 82.886,-



Lyhennysvapaa rahoitus vuoden 2026 loppuun

Koskee uusia ja käytettyjä työkoneita, joiden arvo on vähintään 10.000 €. Korko alk. 2,5 % + viitekorko tai kiinteä korko + perustamiskulu. Käsiraha alkaen 20 %. Kampanja on voimassa 31.12.2025 saakka. Edellyttää rahoitusyhtiön hyväksyntää. Rahoitusaika 12 - 72 kk.

Rahoittava pankki OP yrityspankki Oy

Näillä tuotteilla voitelu pelaa!

NESTE

Moottoriöljyt

Neste Turbo+ NEX 10W-30, NEX 10W-40 ja VPX 15W-40
• API CK-4 täyttävä nykyaikaisille raskaan ja kevyen kaluston dieselmoottoreille pitkille vaihtoväleille



NEX 10W-40, 200 l
501958601

954,-
Svh. 1.089,- (5,45 €/l) (4,77 €/l)

NEX 10W-30, 200 l
700347746

811,-
Svh. 920,- (4,60 €/l) (4,06 €/l)

VPX 15W-40, 200 l
700347744

781,-
Svh. 875,- (4,38 €/l) (3,91 €/l)

NEX 10W-40, 20 l
501958602

113,-
Svh. 129,- (6,45 €/l) (5,65 €/l)

NEX 10W-30, 20 l
700347747

96,90
Svh. 109,- (5,45 €/l) (4,85 €/l)

VPX 15W-40, 20 l
700347745

95,90
Svh. 107,- (5,35 €/l) (4,80 €/l)



Kaikkien Komeimmat Koneet Kaupalla -kiertueen aikana
tehtyjen Neste Pro -polttoöljyn tilanneiden kesken arvotaan 1000 l Neste Pro moottoripolttoöljyn talvi-laatua.

Työkonemyyjät palvelevat Sinua kaikkialla Suomessa!

Alavus	Väli-Torala Pekka • 040 823 0530
Eura	Stenroos Aleksi • 044 593 3920
Forssa	Niemi Juho • 044 750 1911
Huittinen	Kollin Vesa • 050 368 0770
Häijää	Yli-Rönni Arto • 044 722 5625
Iisalmi	Rönkkö Heikki • 050 579 2244
Ilmajoki	Haapamäki Tuomas • 040 086 6030 Ritari Mikko • 050 521 6256
Jalasjärvi	Lehtola Vesa • 050 523 1124
Joensuu	Pennanen Kimmo • 050 311 2071
Juva	Janhunen Pekka • 040 015 3412
Jyväskylä	Kankaanpää Harri • 044 722 5668
Kankaanpää	Ylijoki Lassi • 044 572 9016

Kauhajoki	Hangasluoma Riku • 040 868 0475
Kauhava	Väikkilä Erkki • 050 026 4063
Kokkola	Melender Erik • 044 331 0667 Laakso Jani • 044 571 1557
Kouvola	Laaksonen Miko • 050 475 3886
Kuopio/ Toivala	Alakärppä Jussi • 050 431 4563
Lahti	Kostiainen Jarkko • 044 702 2033 Kanninen Risto • 044 784 4488
Lappeenranta	Kuismin Jere • 044 780 4340
Lappfjärd/ Lapväärtti	Träskvik Nicklas • 040 711 2062
Lapua	Västi Kimmo • 050 570 0176
Leppävirta	Rissanen Jarno • 044 559 7522

Lohja/Karjaa	Klinge Leo • 044 778 8133
Loimaa	Peltola Risto • 050 072 9251
Maalahti/ Övermalax	Backman Thomas • 040 023 0975
Nivala	Nousiainen Jukka • 044 543 9561
Nurmes	Korhonen Jarmo • 050 311 2080
Oulu	Kurikka Timo • 050 362 8680
Pori	Stenroos Aleksi • 044 593 3920
Porvoo	Käki Jukka • 050 374 6031
Riihimäki	Myllymäki Asko • 040 553 4755 Valaja Kalle • 040 940 2722
Rovaniemi	Juujärvi Juho • 040 566 2939

Salo	Hellbom Mikael • 050 082 3143
Savonlinna	Janhunen Pekka • 040 015 3412
Somero	Mäenpää Aleksi • 040 940 2434
Tampere/ Nokia	Still Henri • 044 722 5660 Vuorinen Timo • 044 722 5662
Tornio	Kenttämää Hannu • 045 327 1291
Turku	Kauppi Mikko • 040 554 9171
Vaala	Still Jukka • 050 068 5953
Vöyri/ Vörå	Antill Tommy • 044 346 9521
Ylivieska	Siermala Mika • 044 799 7376
Åland/ Ödkarby	Björkman Magnus • 044 778 8134

Koneiden hinnat (alv 0 %) ja tarvikkeiden (alv 25,5 %) ovat voimassa 19.12.2025 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei koneen kohdalla toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Parasta suomalaiselle maataloudelle

Lantmännen Agro

Lantmännen Agron Korvatie - Sijais / 2025 / mrc.3