



Lantmännens
Agro

Lantmännens Agron Koneliite
Huhtikuu 2025

Katse kasvukauden konekalustoon

Sivut 6-7: Kurkistus
syksyn ennakkomyyntiin!

**Meiltä kattava
rahoitus!**

5 100 1

Lue lisää:



Rahoittava pankki OP yrityspankki Oy



Brantner TA 23071 PP+ puskuvaunu

Itävallassa valmistettu kaksiakselinen puskuvaunu. Hyvä yleisvaunu. Se on rakenteeltaan 100-prosenttisen tiivis ja soveltuu säilörehulle, hakkeelle, kuivalannalle ja viljelykasveille kuten viljalle.

- Kuormatilan tilavuus 40 m³
- 710/50 R 26.5 renkaat
- Ohjautuva akseli
- Paineilmajarrut
- Hydraulinen laidan lukitus
- Kokonaispaino 24 000 kg

69.200,-
Svh. 76.860,-



Bogballe M35W Plus 2250I lannoitteenlevitin

ISOBUS-ohjauksella

- Sisäänpäin pyörivät levityslautaset – 4 x limitys ja siten markkinoiden varmin levitystasaisuus
- Leveä säiliö, matala täyttökorkeus, vakiona tilaa n. kolmelle suursäikille, lisälaidoilla 3450 l
- Intelligent Control -vaakajärjestelmä pitää levitysmäärän tarkkana
- Nerokkaan yksinkertainen, sähköisesti kytkettävä Trend-reunalevitysjärjestelmä
- Valot ja kansipressu vakiona

17.390,-
Svh. 20.495,-



PICHON B-Mix 80 potkurisekoitin

- Säädetävällä vastaterällä
- Pituus 8 m, noin 5 m syvään altaaseen
- Keskitetty laakerien voitelu, kuumasinkitty kotelorunko

10.620,-
Svh. 11.800,-

PICHON B-Mix 65 potkurisekoitin

- Leikkaavalla vastaterällä
- Pituus 6,5 m, noin 4 m syvään altaaseen
- Keskitetty laakerien voitelu, kuumasinkitty kotelorunko

8.950,-
Svh. 9.940,-

Kysy myös muita B-Mix malleja!



KUHN GMD 28 niittokone

KUHN-niittokoneilla tehdään laadukasta niittoa. KUHN GMD 28 lautasniittokone on kätevä ja laadukas lautasniittokone, jossa työleveys on 2,80 metriä.

- Ainutlaatuinen erikoismuotoilu, jonka avulla kone selviää vaikeistakin olosuhteista
- PROTECTADRIVE –suojaus

7.520,-
Svh. 7.920,-



KUHN Lexis hinattava kasvisuojeluaineluiskku 21 m

Hinattava KUHN Lexis -kasvisuojeluaineluiskku edustaa hinattavien KUHN-ruiskujen perusvalikoimaa, joka soveltuu täydellisesti useamman sadon käsittelyyn ja viljatilalle. 21-metrinen puomin ansiosta Lexis soveltuu monipuoliseen käyttöön.

- 3000 l säiliö
- 21 m 7-lohkoinen teräspuomisto
- Sähköinen venttiilistö
- Automaattitäyttö
- Ei ohjainta

KUHN Lexis 3000 I, ISOBUS

48.500,-



MASCHIO Giraffa L 190SE piennarmurskain

- 1,84 cm työleveys
- Tehontarve 40 - 80 hv
- Paino 673 kg
- Vasaraterät + vastaterät
- Elektronisesti tasapainoitettu roottori
- Jalakset sivulla, takana telarulla

5.990,-
Svh. 6.990,-



MASCHIO Giraffa XL 210SE piennarmurskain

- 2,1 m työleveys, ulottuvuus 3,2 m
- Vasaraterät + vastaterät
- Vakiona nivelakseli
- Elektronisesti tasapainoitettu roottori
- Leikkaupään kellunta
- Jalakset sivulla, takana telarulla

8.950,-
Svh. 9.800,-



Maailman suurimmalta työkonevalmistajalta



KUHN GMD ja FC perhoskoneet

Niittokoneen etu- ja takayksiköiden välistä limittäisyyttä lisätään siirtämällä niittoyksiköitä sivusuunnassa 20 cm. Leikkuutuloksesta tulee näin puhdas myös rinteissä ja jyrkissä käännteissä. Työleveys on kuljettajan säädettävissä traktorin ohjaamosta ajon aikana. Koneen hydropneumaattinen kevennys, teräyksikön laukaisu automaattisella palautustoiminnolla sekä KUHN Optidisc Elite -teräpalkki pikakiinnitteillä terillä lisäävät koneen toimintavarmuutta ja käyttömukavuutta

KUHN GMD 10030 FF
• Työleveys 9,93 m **40.700,-**

KUHN GMD 9530 FF
• Työleveys 9,53 m **39.330,-**

KUHN GMD 3525 FF
• Työleveys 3,50 m **18.140,-**

KUHN FC 10030 D-FF
• Työleveys 9,93 m **56.830,-**

KUHN FC 9530 D-FF
• Työleveys 9,53 m **55.610,-**

KUHN FC 3525 D-FF
• Työleveys 3,50 m **23.230,-**



KUHN GMD 4011 FF


- Työleveys 3,95 m
- Optidisc Elite -teräpalkki
- Hydraulinen kevennys ja laukaisu
- NON-STOP työskentely
- Taitto vaakasuoraan taaksepäin

17.810,-

KUHN Optidisc Elite

Teräpalkki on niittokoneiden tärkein komponentti, joka vaikuttaa merkittävästi työn tehokkuuteen ja rehun laatuun.

KUHNin itse valmistama Optidisc Elite -teräpalkki on suunniteltu siten että leikkuutulos pellolla on tasaista, rehu puhdasta ja työskentely tehokasta. Laadukkaalla rehulla varmistat eläintesi hyvinvoinnin ja siistillä leikkuulla paremman lähdön uuteen kasvuun.



KUHN Optidisc Elite -teräpalkin ominaisuuksia, jotka takaavat tehokkaan työskentelyn pellolla:

- PROTECTADRIVE -niittolautasen murtosuojaus
- Epäsymmetrinen lautasten jaottelu
→ Parempi leikkuutulos ja parempi rehuvirta teräpalkin yli
- Isot hammasrattaat välittävät voiman paremmin
- Iskuvaimennettu teräpalkin kiinnitys
- FAST-FIT pikakiinnitteiset terä, jotka pääsevät pyörimään 360°

KUHN murskainroottori

KUHN niittomurskaimen ominaisuudet:

1. Murskainroottorin nopeus valintasi mukaan!

Roottorin nopeus voidaan säätää vaihteiston avulla 755 rpm tai 1000 rpm korjattavan rehun mukaan.

2. Sisäänrakennettu murskainroottorin suojaus.

Roottorimurskaimen voimanottoakselia suojaa murtopultti. Jos vieras esine pääsee koneeseen, on kone ja voimansiirtojärjestelmäsuojattu.

3. Murskaustehon säätö vastapellillä.

Murskaus teho säätyy myös vastapellin säädöllä. Pellin asentoja on useampi, jonka lisäksi pellin nivelpistettä voidaan vaihtaa kahden pisteen välillä.



KUHN GMD 240 HD lautasniittokone

KUHN-niittokoneilla tehdään laadukasta niittoa. KUHN GMD 240 HD lautasniittokone on kätevä ja laadukas lautasniittokone pienemmille niittomäärille.

- Työleveys 2,4 m
- Mekaaninen laukaisumekanismi
- HD koneessa niittolautaset ja terät vahvistettu
- Terien kiinnitys pulteilla (ei pika)

8.460,-
Svh. 8.900,-



KUHN GA 9531+ karhotin

- 2- roottorinen keskelle karhottava ohjaavilla kuljetuspyörillä
- Työleveys 8,40-9,30 m (karho n. 1,4-2,3)
- 6-pyöräinen roottorialusta – puhdas rehu
- Järeä KUHN G3 Masterdrive roottorivoimansiirto
- Hydraulinen piikkikorkeuden säätö

38.260,-



5 syytä valita

Kaikkiin varasto-koneisiin 3D-käärintä veloitusetta!

Edun arvo 4.420 €

KUHN-yhdistelmäpaalain:

1. TWIN-reel muovisidonta
2. 3D-käärintä
3. Intelliwrap
4. Integral-sulloja
5. Selkeä ISOBUS-käyttöliittymä



KUHN GF 10803 nostolaitepöyhin

Pöyhintä on avaintekijä rehunkorjuuketjussa ja KUHN-roottorien pieni halkaisija on avain onnistuneeseen pöyhintään.

- 10,8 m työleveys ja 10 roottoria
- Huoltovapaa DIGIDRIVE-voimansiirto roottoreiden välillä
- Halkaisijaltaan pieni roottori takaa suuren heittokulman ja hyvän maanpinnan seurannan
- Pellon reuna saadaan pöyhittyä ilman päätypressua

27.010,-



Alkuperäinen takaa laadun!

Käyttämällä alkuperäisiä varaosia voit luottaa niiden kestävyysvaativissa olosuhteissa pitkälläkin aikavälillä.



Niittokoneen teräpultit + mutterit, M12

- Laatikossa 25 kpl
- 502014640

49,50

25 kpl laatikossa 1,97/kpl

Niittokoneen terä

- Oikea 700001100
- Vasen 700001099



Lautasyksikkö

- 700001108

455,50

Paalaimen noukinpiikki

- 502014645

6,60

Paalaimen terä

- 502014646

32,90

Karhottimen piikki, 9,5 mm

- Taivutettu pitkä
- 700001132

16,90

25 kpl laatikossa 1,97/kpl

Fast-Fit 2 pikakiinnitysterä

- Oikea 502014630
- Vasen 502014631



Koneiden hinnat (alv 0 %) ja tarvikkeiden (alv 25,5 %) ovat voimassa 30.4.2025 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei koneen kohdalla toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Tarvikkeet verkkokaupasta
lantmannenagrokauppa.fi



Muokkauksen mestari



KUHN Vari-Master NSH kyntöaurat

KUHN edustaa kyntöaurajien aatelia sen erityisen viimeistellyllä rakenteella. Runsas sulava-linjaisen takoraudan käyttö mm. niveloinnissä ja ojaksissa varmistaa, ettei rakenne pääse väljistyään vuosienkaan saatossa. Ensimmäisen viulun sekä vetopisteen säätö tapahtuu helposti ja loogisesti yhteisellä hydraulisylinterillä. Vari-Master -mallissa viulunleveyden säätö tapahtuu hydraulisesti.

Alkaen
25.280,-

Malli	Vari-Master 123	Vari-Master 153
Siipien lukumäärä	4, 5	4, 5, 6
Suurin suositeltu traktorin teho (hp)	4: 152, 5: 175	4: 180, 5: 225, 6: 270
Ojaskorkeus (cm)	75	80
Ojasväli (cm)	90 tai 102	96 tai 102
Siipivaihtoehdot	teräs, muovi, säle	teräs, muovi, säle
Paino (kg)	4: 1630, 5: 1880	4: 1665, 5: 1945, 6: 2250
Kääntönpään halkaisija (mm)	120	120
Runkopalkin koko (mm)	120 x 120	150 x 150
Tukipyörä (halk. x leveys, mm)	690 x 320	760 x 370



KUHN Cultimer M/L 100-sarjan nostolaite kultivaattorit

Kaksirivinen Cultimer M tai kolmirivinen Cultimer L soveltuu erittäin hyvin monipuolisiin muokkaustarpeisiin. Yhdellä ajokerralla se kuohkeuttaa, sekoittaa ja tasoittaa maan. Irratettavien siipiterien ansiosta se soveltuu hyvin niin matala- kuin syvämuokkaukseenkin.

- 600 kg piikkivoima
- Sivu- ja tasoituslautaset
- T-liner, T-Ring tai Flexliner-pakkerilla

Alkaen
16.480,-



KUHN Optimer XL 100-sarjan nostolaite lautasmuokkaimet

- Valikoimassa ovat 300, 350 ja 400 -mallit, työleveydet 3, 3,5 ja 4 m
- Läpäisevä ja avara rakenne
- Hammastettujen 620 mm lautasten kartiomaisen muodon ansiosta lautaskulma ei muutu kiekon kuluessa
- Hydraulinen työsyvyydensäätö, sivulautaset ja kokkareita rikkova välihora vakiona
- Useita eri pakkerivaihtoehtoja

Alkaen
26.210,-



KUHN Performer Select -yhdistelmämuokkain

Performerissa yhdistyvät kultivaattorin ja lautasmuokkaimen parhaat puolet yhdessä tasoitavan takapakkerin kanssa. Performer-mallistoon kuuluvat 3000-, 4000-, 5000-, 6000- ja 7000-mallit.

- Hydraulinen lautasten työsyvyyden säätö
- 510 mm x 6 mm lautaset
- Järeät kultivaattoripiikit DURAKARB-karbiditerillä
- Tasoituslautaset
- Takapakkeri

Alkaen
62.900,-



KUHN Prolander -monitoimiäes

Kasvinviljelytilan monitoimikone, jolla onnistuu niin sängin muokkaus kuin kylvömuokkaus. Runko koostuu viidestä eri etäisyydellä olevasta piikkiakselista. Tämän johdosta kone läpäisee hyvin olkimassaa. 6 ja 7,5 m leveät hinattavat mallit. Tehon tarve n. 170 - 300 hv. Max. työsyvyys 15 cm. Suorat piikkiterät tai hanhenjalkaterät.

Alkaen
48.930,-



HE-VA Disc-Roller XL Contour PP

- 610x6 mm Sabre-kiekoilla
- Hydraulisella syvyyden säädöllä
- Molemmat kiekkoakselit säätävät samalla
- DSD-teknikan ansiosta kiekkokulma tulee aggressiivisemmaksi syvemmälle mennessä
- Huoltovapaat kiekon navat
- Reunakiekko oikealla puolella ja tieliikennevalot vakiona

Nostolaite 3,0 m **14.350,-**

Nostolaite 3,5 m **15.950,-**

Nostolaite 4,0 m **17.400,-**

Hinausvarustus **5.800,-**



HE-VA Tip-Roller HD Nordic


- Järeä HD runkoratkaisu
- HE-VA SAT painontasausjärjestelmällä
- Isot 62 cm 10-puolaiset cambridge-kiekot 5 v takuulla
- Isot kuljetuspyörät, led-valot
- Saatavissa monipuolisilla lisävarusteilla.

Kuvassa oleva etulata ei sisälly hintaan.

5
vuoden
kiekko-
takuu!

6,3 m **15.500,-**

8,2 m **18.900,-**



HE-VA Grass Roller, Cambridge 620 mm

- Erinomainen jyrä nurmen perustamis- sekä täydennyskylvöön
- HE-VA SAT-hydrauliohjatun vakautusjärjestelmän avulla maahan kohdistuva paine on tasainen jokaisessa jyrälohkossa.
- Terästelän lisäksi Starring ja Cambridge kiekkovaihtoehdot
- Laaja lisävarustevalikoima useilla etuhara- ja etulatavaihtoehdoilla

Hinta sis. 400 l piensiemenyksikön. Ei etuvarusteita.

6,3 m **30.330,-**

8,2 m **35.990,-**



Ferrel 135 VH -perävaunu

- Lavan pituus 5450 mm, leveys 2280 mm / korkeus 1300 mm
- Kantavuus 13,5 t
- Tilavuus 16,1 m³
- Renkaat 500/50 R17"
- Tarkistussluukku
- Viljaluukku
- Takoraudan rajoitusketjut

Alkaen
21.800,-

Vilja sekä rehuorokkeet nyt erikoishintaan!



Ferrel 165 VH -perävaunu

- Kantavuus 16,5 tonnia
- Tilavuus 20,5 m³
- Renkaat 600/50 R22,5"
- Viljaluukku
- 2 sylinterin kippi
- Led-valot suojassa, 2-pyörä-jarrut, portaat edessä

Alkaen
23.400,-



Ferrel 195 VH -perävaunu

- Lavan pituus 6920 mm, leveys 2340 mm, korkeus 1500 mm
- Kantavuus 19,5 tonnia (tyhjäpaine 6,5 tonnia)
- Tilavuus 24,2 m³
- Renkaat 710/40 R22,5"
- Saatavissa viljakorke (lisätilavuus 5,8 m³) sekä rehuorokke (lisätilavuus 18,6 m³)

Alkaen
26.900,-



Alkuperäisosat!

Auran kärki Marathon

Oikea 502014647 / 622128
Vasen 502014648 / 622129

21,90

Auran kärki, Super Marathon

Ylivoimainen kulutuskestävyys.
Oikea 502014651
Vasen 502014652

101,-

Monin-kertainen käyttöikä!



Jankkurin terä, leveys 350 mm
500682785

169,-

Jankkurin terä Sub-Tiller, 200 mm
500682774

179,-

Vakioterä Triple-Tiller Airy

- Sis. 2 kpl pultti ja mutteri
- Oikea 501775401
Vasen 501775400

69,-

Kiekkoleikkurin napa
502018083

179,-

Kiekko Cambridge, sileä/aaltoileva
• 530 mm, 3-puolaa
500698397

165,-

Kiekko Cambridge, hammastettu
• 530 mm
500699574

85,-



NILFISK

Kuumavesipainepesuri

Nilfisk MH 4M-220/1000 FAX

- Työpaine 220 bar
- Vesimäärä 1000 l/h
- 15 m:n letku + letkukela
- Monipuolinen lisävarustevalikoima 501896662

3.990,-

Svh. 4.390,-

Sis. alv. Tarjous voimassa 31.5.2025 asti.

Syksyn koneiden ennakkomyynti!



BMF

3 vuoden runko- ja puomi takuu!

BMF 650 HPC HC 55i 8T2 Pro 400
Tehokas maa- ja metsätilan yhdistelmä, jossa hydraulinen esiohjaus venttiilistö, kaksirunkoinen 8 tonnin metsävaunu modernilla pankko- ja karikkarakenteella.

- Kuormaimen nostovoima 840 kg ilman kouraa ja kääntäjää
- Ulottuvuus 6,5 m
- Kuorma-ala 2,2 m²

19.950,-
Svh. 21.902,-



BMF 750 12T2 Pro metsäkuormainvaunu

BMF 750 12T2 Pro on ulottuvalla kuormaimella ja suuremman kantavuuden vaunulla varustettu tehoyhdistelmä vaativampaan käyttötärpeeseen. Kuormaimen suuri nostokyky yhdistettynä suureen kuormatilaan tekee puunajosta jouhevaa ja tuloksekasta.

- 12 tn kantavuus
- 7,5 m puomi
- Täyssähköinen proportionaaliventtiilistö

29.600,-
Svh. 31.494,-

Puomivalo kaupan päälle!
Arvo 351 € alv 0%



BMF 850 FE FP 14T2 Pro 550

BMF 850 14T2 Pro on raskaan sarjan yhdistelmä vaativaan ammatti- ja yksityisajoon. Suuri 14 t kantavuus ja iso kuormatila yhdistettynä voimakkaaseen ja ulottuvaan kuormaimen.

- 8,5 m puomi
- Täyssähköinen proportionaaliventtiilistö

33.300,-
Svh. 35.400,-



Nyt BMF:ltä pelkät metsäperävaunut 8 - 19 tn kantavuuksilla. Vaunuihin erittäin kattava lisävarustevalikoima!

UUTUUS!

Alkaen 6.490,-



Huippu-uutuus energiapuun keräykseen!

Biomassa runko, 12T2 ja 14T2 -vaunuihin uuden sukupolven risulaidat

- Erittäin tukevat hydraulisesti liikkuvat risulaidat BMF:n 12T ja 14T vaunuihin
- Järeä rakenne mahdollistaa ammatimaisen energiapuun keruun
- Helppo kasettirakenne, joka mahdollistaa vaunun käytön myös tukin ajossa

9.100,-
Svh. 9.900,-



Biojack energiakoura

Biojack energiakourat 180, 230 ja 300 soveltuvat täydellisesti ensiharvennukseen, ongelmapuiden kaatoon, tuulenkaatojen perkaamiseen sekä energiapuun korjuuseen. Yhdyskuntapuolella kouraa voidaan käyttää esimerkiksi tienvarsien sekä puistojen raivaamiseen.

Biojack 160 -energiakourassa on kokoisekseen suuri katkaisukyky. Se soveltuu täydellisesti pienpuun ja energiapuun korjuuseen ja on näppärä työkalu esimerkiksi peltojen ja tienvarsien raivaamiseen.

Biojack MasterGrapple on ällistyttävän vahva ja markkinoiden isoimmalla avaumalla varustettu kiinteäteräinen energiakoura 10–25 tonnin kaivureihin. Biojack MasterGrapple ei ole pelkästään energiakoura vaan myös kuorma- ja monitoimikoura, ja siinä on iso ja vahva kourapari.



Biojack energiakoura 160

- Kevyt ja kompakti paketti vaativampaankin käyttöön.
- Ø 15–18 cm
- 2-in-1: katkaisu ja kuorma
- Vakiona normaalit kourat

160 nosturiin

4.600,-



Biojack energiakoura 180

- Kevyt ja kompakti paketti vaativampaankin käyttöön
- Ø 17–20 cm
- 3-in-1: katkaisu, karsinta ja kuorma
- Vakiona karsivat kourat

180 nosturiin

6.990,-

180 kaivuriin

6.200,-



UUTUUS!

Biojack MasterGrapple

Biojackin MasterGrapple -koura on ihan-teellinen metsänkorjuuseen, oijen siivoamiseen ja puiden poistoon. Energiakoura soveltuu erinomaisesti myös muihin vaati-viin töihin kuten erilaisten materiaalien – esimerkiksi energiapuun, hirsien, kantojen ja rakennusmateriaalien – kasaukseen ja lajitteluun.

MG 260

5.800,-

MG 320

6.990,-



Biojack energiakourat 230 ja 300

- Energiakoura ammattikäyttöön
- Ø 25–30 cm
- 3-in-1: katkaisu, karsinta ja kuorma
- Vakiona karsivat kourat

230 kaivuriin

7.800,-

300 kaivuriin

9.900,-



VAMA EA3200K -heittävä alueaura

- Erinomaiset heitto-ominaisuudet, siiven muotoilu ansiosta lumi lentää kauas ja penkan muodostuminen on vähäistä.
- Loiva teräkulma antaa pienen työntövastuksen, hyvät heitto-ominaisuudet ja rauhallisen käyttötymisen.

7.150,-
Svh. 10.020,-



VAMA 3000P2 -polanneterä

- Monitoimilana jäätyneen polanteen poistoon ja kesäiseen tienmuotoiluun ja tasaukseen.
- Käytettävissä erikseen tai tavalliseen lanaan yhdistettynä.
- Ei vaadi traktoriin asennettavia lisäkiinnikkeitä painatukseen.

6.400,-
Svh. 8.640,-



VAMA ELK -levevenävä puskulevy

- ELK levevenävy kauha/puskulevy soveltuu erityisesti pihojen ja parkkipaikkojen tehokkaaseen puhdistukseen
- Hydraulisia 600 mm jatkosiipiä voidaan hallita eriaikaisesti
- 6/2 suuntaventtiili vakiona

Alkaen 10.330,-



VAMA ENA3200K -nivelaaura

Erityisesti lumen auraukseen teltä, pihoilta ja parkkialueilta. VAMA-alueaurajien työtö-pukeissa on hyvät kelluntaominaisuudet tasaisen aurasuorituksen saavuttamiseksi.

- 6/2 vaihtoventtiili tankkiliitännällä
- Kierresäätöiset tukilautaset
- Heijastimet
- Ensiasennusterä käännettävä tasa-/hammerä
- Sovitteet saatavana kaikkiin yleisimpiin etukuormaimiin
- Jousitetut terien kiinnikkeet

8.600,-
Svh. 11.970,-



VAMA EPS 210 -siipikauha

Monipuolisiin lumitöihin, joissa lunta aurataan ja kasataan. Tästä hyviä esimerkkejä ovat teollisuusalueet, parkkipaikat, kadut ja koulujen pihat.

- Hydraulisesti kääntyvät sivusiivet
- Jousitetut vaihdettavat terät
- Sivusiipien sylinterissä sokkiventtiilit, siivet joustavat kohdatessaan esteen
- Sovitteet kaikkiin yleisimpiin etukuormaimiin

4.170,-
Svh. 5.700,-



VAMA TH hiekoitinvaunu

- Ammattilaisille suunniteltu järeä hiekoitinvaunu
- Hyvin muotoiltu säiliö tyhjenee ei holvaa ja tyhjenee varmasti kokonaisuudessaan
- Varustettu sekoitusakselilla ja portaattomalla varustusnopeuden säädöllä
- Tilavuudet 1600–7500 l
- Hiekoituslevyydet 1500–2400 mm

Alkaen 6.620,-

Koneiden hinnat (alv 0 %) ja tarvikkeiden (alv 25,5 %) ovat voimassa 30.4.2025 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei koneen kohdalla toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Tarvikkeet verkkokaupasta
lantmannenagrokauppa.fi



Syksyn koneiden ennakkomyynti!

J. VARILA STEEL
A MEMBER OF THE ÖSTERBERG GROUP



VARILA STEEL TR 250 Booster -lumilinko

- TR-250 HB:n roottorissa on kahdeksan keskipakosyöttölapaa sekä neljä keskipakoheittolapaa
- Lavat voidaan lukita pultilla myös kiinteäksi
- Hydraulinen luukunkäyttö helpottaa lumisuihkun ohjausta pihossa ja taajamissa

4.550,-
Svh. 5.140,-




ESKO LV 3292 -lumilinko

Sivu-, pää- ja metsäautoteiden tehokkaaseen lumenaurausurakointiin.

- Legendaarinen suurten lumimassojen linko!
- Yli metrin roottori läpäisee tehokkaasti myös nuoskalumen
- Vakiovarusteina alennusvaihe, hydraulisesti ohjattu luukun-ohjaus, portaattomasti säädettävät kannatinjalakset sivuilla ja takana, oikeanpuoleinen vallileikkuri ja kaksipuoleinen jäätärä
- Lisävarusteena saatavilla mm. pyörävarustus sekä vasen vallisiipi

8.730,-
Svh. 9.690,-
Nivelakseli ei sis. hintaan



ESKO LV 3291 -lumilinko

Alennusvaihteella varustettu vahvarakenteinen lumilinko vaatimaan käyttöön.

- Taajama-alueiden ja kiinteistöpihojen tarkkuutta vaatimaan lumenaurausurakointiin
- Lapasyöttöisissä, 1-torvisissa Esko 3291 -lumilingoissa alennusvaihe (välitys 1,47)
- Hydraulisesti ohjattu torvenohjaus, portaattomasti säädettävät kannatinjalakset sivuilla ja takana, oikeanpuoleinen vallileikkuri ja kaksipuoleinen jäätärä vakiovarusteina

10.740,-
Svh. 11.310,-
Nivelakseli ei sis. hintaan

Kovametalliset hammasterät nyt vakiona
ESKO LV 3292 ja LV 3291 -lumilingoissa.



UUTUUS!

ESKO LV 5292 -lumilinko

LV 5292 on suurikokoinen ja huippuläpäisevä linko kovaan käyttöön. Massiivisen 1,2 m roottorinsa ansiosta se selvittää suuretkin lumimassat. LV 5292 on suunniteltu erityisesti suurten traktoreiden perään.

- Paino 1950 kg
- Työleveys vakiona 2840 mm
- Työleveys yhdellä penkkasiivellä 2996 mm
- Työleveys kahdella penkkasiivellä 3148 mm

16.630,-
Svh. 17.500,-



Ennako-
aikana reuna-
kaapparit
-50%

Monipuolinen HESE 1000-sarja ympärivuotiseen käyttöön

- Luja ja kompakti rakenne, mahdollistaa työskentelyn ahtaissakin paikoissa
- Siivillä voidaan lanata ja kuljettaa materiaalia molempiin suuntiin
- Uiva siipirakenne mahdollistaa lanauksen ja lumenaurauksen suurillakin ajonopeuksilla

Talvella:

- Kiinteistöjen hoito, lumen auraus pihoilta ja parkkipaikoilta
- Polanteen poisto ja teiden talvikunnossapito

Kesällä:

- Kalkentyypisten sorateiden kunnostus
- Teiden profilointi ja reunapalteiden poisto

Lisävarustevalikoima mahdollistaa monipuolisen työskentelyn:

Väliterä

- Poistaa tehokkaasti polannetta ja mahdollistaa soratien kunnostuslanauksen
- Kulutusta kestävä kovametallitappirerät, helppo irrottaa/kytkä takaisin

Rungon Tiltti

- Liikuttaa oikeaa vetovarrenkuulaa ylös ja alas, mahdollistaa sivukallistuksen myös traktoreissa ilman hydraulista kaltevuuuden-säädintä
- Hyödyllinen teiden profiloinnissa ja ojanreunapalteiden poistossa

Järeä Tukipyörästä

- Hyödyllinen lisävaruste kesäkäytössä, jonka avulla lanaussyvyttä voidaan hallita erittäin tarkasti
- Kauas sijoitettava kaksoispyörästä tukee ja vakauttaa lanaa estäen aaltovirheen muodostumista

Reunakaapparilevyt

- Estää materiaalin purkautumista sivulle lanauksen aikana
- Voidaan kääntää yläasentoon pois edestä silloin kun kaapparilevyjä ei tarvita

HAKKI PILKE



HAKKI PILKE Falcon Hakkilift 351 -puunnostin

- Tehokas apulaite puiden nostamiseen maasta klapihoneelle
- Nostaa isommatkin 4 metrin puut vaivattomasti klapihoneen syöttökuljettimelle
- Siirtyy vaivattomasti klapihoneen mukana puupinolta toiselle

1.580,-

Hakkilift puunnostimen ostajalle hydrauliventtiili kaupan päälle (arvo 405 €)



HakkiFeed 422 -syöttöpöytä

Helppokäyttöinen syöttöpöytä hydraulisella annostelijalla

- Syöttörullat pyörivät samanaikaisesti klapihoneen kanssa
- Liitettävissä helposti 38, 43 ja 50 Pro-malleihin, sekä lisäventtiilisarjalla myös Raven- ja Falcon-malleihin

3.640,-

HakkiFeed 422 syöttöpöydän ostajalle Falconin tai Ravenin käyttöventtiili kaupan päälle! (arvo 445 €)



HAKKI PILKE Raven 33 TR -klapihone

HAKKI PILKE Raven 33 TR on helppokäyttöinen ja varmatoiminen klapihone. Koneen suo-raohjattu hydraulikka mahdollistaa yhtäaikaisten toimintojen kevyillä kammen liikkeillä.

- Vahva rakenne ja vähäinen huollontarve
- Patentoitu puhdistava poistokuljetin
- Helppokäyttöinen mattsyöttö peruutusventtiilillä
- Riittävä halkaisuvoima mahdollistaa myös suurempien puiden halkaisun

8.710,-
Svh. 11.970,-



HAKKI PILKE 43 Pro -klapihone leveällä poistokuljettimella

- Tehokas ja helppokäyttöinen HakkiCut™-sahauskäyttöliittymä
- Automaattinen AC10-ketjunkiristysjärjestelmä
- Viiveetön HakkiSplit-halkaisutoiminto
- Puun maksimihalkaisija on 43 cm, halkaisuterän voima 15 tn
- Voimailähdenvaihtoehdot: Traktorin voimanotto, sähkö tai combi

**43 Pro alkaen
28.010,-**



HAKKI PILKE 38 Pro -klapihone

- 10 tonnin halkaisuvoima
- Ergonominen HakkiCut™-sahauskäyttöliittymä
- Patentoitu AC10 automaattinen ketjunkiristin
- Uutena ominaisuutena halkaisuterän puoli-isku

**38 Pro alkaen
18.720,-**



HAKKI PILKE Falcon 37 TR -klapihone

- Halkaisunopeudeltaan kokoluokassaan ylivoimaisesti markkinoiden nopein
- Yksivaihehauksen ansiosta kevyt ja helppo käyttää
- Hydraulisten toimintojen ansiosta koneessa ei ole lainkaan kilahihnoja
- Laaja lisävarustevalikoima

13.740,-
Svh. 16.030,-

Sisältää
hydraulisen
teränsäädön ja
6-osaterän!

Parasta suomalaiselle maataloudelle

Lantmännen
Agro



KUHN Espro 6000 RC Vistaflow kyvlöannoitin

- Pneumaattinen kyvlöannoitin minimimuokatulle maalle
- Universal Tramlining-automaatiikan ansiosta jokainen vannas voidaan sulkea erikseen ruiskutusuria tehdessä
- Säiliökoko 5500l (50/50)
- Erilliset lannoitevantaat
- Tasaisesti tiivistävät jyräpyörät suurella halkaisijalla ja offset-asettelulla
- Tarkka kaksoiskiekkovannas 15 cm rivivälillä
- SH402H pienenkyvlölaite hydraulisella puhaltimella
- KUHN CCI 1200 terminaali ja ISOBUS-lisäohjain

119.000,-
Svh. 162.340,-



HARDI Navigator kasvinsuojeluruisku

- Vakiovarustein keskiuurille ja suurille tiloille
- Säiliökoko 4000 litraa
- HARDI ISOBUS Smartcom
- Hydrauliset jarrut ja 460/80R38 -renkaat, säädettävä akselisto
- DF4 järjestelmä
- Intellitrack -ohjaus
- 2 suuttimet ja monia muita ominaisuuksia valmiina

4000L VPZ 21 m 59.900,-
4000L DDZ 28 m 75.300,-
4000L DDZ 30 m 79.900,-



HAKKI Lohimet hydrauliset trukkipiikit

- 200x2,5 t (valittavissa euro-, trime-, isme-, guicke-, valtra-sovite)

1.550,-

HAKKI tuplasäkinostin

- Sisältää yleisimmät kurottaja- ja etukuormainsovitteet
- Korkeus 1900 mm, leveys 1600 mm, paino 190 kg
- Kahdelle suursäkille

650,-

HAKKI 2400 kivitalikko eurosovitteella

- Suunniteltu erityisesti traktorin etukuormainkäyttöön
- Muotoillut piikit helpottavat kiven poimimista
- Hakki-kivitalikon piikit on valmistettu Imacron-pyörätangosta, jonka kulutuskestävyys ja lujuus ovat erinomaiset
- Leveys 2,4 m

1.590,-




HARDI Master Pro 1200 I 15 m

- Huippuvarusteltu nostolaiteruisku
- VHH 15 m puomisto toisen puolen taitolla
- Hardi Controller 5500 hallintalaite
- Lisävarusteena täyttölaite

22.900,-

ESITTELY- JA POISTOKONEET HETI TOIMITUKSEEN!

Katso lisää »
[lantmannenagro.fi/
poistokoneet](http://lantmannenagro.fi/poistokoneet)




KUHN VBP 7160 -yhdistelmäpaalain

Noin 2000 paalia ajettu esittelykone.

- Paalin punnituksella
- 3D-käärinnällä, jne

135.410,-
Svh. 154.880,-



KUHN Merge MAXX 1090 -mattokarhotin

Vuoden 2022 käyttämätön esittelykone.

74.880,-
Svh. 93.600,-



KUHN FC 9530 D-FF -perhosniittomurskain

Vuoden 2022 käyttämätön esittelykone.

47.270,-
Svh. 55.610,-



KUHN Performer 4000 Select

Vuosimalli 2023. Vähän ajettu työnäytöskone.

64.500,-
Svh. 75.390,-



KUHN Optimer XL 6000

Double U-jyrällä. Vuosimalli 2022.

62.380,-
Svh. 77.010,-



HE-VA Tip-Roller 6,3 Star 550/600

HE-VA Spring-Board 6,3 M

Vuosimalli 2023. Noin 40 ha ajettu demokone.

20.800,-
Svh. 23.005,-



HE-VA Sub-Tiller 3 m /3 + putkijyrä + kiiteät leikkurit

Vuosimalli 2023. Demokone.

9.990,-
Svh. 12.560,-



Elho Scorpion 430

1 kone erikoishinnalla jäljellä! Vuosimalli 2023.

- Työleveys 4,3 m
- Tehotarve min. 60 Kw
- Hyd. tuottoa tarve 65 l/min
- Kivikoko 25 - 400 mm
- Kippauskorkeus 2,4 m

45.900,-
Svh. 56.700,-



Ferrel 195DH Strenx

Vuosimalli 2023.

- Pohja 6 mm ja sivut 5 mm strenx
- 710/45-22.5 r renkaat
- Jousitettu vetoaisa
- Lokasuojat

24.200,-
Svh. 26.900,-

Työkonemyyjät palvelevat Sinua kaikkialla Suomessa!

Kauppa	Konemyyjä • Puh
Alavus	Väli-Torala Pekka • 040 823 0530
Eura	Stenroos Aleksi • 044 593 3920
Forssa	Niemi Juho • 044 750 1911
Huittinen	Kollin Vesa • 050 368 0770
Häijää	Yli-Rönni Arto • 044 722 5625
Iisalmi	Rönkkö Heikki • 050 579 2244
Ilmajoki	Haapamäki Tuomas • 040 086 6030 Ritari Mikko • 050 521 6256
Jalasjärvi	Lehtola Vesa • 050 523 1124
Joensuu	Pennanen Kimmo • 050 311 2071
Juva	Janhunen Pekka • 040 015 3412
Jyväskylä	Kankaanpää Harri • 044 722 5668
Kankaanpää	Ylijoki Lassi • 044 572 9016
Kauhajoki	Hangasluoma Riku • 040 868 0475
Kauhava	Välkkilä Erkki • 050 026 4063
Kokkola	Melender Erik • 044 331 0667 Laakso Jani • 044 571 1557
Kouvola	Laaksonen Miko • 050 475 3886
Kuopio/ Toivala	Alakärppä Jussi • 050 431 4563
Lahti	Kostiainen Jarkko • 044 702 2033 Kanninen Risto • 044 784 4488
Lappeenranta	Kuismin Jere • 044 780 4340
Lappfjärd	Träskvik Nicklas • 040 711 2062
Lapua	Västi Kimmo • 050 570 0176
Leppävirta	Rissanen Jarno • 044 559 7522
Lohja/Karjaa	Klinge Leo • 044 778 8133
Loimaa	Peltola Risto • 050 072 9251
Maalahti/ Övermalax	Backman Thomas • 040 023 0975
Nivala	Nousiainen Jukka • 044 543 9561
Nurmes	Korhonen Jarmo • 050 311 2080
Oulu	Kurikka Timo • 050 362 8680 Kauppi Arto • 050 432 0304
Pori	Stenroos Aleksi • 044 593 3920
Porvoo	Käki Jukka • 050 374 6031
Riihimäki	Myllymäki Asko • 044 722 5623 Valaja Kalle • 040 940 2722
Rovaniemi	Juujärvi Juho • 040 566 2939
Salo	Hellbom Mikael • 050 082 3143
Savonlinna	Janhunen Pekka • 040 015 3412
Somero	Mäenpää Aleksi • 040 940 2434
Tampere/ Nokia	Still Henri • 044 722 5660 Vuorinen Timo • 044 722 5662
Tornio	Kenttämäa Hannu • 045 327 1291
Turku	Kauppi Mikko • 040 554 9171
Vaala	Still Jukka • 050 068 5953
Vöyri/ Vörå	Anttil Tommy • 044 346 9521
Ylivieska	Siermala Mika • 044 799 7376
Åland/ Ödökarby	Björkman Magnus • 044 778 8134

Muista myös keväthuolto!



Kattava ja ammattitaitoinen varaosien myynti- sekä sopimushuoltoverkostomme palvelee sinua jokaisena vuodenaikana. Meiltä saat laatuvarustetun kaikkiin ketjumme myymiin työkonelaitteisiin. Tarvittaessa opastamme sinua oikean osan tilaamisessa, jos sitä ei hyllystä löydy.

Koneiden hinnat (alv 0 %) ja tarvikkeiden (alv 25,5 %) ovat voimassa 30.4.2025 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei koneen kohdalla toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Parasta suomalaiselle maataloudelle

**Lantmännen
Agro**