



Lantmännens
Agro

Lantmännens Agron Koneiliite
Syksy 2026



Katso
sisäsivuilta
konekampanjat
sekä -kiertue!

Komeimmat Koneet Kaupalla

Lantmännens Agron työkonekiertue tiistaisin ja perjantaisin



Tervetuloa Lantmännens Agron suurelle työkonekiertueelle.

Laaja alueellinen kiertue kerää maatalouden ja urakoinnin ammattilaiset sekä asiantuntijat 10 paikkakunnan konekaupoille, joissa pääset tekemään ennakkokauppaa tulevalle kaudelle parhain ennakkohinnoin.

Työkoneiden lisäksi kiertueella esitellyssä tuotanto- ja maatilatarvikkeita sekä paljon muuta uutta ja tarpeellista maatilan töihin sekä urakointiin. Kannattaa siis hyödyntää kiertuetarjoukset myös tarvikkeiden hankinnoissa. Koneiliitteeseen olemme keränneet osan niistä.

Nyt ei siis tarvitse lähteä toiselle puolelle Suomea, koska koneet sekä asiantuntijat tulevat loka-marraskuussa jälleen lähelle sinua.

Alla työkonekiertueen alueelliset kohtaamispaikat sekä aikataulu – tavataan kaupalla!



Lue lisää kiertueesta: lantmannenagro.fi/konekiertue

Komeimmat
Koneet Kaupalla

MULTIVA

MULTIVA eForte 600 -sähkösyöttöinen suorakylvökone

Kylvöannoitin täsmävilljelyominaisuuksilla niin suorakylvöön kuin muokatulle maallekin.

- SeedPilot Isobus ohjausjärjestelmä vakiona
- Valmius täsmävilljelyominaisuuksiin vakiona
- Tarkka kylvö ja lannoitus samanaikaisesti
- Nopea siemenen ravinteiden saanti
- Alhainen vetotehontarve ja polttoaineen kulutus

Alkaen

139.780,-



MULTIVA Cerex Evo 300 -kylvöannoitin

- Tarkka kylvö ja lannoitus samanaikaisesti
- Vahva orastuminen ja nopea siemenen ravinteiden saanti
- Minimimuokatulle ja kynnetyille – erinomainen läpäisevyys
- Helpposäätöinen vannaspaino, vannaspaino 120 kg
- Huoltovapaa vannasrakenne
- Kustannustehokas kylvö
- SeedPilot Isobus ohjausjärjestelmä vakiona

Alkaen

43.590,-



HE-VA Tip-Roller HD Nordic 8,2 m -jyry

- Järeä HD runkoratkaisu
- HE-VA SAT -painontasausjärjestelmällä
- Isot 62 cm 10-puolaiset cambridge-kiekot 5 v takuulla
- Isot kuljetuspöyrät, led-valot

Kuvassa oleva etulata ei sisälly hintaan.

HE-Valta saatavana monipuolinen valikoima lisävarusteita!

Paketti sisältää:

- Etupiikkihara
- 420 l piensiemenkylvö-yksikkö ohjaimella

31.000,-

Svh. 38.092,-



HE-VA Disc-Roller -lautasmuokkain True Cut-kiekoilla

- 475 mm True Cut -kiekko
- Hydraulisella syvyyden säädöllä
- Molemmat kiekkoaksellit säätävät samalla
- DSD-tekniikan ansiosta kiekkokulma tulee aggressiivemmaksi syvemmälle mennessä
- Huoltovapaat kiekon navat
- Reunakiekko oikealla puolella ja tieliikennevalot vakiona

3,5 m putkipakkerilla

14.990,-

Svh. 18.500,-

4 m putkipakkerilla

16.900,-

Svh. 19.900,-

Saatavissa myös U-pakkerilla.



KUHN Lexis hinattava kasvinsuojeluruisku

- Kuormittamattomana painaa vain 3 tonnia, joten maaperän rakenne säilyy myös märissä olosuhteissa
- Optimoitu vetokoukkupituus ja matala korkeus tekevät koneesta vakaan
- Asennus vaivatonta ja huoltaminen helppoa, yksiköt elektronisia

Eri materiaalivaihtoehtoja.

Erittäin kattava lisävaruste-valikoima

21 m 3000 l, ISOBUS **48.500,-**



Uudistunut KUHN Merge Maxx -mattokarhotin!



KUHN Merge Maxx 952 ja 1092 -mattokarhotin ISOBUS-ohjauksella

- Täysin uudistunut noukin!
- Kestävämpi, tehokkaampi ja helpompi huoltaa.
- Kaikki säädöt suoraan ISOBUS-terminaalista.
- Mattojen ja noukimen nopeudensäätö
- Mattojen pysäytys ja puhdistus toiminto
- Merge Maxx 952 saatavilla myös ilman ISOBUS ohjausta

Merge Maxx 952 - ISOBUS CCI 800 ISOBUS-terminaalilla ja ISOBUS-johtosarjalla

93.990,-

Svh. 98.970,-



KUHN hinattavien apevaunujen mallisto 9 - 45 m³

1. Kantattu säiliön rakenne
2. Alhaalta ylöspäin levenevä säiliö
3. Suuret purkuluukut vakiona
4. Erittäin alhainen polttoaineenkulutus
5. Apevaunu tilan tarpeiden mukaan

KUHN 2-ruuvisten apevaunujen hinnat alkaen

39.480,-



KUHN Vari-Master M 4E+1 101P -kyntöaura

KUHNin uusi M-sarja vie kyntöaurajien viimeistelyn uudelle tasolle. Runsas tako-osien käyttö, helppo säädettävyyden ja huippuluokan työnjälki edustavat aiemmista malleista tuttua KUHNia. M-sarjan mallistosta löytyy 4, 5 ja 6-siipiset mallit, ja se osuu kaikkein suosituihin aurojen kokoluokkaan.

- Entistä lähempänä oleva painopiste
- Erilliset NSH-laukaisun paineakut jokaisessa ojaksessa.
- Läpäisevä 101 cm ojäsäveli, muovisiivet ja 370 mm leveä tukipyörä
- Maksimi viulunleveys 22"

36.320,-



KUHN Cultimer L300 nostolaitekäyttöinen -kultivaattori

Järeä KUHN Cultimer tarjoaa viimeistellyä laatua muokkauksiin. Yksi markkinoiden kovimpia oleva 600 kg laukaisuvoima pitää työsyvyyden haluttuna vaikeissakin olosuhteissa.

- Tukkeutumattomalla T-Liner pakkerilla
- Huippukestävä Durakarb-karbidikärjet
- Irroitettavat siipiterät
- Hydraulinen työsyvyydensäätö
- Tähtimalliset tasauslautaset yhdistetystä säädöllä

19.490,-

Svh. 25.790,-



K-NOX -sekoitusruuvit ja -seinämät -30%

KUHN K-NOX -sekoitusruuvi

KUHN-apevaunuissa lisävarusteena valittava K-NOX -teknologia parantaa korroosionkestävyyttä ja pidentää komponenttien käyttöikää. Sekoitusruuvin käyttöikä on jopa 6 kertaa pidempi kuin normaaleilla sekoitusruuveilla. Saatavilla myös 80 cm K-NOX -levyt säiliön alalaitaan, mikä suojaa purkuluukkujen reunat ja säiliön alaosaan, joka on vaunussa kovimmalla kulutuksella.

Makita

Raivaussahasarja

Raivaussaha UR012GZ10 + Latauslaite DC40RB + 2 kpl Akku 5Ah 40V BL4050F + Makpak laukku
700382856

1.390,-

Svh. 1694,-



Säästä 304€



Ketjusaha DUC303Z LXT 18 V x 2 runkoversio

- Korkea 36 V:n jännite kahdella 18 V:n LXT®-akulla
- Runkoversio, ilman akkuja ja laturia
- 700348621

349,-

Svh. 469,-

Ketjusaha XGT 40V UC025GZ runkoversio

- Paino akulla 5,0–5,4 kg
- Maks. 25,5 m/s ketjunopeus, soveltuu rankametsään ja hirsiin
- Runkoversio
- 700383397

499,-

Svh. 595,-

Ketjusaha XGT 40V UC030GZ01

- Nopea kiihtyvyys, säädettävät ketjunopeudet
- Akku (BOLD) BL4080H, XGT 40V, 8,0Ah, HIGH POWER, 288WH
- Latauslaite (BOLD) DC40RA, XGT 40V
- Laippa 400 mm
- 700382824

995,-

Svh. 1.395,-

PAKETTI-HINTAAN!



Kulmahiomakone XGT GA050GZ

- Verrattavissa jopa 1 400 W sähkökäyttöiseen koneeseen
- Kierrosluku 11 000 min⁻¹
- Varustettu turvakytkimellä ja elektronisella jarrulla
- 700383398

289,-

Svh. 349,-

Mutterinväännin XGT 40V runkoversio

- 1/2" karalla
- Jopa 760 Nm vääntö
- 4 eri tehoasetusta ja 3 avustustoimintoa
- Kiristykseen ja avaukseen
- 700382825

329,-

Svh. 389,-

Kuumailmapuhallin XGT 40V HG001G

- 40V
- 200 l/min
- Maks. 600 °C
- Säädettävä lämpötila
- 700383399

209,-

Svh. 289,-



Bogballe M35W Plus 2250I -lannoitteenlevitin ISOBUS-ohjauksella

- Sisäänpäin pyörivät levityslautaset – 4 x limitys ja siten markkinoiden varmin levitystasaisuus
- Leveä säiliö, matala täyttökorkeus, vakiona tilaa n. kolmelle suursäkillä, lisäaidoilla 3450 l
- Intelligent Control -vaakajärjestelmä pitää levitysmäärän tarkkana
- Nerokkaan yksinkertainen, sähköisesti kytkettävä Trend-reunalevitysjärjestelmä
- Valot, konsipressu ja suojapeltien levennykset vakiona

16.790,-
Svh. 22.030,-



Trimble GFX-1060 & NAV-860 -automaattiohjauspaketti

Autopilot Motordrive automaattiohjaus (minimi ajonopeus 0,5 km/h).

- RTK avaukset ja modeemi
- Nextswath päistekäännoistointi
- Universal Terminal (UT)
- Soviteosat yhteen ajoneuvoon

7.990,-
Svh. 12.000,-



MASCHIO Buffalo 300 -kesantomurkain

Järeämpi vaihtoehto murskaukseen Eteen tai Taakse!

- Soveltuu etu- ja takanostolaitteisiin
- Työleveys 3,1 m
- Teholuokkaan 130 - 200 hv
- Kaksoiskuori
- Hydraulinen sivusiirto 40 cm ja säädettävät jalakset
- Isompi rumpu ja roottori kuin Bisonte 300
- Kaksoisvasta- ja vasaraterät

12.700,-
Svh. 15.500,-



HAKKI PILKE CS 30 Pro -klapikone

Uutuusmalli laajentaa ammattikoneiden sarjaa entisestään. HakkiCut sahauskäyttöliittymä takaa nopean ja siistin katkaisun yhdellä napinpainalluksella. Varustettu Hakki Pilkeen patentoitulla puhdistavalla poistokuljettimella. Huippunopean katkaisun ja halkaisun puoli-iskun ansiosta työkierto on erittäin nopea.

- 750 mm kovapalapöyöterä
- Maksimi puun halkaisija 30 cm ja pituus 570 mm
- Halkaisuvoima 8 t
- Halkaisu nopeus 2,5 – 4,5 s tehontarpeen mukaan
- Syöttöpöytien pikaliittimet vakiovarusteena

21.900,-




BMF 850 FE FP 14T2 Pro 550 -metsäkuormainvaunu

Raskaan sarjan yhdistelmä vaativaan ammatti- ja yksityisajoon. Suuri 14 t kantavuus ja iso kuormatila yhdistettynä voimakkaaseen ja ulottuvaan kuormaimeen.

- 8,5 m puomi
- Täyssähköinen proportionaaliventtiilistö
- 14 tn kantavuus
- 550/45-22,5 renkaat

35.400,-



Biojack-energiakoura 180 nosturiin

- Kevyt ja kompakti paketti vaatimampaankin käyttöön
- Ø 17–20 cm
- 3-in-1: katkaisu, karsinta ja kuorma
- Vakiona karsivat kourat

7.150,-

Biojack MasterGrapple -koura

- Ihanteellinen metsänkorjuuseen, ojen siivoamiseen ja puiden poistoon
- Soveltuu erinomaisesti myös erilaisten materiaalien kasaukseen ja lajitteluun (esim. energiapuut, hirret, kannot ja rakennusmateriaalit)

MG 260

6.090,-

MG 320

7.390,-

Kiertueella on esittelyssä aukeaman koneiden lisäksi myös kauppojen koneita.

Tule tekemään ennakkokauppaa myös tuotantopanoksista ja tarvikkeista.



Tule tutustumaan uuteen Palmse-mallistoon!

Asiantuntija paikalla.

Kuvassa Palmse PT5750 -koneenkuljetuslavetti. Lisää tietoa ja Palmsen mallistoa sivulla 6.



Weidemann 2060T -teleskooppipyöräkuormaaja

Uusi paranneltu Weidemann 2060T-teleskooppikuormaaja nyt nähtävissä.

- Uusi "best view" -hytti, jossa paranneltu näkyvyys ja ilmanvaihto
- Rehlo-moottori, joka sijoitettu poikittain
- 100% lukot edessä ja takana
- Pulverimaalaus
- Nostovoima 2790 - 2960 kg

98.895,-



ELHO Viper NM 10400 SF -perhosniittomurskain

- Maksimaalinen kapasiteetti – jopa 10,4 m työleveys
- SideFlow-ruuvikarhoitin – puhdas ja tehokas karhotus
- Elhon itse kehittämä BalanceCut-teräpalkki
- Älykäs ISOBUS-ohjaus
- Todettu PCS-ripustusjärjestelmä – täydellinen maanpinnan seuranta
- Samanaikainen käyttö Viper NM 3700 F -etuniittomurskaimen kanssa

74.005,-
Svh. 77.900,-



ELHO Viper NM 3700 F -niittomurskain

- PCS (Pendulum Centre System) niittokiskin ripustus antaa ison liikkumisvapauden
- Murskainyksikköä hinataan niittopalkin yläpuolella olevasta kiinnityspisteestä
- Niittokiskokki siirtyy taakse- ja ylöspäin törmäystilanteessa (iskuvoima vähenee 50%:lla)
- HydroBalance-kevennys
- Niittokiskokki on ripustettu joustavasti kantavaan rakenteeseen
- Integroitu HydroBalance-työntövarsi lisää nostoliikettä päisteissä
- Elhon itse kehittämä BalanceCut-teräpalkki

25.555,-
Svh. 26.900,-

Vara- ja kulutusosien ennakkomyynti 30.11.2026 asti!

Ennakkotalennus -15%

Ennako-osien toimitus 1.12.2026 - 31.3.2027 välisenä aikana. Alennus SV-hinnoista. Ei koske kampanjahinnoiteltuja tuotteita. Hintoihin lisätään mahdolliset toimituskulut.

KUHN

MULTIVA

boqballe

HE-VA

ELHO

MASCHIO

BREDAL

HARDI

McCOMEL

NESTE

Tilaa kauden polttoaineet meilt!

5100

1

Lyhennysvapaa rahoitus vuoden 2027 loppuun

Koskee uusia ja käytettyjä koneita, joiden arvo on vähintään 10.000 €. Korko alk. 2,5 % + viitekorko tai kiinteä korko + luoton perustamiskulu. Käsiraha alkaen 20 %. Kampanja on voimassa 31.12.2026 saakka. Edellyttää rahoitusyhtiön hyväksyntää. Rahoittava pankki OP yrityspankki Oy

Kiertueella mukana myös

NESTE

Makita

NILFISK

YARA

BONDIOLI & PAVESI

Nordkalk

OFA

EASY SWING

Parasta suomalaiselle maataloudelle

Lantmännen Agro

3



Parasta Suomesta, suomalaiselle viljelijälle



MULTIVA Topline Super XL -joustopiikkiäes
Vahva ja monikäyttöinen äes, joka edustaa uudenlaista muokkausajattelua. Topline Super tarjoaa käyttäjälle ratkaisun erilaisten kylvömenetelmien ja muokkausolosuhteiden tuomiin haasteisiin.

- Huippuluokan kestävyyttä ja muokkaustehoa
- 9 piikkiäkseliä ja erittäin pitkä runkorakenne
- 12x65 mm TerraSuper piikki
- Piikkijako 100 mm

Super 600* - Piikkiluku 59 kpl - Työleveys 600 cm 34.850,- Svh. 39.580,- * Varustettu 2-rivisellä jälkiharalla ja varpajyrällä	Super 700* - Piikkiluku 67 kpl - Työleveys 680 cm 44.010,- Alkaen	Super 800* - Piikkiluku 77 kpl - Työleveys 780 cm 43.100,- Svh. 48.870,-
--	--	---



MULTIVA Optima Evo -joustopiikkiäes
Innovatiivinen äes kaikille maaloille

- 7 piikkiäkseliä takaavat erinomaisen läpäisykyvyn
- Kapea kuljetusleveys
- Markkinoiden tehokkaimmat takavarusteet
- Suuret keskirenkaat takaavat tasaisen ajon

Optima Evo 700 Alkaen 27.370,-	Optima Evo 800 Alkaen 31.890,-
--	--



MULTIVA CrossLine 700 -joustopiikkiäes
Soveltuu erityisesti kynnetyille ja muokatuille mailla. Tiheä piikkijako takaa erittäin intensiivisen muokkauksen koko työleveydellä.

- Intensiivinen kylvömuokkaus raskaimmillakin mailla
- 9 piikkiäkseliä ja tiheä 65 mm piikkijako
- Työleveydet 6,80 m
- 10 x 45 mm TerraFlex -piikki
- 340 / 55-16 renkaat vakiovarusteena
- Kulmatukipyörät

Alkaen 35.210,-



MULTIVA DiscMaster -lautasmuokkain
Avara rakenne ja suuri runkokorkeus tekevät muokkaimesta erittäin läpäisevän

- Lautasten pystykallistus on ottava, jolla saavutetaan hyvä maahakuisuus
- Soveltuu erityisen hyvin kevyimmille ja helposti muokkaantuville maaloille

DM 350 putkipakkerilla Vm. 2025. Rajoitettu erä! 13.590,- Svh. 14.840,-	DM 350 levyjyrällä 18.630,-	DM 5000 levyjyrällä Alkaen 46.920,-
--	--	---



MULTIVA Rumbler MAX -jyrät
Vahva runko ja laadukkaat materiaalit takaavat pitkän käyttöiän ja erinomaisen suorituskyvyn.

- Järeä runkorakenne
- Kestävät rakenneratkaisut
- Hydraulinen painonsiirto sivulohkoille
- Suuret ja järeät TerraRoll -jyräkiekot 620 mm halkaisijalla
- Suuret ja kantavat kuljetuspyörät
- Saatavana piensiemenkylvöyksiköllä
- 5 v kiekkotakuu

630 - Min. vetotehontarve 80-100 hv - Työleveys 630 cm 16.120,-	820 - Min. vetotehontarve 100-120 hv - Työleveys 820 cm 20.500,-
---	--



MULTIVA eCereX 600 -kylvölannoitin
Uusi Multiva eCereX 600 on kylvölannoitin maailloille, jotka hakevat suurta kylvökapasiteettia ja erinomaista kylvötarkkuutta sekä käytön joustavuutta. Monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta eCereX 600 soveltuu joustavasti erilaisten materiaalien yhtäaikaiseen kylvöön. Markkinoiden suurimmat säiliöt, urakaluokan kylvönopeudella.

- Kynnetyille, kevytmuokatulle sekä rajoitetusti suorakylvöön
- Edistyskellinen SeedPilot Air ohjausjärjestelmä
- Tarkka kylvö
- Tehoa markkinoiden suurimmalla säiliöllä 6,5 m³

- Koneessa on vakiovarusteena Section Control -lohkoautomatiikka, jossa 6 m työleveys jaettu 8 lohkolle
- Erilliset kuljetuspyörät, vakaa ja kapea tieliikenteessä



MULTIVA Forte Evo -kylvölannoitin
Mekaaninen kylvölannoitin suorakylvöön, minimimuokatulle ja kynnetyille maalle.

- Tarkka kylvö ja lannoitus samanaikaisesti
- Nopea siemenen ravinteiden saanti
- Huoltovapaa vannasrakenne 250 kg vannaspaineella
- Alhainen vetotehontarve ja polttoaineen kulutus
- SeedPilot Isobus ohjausjärjestelmä vakiona

Forte Evo 300 Alkaen 56.080,-	Forte Evo 400 Alkaen 67.700,-
---	---



MULTIVA eForte -sähkösyöttöinen suorakylvökone
Kylvölannoitin täsmäviljely-ominaisuuksilla niin suorakylvöön kuin muokatulle maallekin.

- SeedPilot Isobus ohjausjärjestelmä vakiona
- Valmius täsmäviljelyominaisuuksiin vakiona
- Tarkka kylvö ja lannoitus saman aikaisesti
- Nopea siemenen ravinteiden saanti
- Alhainen vetotehontarve ja polttoaineen kulutus

eForte 300 58.570,-	eForte 400 Alkaen 71.420,-
--------------------------------------	--



MULTIVA Kratos -kultivaattori
Yhdistää tehokkaan maan sekoituksen, kasvijätteen multauksen ja erinomaisen maahan tunkeutumisen samaan koneeseen.

- TerraForce-piikki 500 kg laukaisuvoimalla
- Hyvä sekoitus- ja multauskyky ja tehokas läpilleikkaus
- Helppo ja nopea säätö
- Varma toimivuus eri olosuhteissa
- Vahva, kolmirivinen runko ja pieni vetovoiman tarve
- Vakiona U-pakkeri
- Hinnat sisältävät 80 mm siipiterät

Kratos 300 16.780,-	Kratos 350 18.920,-	Kratos 400 20.210,-
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



MULTIVA CereX Evo -kylvölannoitin
Tarkka kylvö ja lannoitus samanaikaisesti

- Vahva orastuminen ja nopea siemenen ravinteiden saanti
- Minimimuokatulle ja kynnetyille – erinomainen läpäisevyys
- Helposäätöinen vannaspainatus, vannaspaino 120 kg

- Huoltovapaa vannasrakenne
- Kustannustehokas kylvö
- SeedPilot Isobus ohjausjärjestelmä vakiona

CereX Evo 400 Svh. 62.150,- 54.700,- Sisältää varustepaketin!	CereX Evo 300 Alkaen 43.590,-
--	---

Kovametalli kärkilaput

- Kulutuskestävyys maaloista riippuen n. 7 - 10 kertainen vakioikä verrattuna
- Hitaan kulumisen ansiosta muokkaus on tasaisempaa

TerraSuper TopLine Super äkeisiin 700377727 68,-	TerraFlex Optima äkeisiin 700377726 61,30
--	---

S-piikit

TerraSuper, 12 x 65 mm 500719894 89,90	TerraFlex, 11 x 45 mm 500764491 49,50
--	---

Hanhennjalat

Hanhennjalka, 8 x 140 mm extra life time - Karbidivahvistettu hanhennjalka 10 x 65 ja 12 x 65 - TerraSuper s-piikkiin. Topline Super, Avaran, Solver. - Sis. kova pultti ja mutteri. 700381342 68,-	TopLine Super 700XL, 67 kpl 700377723 1.540,-	Hanhennjalka, 8 x 140 mm + pultti Sopii TopLine + Avaran S-piikkeihin 700000435 23,-
--	---	---

Kiekkosarjat

Lautassetti DM Sis. 15 kpl lautasia 700346430 1.390,-	Kärkilappusarjat Sis. tarvittavat kärkilaput, ruuvit ja mutterit. Toimitetaan puulaatikossa. TopLine Super 800 / Cross 700, 82 kpl 501391911 1120,-
--	--

Kiekkonapa laakerisarja
• Multiva varaosnumero: V02LAA01 / 20100760 700000442
59,-

Latalappu, hammastettu Mi50502161, 240 mm
• Latalappu, kaksiosainen, 240 mm
• 80 mm leveälle latapiikille. Varmista oikea leveys.
• Sisältää pultti
• Multiva varaosnumero: std5061.1 / 50502161 501015087
36,90





Bogballe L20 Plus 1600 I -lannoitteenlevitin

- Lautasten oikeaoppinen pyörimissuunta takaa markkinoiden tarkimman levitystuloksen
- Yksinkertainen ja tarkka Trend-reunalevitysjärjestelmä
- Flexi-Coat pulverimaaus ja erinomainen puhdistettavuus
- Työleveys 12 - 24 m

6.100,-
Svh. 6.950,-



Bogballe M35W Plus 2250 I -lannoitteenlevitin ISOBUS-ohjauksella

- Sisäänpäin pyörivät levityslautaset – 4 x limitys ja siten markkinoiden varmin levitystasaisuus
- Leveä säiliö, matala täyttökorkeus, vakiona tilaa n. kolmelle suursäkiille, lisälaidoilla 3450 l
- Intelligent Control -vaakajärjestelmä pitää levitysmäärän tarkkana

- Nerokkaan yksinkertainen, sähköisesti kytkettävä Trend-reunalevitysjärjestelmä
- Valot, kansipressu ja suojapeltien levennykset vakiona

16.790,-
Svh. 22.030,-



Bogballe M35W Base 2350 I Calibrator TOTZ -lannoitteenlevitin

- Sisäänpäin pyörivät levityslautaset – markkinoiden varmin levitystasaisuus
- Helpokäyttöinen Calibrator Totz-ohjain hyvillä täsmäviljelyominaisuuksilla
- Tilaa reilusti kolmelle suursäkiille, lisälaidoilla tilavuutta jopa 3000 l
- Huippulaadukas maalaus ja helppo puhdistettavuus
- Valot ja kansipressu vakiona

15.610,-
Svh. 20.895,-



Bogballe Navi App -tasmäviljelyohjelmisto

Ota Bogballen täsmäviljelyominaisuudet helposti ja edullisesti haltuun omalla tabletilla! Paketti sisältää Navi Com- laitteen, antennin sekä kaapelit, lisäksi tarvittavat Android-tabletin jolle Bogballe Navi App -ohjelmisto asennetaan. Navi Appin avulla saat käyttöön ajouraopastuksen ja levittimen lohkoautomaatiikan sekä voit käyttää paikakohtaisia levityskarttoja. Ei erillisiä lisenssimaksuja, vaan kaikki ominaisuudet heti käytettävissä kaikkien Calibrator Zurf- tai Totz-ohjaimella varustettujen levittimen kanssa.

2.640,-
Svh. 2.780,-



Trimble GFX-350 ja NAV-500 -ajo-opastinpaketti

GFX-350 tarjoaa laajat ominaisuudet niin perustason ajo-opastukseen kuin myös mahdollisuudet täsmäviljelyyn ja automaattiohjaukseen. Tarpeiden ja vaatimusten muuttuessa sen ominaisuuksia voidaan laajentaa lisensseillä. Android-pohjainen käyttöliittymä on helppo omaksua, ja tarjoaa hyvät liitettävyyssuunnat.

- 7" (17,8 cm) korkearesoluutioinen kosketusnäyttö
- ISOBUS universaaliterminaali ja tehtäväohjain (lisenssi vaaditaan)
- Android-pohjainen käyttöliittymä
- Työkoneen hallinta kahdella kanavalla ja 24 loholla
- Trimble NAV-500-antennilla (+ 30 cm)
- Kestävä rakenne

1.990,-
Svh. 2.500,-



HE-VA Disc-Roller XL Contour -lautasmuokkain hinattava

- 610x6 mm Sabre-kiekolla
- Hydraulisella syvyyden säädöllä
- Molemmat kiekkoakselit säätävät samalla
- DSD-tekniikan ansiosta kiekkokulma tulee aggressiivisemmaksi syvemmälle mennessä
- Huoltovapaat kiekon navat
- Reunakiekko oikealla puolella ja tieliikennevalot vakiona

5,5 m Twin V-pakkerilla
48.400,-
Svh. 50.950,-

6,5 m Twin V-pakkerilla
54.250,-
Svh. 57.090,-

7,5 m Twin V-pakkerilla
60.325,-
Svh. 63.500,-



HE-VA Tripple Tiller Airy -kultivaattori

- Hammastetut tasauslautaset tasaavat tehokkaasti työajäljen
- Varustettu 35 x 35 mm:n silmukajousipiikillä
- Vakiona käännettävät ja korkeussäädettävät kärjet, jotka sekoittavat maata ja luovat vesitilaa tehokkaasti
- Saatavissa 3 m, 3,5 m ja 4 m työleveydellä
- Lisävarusteena saatavissa sivulautaset ja lisäkärjet, mm. hanhenjalat

3,0 m 9.675,- 3,5 m 11.425,-



HE-VA Tip-Roller HD Nordic -jyry

6,3 m -paketti

- 6,3 m jyry Cambridge kiekolla
- 5 v takuu
- 1-riv etuhara 16 mm piikillä
- 410-8-EL piensiemenyksikkö
- Sis. asennussarjan

23.990,-
Svh. 29.905,-

Kuvassa oleva etulata ei sisälly hintaan.

10,2 m -paketti

- 10,2 m jyry Cambridge teräskiekolla
- 8 v takuu
- 1-riv etuhara 16 mm piikillä
- 410-16-HY-AC piensiemenyksikkö
- Sis. asennussarjan

39.500,-
Svh. 46.994,-



HE-VA G-Drill

- Uusi kylvökone niille, jotka eivät halua tinkiä nurmialueiden hoidosta tai uusien nurmien perustamisesta.
- Uusien nurmialueiden perustamiseen sekä tarkkaan kylvöön olemassa oleville nurmikoille
- Myös viljakasvien kylvöön
- Valmius HE-VA Multi-Seeder -monitoimikylvölaitteen asennussarjalle, mikä varmistaa tasaisen ja luotettavan siementen annostelun
- Multi-Seeder saatavana lisävarusteena joko 410 l tai 660 l tilavuudella

Alkaen
3 m starjyrällä 19.300,-



Bredalin K-sarja

Levitysvaunuilla kalkin, tuhkan ja lannoitteen levitys onnistuu tarkasti ja tehokkaasti. Koneiden laatu ja levitystarkkuus ovat saavutaneet vahvan maineen urakoitsijoiden keskuudessa. Täysileveä pohjakuljetin syöttää materiaalin tasaisesti kahdelle suurelle levitinlautaselle, jotka levittävät materiaalin nelinkertaisella limityksellä.

Järeä rakenne, laadukas maalaus ja koetellut ratkaisut takaavat huolettomat levityshehtaarit sekä hyvän jälleenmyyntiarvon. K-sarjaan kuuluu yhdistettyjä kalkin- ja lannoitteenlevittäjiä. Kalkinlevitysvaunu voidaan muuttaa helposti lannoitteenlevittimeksi vaihtamalla levitinlautaset ja ohjauskourut.

K-sarjan ominaisuuksia:

- Yksi- ja teliakseliset mallit
- Mekaanisesti säädettävät perusmallit sekä vaa'alliset ISOBUS-vaunut täsmälevitykseen
- Säiliötilavuudet 3,5–19 m³
- Levityspevydet 12–48 metriä
- Jopa 48 metrin levityspeveys KXE-mallilla



Levityssiivet, 2+2 kpl

Mangaaniterästä, erittäin kulutuskestävää.



• Bb4650-20
500798972

576,90

• Bb4650-12
500733284

576,90

• Bb6150-12
500738678

394,70



Hanhenjalkaterä
260 mm pika-
kiinnitys

- HV0424402.
700347555

49,60



Rikkaakeen jousipiikki
Weeder HD Ø 7 x 600 mm

500703277

19,25



Kiekkoleikkurin
napa

- 502018083

179,-



Kiekkoleikkurin
napa

- Lovettu kupera
lautanen
- Ø 508 mm
- 500794682

110,-



Jankkurin terä 200 mm T

- Vahvistettu kovanmetallikärki
- 502016783

251,-



Jankkurin terä 120 mm

- He-Van tuotenumero:
645000043
- 501592589

195,-



Jankkurin terä 350 mm

- He-Van tuotenumero:
645000063
- 500682785

236,-

Vakioterä He-Va Triple-Tiller Airy

Pakkauksessa mukana 2 kpl pultteja ja muttereita.

- Vasen
- He-Van tuotenumero: 0424330
- 500682785

- Oikea
- He-Van tuotenumero: 0424340
- 501775401

69,-

Alkuperäinen
takaa laadun!

Lisää varaosia:
lantmannenagrokauppa.fi/
tuoteryhma/varaosat/





Lantmännän Agron valikoimauutus

Palmse tuo uusia vaihtoehtoja kuljetuksiin

Palmse Metall OÜ on virolainen perävaunuvalmistaja, jonka Palmse Trailer -mallisto on saavuttanut vahvan aseman niin Pohjoismaissa kuin muuallakin Euroopassa. Yritys tunnetaan tuotteistaan, joissa yhdistyvät kestävä rakenne, käytännölliset ratkaisut ja erinomainen hintalaatusuhde. Palmse-perävaunut on suunniteltu vaatimaan käyttöön maataloudessa, urakoinnissa ja materiaalikuljetuksissa. Laaja mallisto tarjoaa vaihtoehtoja erilaisiin kuljetustarpeisiin. Tuotteiden kehityksessä painotetaan toimintavarmuutta, helppokäyttöisyyttä sekä pitkää käyttöikää.



- Palmse PT1947K-PS -perävaunu**
- Tilavuus: 25,5 m³
 - Tilavuus korokelaidoilla: 47,5 m³
 - Max kantavuus: 19000 kg
 - Jousitus: Tandem akselisto
 - Viimeistely robotiittisauksella
 - Rengastusvaihtoehtoja 600 - 800 leveydellä
 - Viljan, säilörehun ja muun irtotavaran kuljetukseen

600/50R-22.5" renkailla

35.855,-



Kartiomainen lava on takaa 80 mm leveämpi kuin edestä.



- Palmse PT1217MB -perävaunu**
- Tilavuus: 17,2 m³
 - Max kantavuus: 12000 kg
 - Jousitus: Mekaaninen keinuteli
 - Viimeistely robotiittisauksella
 - Viljan, säilörehun ja muun irtotavaran kuljetukseen

500/50R-17 renkailla

14.860,-



- Palmse PT1620MB -perävaunu**
- Tilavuus: 19,4 m³
 - Tilavuus korokelaidoilla: 30,3 m³
 - Max kantavuus: 16000 kg
 - Jousitus: Mekaaninen keinuteli
 - Viimeistely robotiittisauksella
 - Viljan, säilörehun tai hakkeen kuljetukseen
 - Hydrauliset 2-pyöräjarrut

560/45R22,5" renkailla

20.540,-



- Palmse T1725K-SB -perävaunu**
- Tilavuus: 25 m³
 - Tilavuus korokelaidoilla: 40 m³
 - Max kantavuus: 17000 kg
 - Jousitus: jousitettu akseli
 - Viimeistely robotiittisauksella
 - Viljan, säilörehun ja muun irtotavaran kuljetukseen

600/50R-22,5" renkailla

33.750,-



6 mm Hardox-pohjalla!

- Palmse PT1300MB -traktorin perävaunu**
- Tilavuus: 8,1 m³
 - Tilavuus korokelaidoilla: 15,6 m³
 - Max kantavuus: 13410 kg
 - Jousitus: Mekaaninen keinuteli
 - Viimeistely robotiittisauksella
 - Maaperän kuljetus, kiviikuljetus jne.
 - Hydrauliset 2-pyöräjarrut

520/50-17 renkailla

14.950,-



6 mm Hardox-pohjalla!

- Palmse T1600MB -perävaunu**
- Tilavuus: 9,1 m³
 - Tilavuus korokelaidoilla: 17,6 m³
 - Tilavuus säilörehun lisälaidoilla: 33 m³
 - Max kantavuus: 16000 kg
 - Jousitus: Mekaaninen keinuteli
 - Viimeistely robotiittisauksella
 - Maaperän kuljetus, kiviikuljetus jne.
 - 2-pyöräjarrut

560/45R-22,5" renkailla

20.300,-



6 mm Hardox-pohjalla!

- Palmse PT1900MB -perävaunu**
- Tilavuus: 10,2 m³
 - Tilavuus korokelaidoilla: 21,7 m³
 - Tilavuus säilörehun lisälaidoilla: 35 m³
 - Max kantavuus: 19000 kg
 - Jousitus: mekaaninen keinuteli
 - Viimeistely robotiittisauksella
 - Maaperän kuljetus, kiviikuljetus jne.
 - Hydrauliset 4-pyöräjarrut

600/50R-22,5" renkailla

24.545,-



- Palmse PT5750 -koneenkuljetuslavetti**
- Max kantavuus: 16000 kg
 - Jousitus: Tandem akselisto
 - Lavan sisämitat (mm): 6004+1483/2460/2000
 - Hydraulinen ramppi
 - Hydrauliset 4-pyöräjarrut

17.415,-



- Palmse PT3750PS -paalivaunu**
- Max kantavuus: 14000 kg
 - Lavan sisämitat (mm): 7520x2460x1005 / 1800
 - 500/50-R17 renkaat
 - Hydrauliset 4-pyöräjarrut
 - Työkalulaatikko

Hydraulisilla sivuilla

20.455,-



- Palmse PT3925-19T -paalivaunu**
- Max kantavuus: 19 000 kg
 - Jousitus: mekaaninen akseli
 - Lavan sisämitat (mm): 9220x2460x1005 / 1800
 - Hydrauliset 4-pyöräjarrut
 - Työkalulaatikko

Hydraulisilla sivuilla

27.155,-

NILFISK

Uudet MH 40 ja MH 55 -pesurit nyt ennakkomyynnissä!

Entistäkin tehokkaampi polttoainetalous nerokkaalla esilämmityksellä.



- Kuumavesipainepesuri Nilfisk MH 4M-220/1000 FAX**
- Työpaine 220 bar
 - Vesimäärä 1000 l/h
 - 15 m:n letku + letkukela
 - Monipuolinen lisävarustevalikoima 501896662

Rajoitettu erä!

4.145,-

Svh. 4.490,-



- Kuivuri-imuripaketit**
- Kuivurin keskuspölynimurijärjestelmä liitetään Ø 50 mm putkistoon ja imu-pisteet esim. ylätosolle. 16 m:n letkulla ylettyä helposti joka nurkkaan.

- Paketin sisältö:**
- Tehokas imuri valintasi mukaan
 - 16 m:n letku + varustesarja 2 kpl + 4 m:n letku putkistoliitosta varten
 - Pölypussit + suodatin

Attix 115 -imuri

- 1-vaihe, 230 V
- 3 x 1000 W
- 700347818

3.630,-

Lue lisää: lantmannenagro.fi/puhdas-kuivaamo-toimii-paremmiin



Tarvikkeet verkkokaupasta lantmannenagrokauppa.fi





ELHO Viper NM 3700 F -niittomurskain

- PCS (Pendulum Centre System) niittoyksikön ripustus antaa ison liikkumisvapauden
- Murskainyksikköä hinataan niittopalkin yläpuolella olevasta kiinnityspisteestä
- Niittoyksikkö siirtyy taakse- ja ylöspäin törmäystilanteissa (iskuvoima vähenee 50%:lla)
- Uusi ELHOn kehittämä BalanceCut-teräpalkki
- HydroBalance-kevennys
- Niittoyksikkö on ripustettu joustavasti kantavaan rakenteeseen
- Integroitu HydroBalance-työntövarsi lisää nostoliikettä päisteissä

25.555,-
Svh. 26.900,-



ELHO NM 3700 Front -niittomurskain

- PCS (Pendulum Centre System) niittoyksikön ripustus antaa ison liikkumisvapauden
- Murskainyksikköä hinataan niittopalkin yläpuolella olevasta kiinnityspisteestä
- Niittoyksikkö siirtyy taakse- ja ylöspäin törmäystilanteissa (iskuvoima vähenee 50%:lla)
- HydroBalance-kevennys
- Niittoyksikkö on ripustettu joustavasti kantavaan rakenteeseen

22.705,-
Svh. 23.900,-



ELHO V-Twin 950S -kaksoiskarhotin

- Työleveys 4,5-9,5 m, karhon leveys hydraulisesti 1,3-2,2 m
- Molemmipuolinen hydraulinen sivusiirto 1,8 m
- Sähköinen ohjaus: karhon leveys, työ- ja kuljetusasento, siivet päisteasentoon
- Karhotinkorien maavara 75 cm

40.755,-
Svh. 42.900,-



ELHO Viper NM 10400 -niittomurskain

- Maksimialinen kapasiteetti – jopa 10,4 m työleveys
- Uusi ELHOn kehittämä BalanceCut-teräpalkki
- Älykäs ISOBUS-ohjaus
- Todettu PCS-ripustusjärjestelmä – täydellinen maanpinnan seuranta

57.855,-
Svh. 60.900,-



ELHO NM 9000 SF -niittomurskain

- Pieni omapaino ja tasainen painojakauma
- Pieni tehontarve suhteessa leveyteen, korkea kapasiteetti
- HydroBalance-kevennys ja HydroActive-laukaisulaite
- Nopeasti kuljetusasentoon ja takaisin
- SideFlow-ruuvikuljettimella puhdas ja kuohkea karho

58.425,-
Svh. 61.500,-



ELHO TR 900H -pöyhin

Tehokkaaseen ja tasaiseen rehun levitykseen vaativissa pohjoismaisissa olosuhteissa. Pienten roottorien rakenne takaa tasaisen ja ilman levityksen koko työleveydelle, mikä nopeuttaa kuivumista ja auttaa pitämään rehun laadun korkeana.

- Vakiovarusteena hydraulinen päisteennosto sekä reunapressu
- Lisävarusteena koukkuipiikit, jotka varmistavat hellävaraisemman käsittelyn ja entistä paremman materiaaliivirran

18.905,-
Svh. 19.900,-



ELHO Tornado 470 -ketjumurskain

Mekaaninen ketjumurskain jopa 4,7 m ulottuvuudella. Kone on hyvin vakaa ja turvallinen kuljettaa, vaikka kuljetusnopeus onkin korkea. Etulaukussa on hydraulinen avaus. Ketjujesään on kiinnitetty vauhtipyöränä toimiva teräslavy. Ketjun kehä 1,8 metriä, jonka ansiosta niittoleveys ja työteho riittävät vaativaankin urakointiin.

13.900,-
Svh. 15.600,-



ELHO Greenchopper 3200 F

- Kelluva murskainyksikkö
- Vastaterä ja vastakampa
- Tilava murskainkammio ja suurikokoinen roottori

13.900,-
Svh. 15.400,-



Brantner TR 34090 PP+ puskuvaunu

- Vapaasti ohjautuva akseli hydr. lukituksella
- Kuormatilan tilavuus 49 m³
- Lehtijousitus ja kallistuksenvakaaaja
- Aisajousitus
- Nostettava etuakseli
- 650/55R26.5 renkaat
- Hydraulisesti taittuva alleajosuojia
- Hydraulinen tukijalka ja viljaluukku

Lisäksi vaunuun on saatavilla paljon muita varusteita, kuten ilmajousitus, hydraulinen sivulaita ja erilaisia kuormapeitteitä. Koneen kaikkiin varusteisiin pääset tutustumaan Brantnerin nettisivuilta löytyvässä konfiguraattorissa.

102.222,-
Svh. 113.580,-



Brantner TA 23071 PP+ puskuvaunu

Itävallassa valmistettu kaksiakselinen puskuvaunu. Hyvä yleisvaunu. Se on rakenteeltaan 100-prosenttisen tiivis ja soveltuu säilörehulle, hakkeelle, kuivalannalle ja viljelykasveille kuten viljalle.

- Kuormatilan tilavuus 40 m³
- 710/50 R 26.5 renkaat
- Vapaasti ohjautuva akseli, hyd. lukituksella
- Hydrauliset 2-pyöräjarrut
- Hydraulinen laidan lukitus
- Kokonaispaino 24 000 kg
- Viljaluukku

Rajoitettu erä!
67.450,-
Svh. 77.360,-



MURSKA Murskesäilöntä – menestyvän karjatilan menetelmä

Murska Hammer

Seulojen tiheydellä ja määrällä saadaan viljalle aikaiseksi monta eri murskauslaatua tarpeen mukaan jauhomaisesta karkeampaan. Seulojen vaihto on helppoa ja nopeaa. Seulakehä koostuu neljästä seulasta, joita voidaan vaihtaa yksittäin optimaalisen aukkokokoon saamiseksi. Myös käytössä olevien seulojen määrällä vaikutetaan jauhatuksen tulokseen.

Helppokäyttöisen Hammerin erikoisuutena on vasararoottori, joka voidaan kääntää nopeasti ja kevyesti 180-astetta, kun vasarat kuluvat kauden aikana. Tämä antaa myllylle lisää elinikää ja helpottaa huoltoa. Roottorin lisäksi vasarat voidaan kääntää, jonka jälkeen roottorilla voidaan ajaa taas kaksi "kierrosta". Mylly voidaan varustella mm. mattokuljettimella tai baggerilla, jonka yhteydessä voidaan käyttää myös pikakiinnitteistä hydraulilevaattoria. Myllyn kapasiteetti on 25-50 tonnia tunnissa ja käyttäjäkokemusten perusteella Hammer sopii hyvin niin kuivalle kuin kostealle viljalle.

Murska Hammer (oheisin varustein)

- MAX-telailusta ø 2,7 m bagger varustuksella, jossa säkinpainaja
- Murska Data -ohjausjärjestelmällä
- Keskusvoitelujärjestelmällä
- Kalvopumppuhapottimella 1 - 10 l ja happokonttitelineellä
- Lisäsäiliöllä (5 000 litraa) ja lisäsäiliön korokelaidoilla

102.070,-
Svh. 107.435,-



Murska Data -ohjausjärjestelmä

Lisävarusteena saatava MURSKA Data -ohjausjärjestelmä tekee viljan murskauksesta ja säilönnästä helppoa. Sitä käytetään 7 tuuman kosketusnäytöllä, jota on helppo käyttää kaikissa olosuhteissa. Ohjausjärjestelmässä on Auto-drive -toiminto, joka huolehtii viljan syöttämisestä myllyyn ja säilöntäaineen annostelusta viljan kosteuden perusteella. Järjestelmästä on saatavilla raportti, josta käy selville esim. viljan ja käytetyn säilöntäaineen määrä sekä kulunut aika. MURSKA Data seuraa PTO:n pyörimisnopeutta ja säätää myllyn toimintaa kuorituksen mukaan. Häiriötilanteissa MURSKA Data pysäyttää viljan ja säilöntäaineen syötön automaattisesti ja ilmoittaa siitä käyttäjälle.

Kampanjamalleihin on saatavilla lisälaidat ja happokonttiteline -40%



Pellosta ruokintapöytään



**Katso video:
Uusi KUHN ANTEA
– ajettava apevaunu**



KUHN ANTEA

Uusi puoliautonominen ajettava apevaunu on menestyvän karjatilan ykkösvalinta! Täysin uudistettu ohjaamo, parannettu ruokinnan tarkkuus ja työn tehokkuus, sekä parempi käyttömukavuus.

KUHN Librafeed

KUHNin kehittämä ruokintaohjelma, jonka ansiosta reseptit, ruokinnan seuranta ja valvonta ovat aina käden ulottuvillasi. LIBRAFEED mahdollistaa ruokinnan autonomisten toimintojen ohjelmoinnin etukäteen. Esimerkiksi sekoitusruuvien nopeus voidaan säätää reseptille raaka-ainekohtaisesti.

UUTUUS!



KUHN VBP 7160, 33-teräinen yhdistelmäpaalain

Erittäin tehokas yhdistelmäpaalain, joka on suunniteltu kovaan ja vaativaan käyttöön. Paalaimella voi tehdä jopa 160 cm:n paaleja. i-Dense järjestelmä säätelee paalauspaineen automaattisesti kosteuden mukaan, mikä helpottaa kuljettajan toimintaa ja suojaa konetta.

- Markkinoiden tehokkain pyöröpaalain
- i-Dense: automaattinen paalauspaineen säätö
- TWIN-reel-muovisidonnalla laadukkaampia paaleja ja muovin säästöä
- 3D-käärinnällä muovit sinne, missä niitä eniten tarvitaan
- Intelliwrap-käärinnällä parittomat kerrokset

148.300,-

Svh. 160.850,-

**Hinta ei sisällä
ISOBUS-ohjainta**



KUHN VB3260 muuttuvakammioinen pyöröpaalain

- Säädettyä paalikoko 0,80–1,60 m
- 2,30 m leveä noukin sivuttaiskallistuksella
- INTEGRAL-rootori valmistettu Hardoxista
- PROGRESSIVE DENSITY: kasvattaa puristusta paalin suurentuessa
- Laskeutuva sullojanpohja ja mekaaninen rootorin irtikytkentä: nopeuttavat tukosten selvitystä
- Jatkuva ketjuvoitelu: annostele öljyä ketjuille

62.790,-

Svh. 66.060,-



KUHN GA 15231 4-roottorinen karhotin

Suunniteltu täyttämään vaativimpienkin maatalousyrittäjien tarpeet ja asettamaan uudet standardit tehokkuudelle, suorituskyvylle ja käyttö-mukavuudelle.

- Karhotinroottorien veto täysin hydraulinen, eli ei huollettavia nivelakseleita
- Erinomainen maanseuranta hydraulisen kevennyksen ansiosta
- Työleveys 9,5 - 14,70 m ja karhonleveys 1,4 - 2,5 m
- Roottoreiden erilliset nostot ja erillissiirrot
- Section Control -lohkoautomaattikka helpottaa entisestään koneen käyttöä
- Section Control kertalensisessä ja CCI A3 ISOBUS joystick saatavilla lisävarusteena

88.350,-

Svh. 93.000,-

**Hinta ei sisällä
ISOBUS-ohjainta**



KUHN GA 9531+ karhotin

- 2-roottorinen keskelle karhottava ohjaavilla kuljetuspyörillä
- Työleveys 8,40-9,30 m (karho n. 1,4-2,3)
- 6-pyöräinen roottorialusta – puhdas rehu
- Järed Masterdrive roottorivoimansiirto
- Hydraulinen piikkikorkeuden säätö

39.450,-

Svh. 41.490,-



KUHN FC -perhosniittomurskaimet

Niittomurskaimen etu- ja takayksiköiden välistä limittäisyyttä lisätään siirtämällä niittoyksiköitä sivusuunnassa 20 cm. Leikkuutuloksesta tulee näin puhdas myös rinteissä ja jyrkissä käännteissä. Työleveys on kuljettajan säädettävissä traktorin ohjaamosta ajon aikana. Koneen hydropneumaattinen kevennys, teräyksikön laukaisu automaattisella palautustoiminnolla sekä KUHN Optidisc Elite -teräpalkki pikakiinnitteillä terillä lisäävät koneen toimintavarmuutta ja käyttömukavuutta. Murskainsormet on valmistettu Hardoxista ja murskainroottoria pystytään säätämään vastapellillä ja vaihteistolla, jolloin murskausteho ja tehontarve on säädettävissä.

FC 10030 D-FF

- Työleveys 9,93 m

53.390,-

Svh. 59.440,-

FC 9530 D-FF

- Työleveys 9,53 m

52.490,-

Svh. 58.130,-

FC 3525 D-FF

- Työleveys 3,50 m

22.150,-

Svh. 23.770,-

**Saatavilla
myös
ISOBUS-
ohjauksella**



KUHN Primor -paalisilppurit

KUHNilta on saatavissa paalisilppureita 2 - 15 kuutioisena, jotka soveltuvat niin kuivutukseen, kuin ruokintaankin.

- Tehokas ja tasainen kuivitus suuren turbiinin ansiosta
- Turbiinin pohja vahvistettu K-NOXilla
- 300 asetta kääntyvä puhallintorvi
- POLYDRIVE -hihnaveo repijäkelalle
- Yksinkertainen sähköhydraulinen käyttöohjain

3570M hinattava kahden paalin kone (2 x 1,5m)

26.460,-

Svh. 27.860,-



Apevaunun teräsetti, Standard

- Sis. 5 kpl pientä ja 2 kpl suurta terää sekä kiinnitystarvikkeet


580,-

Apevaunun teräsetti, DuraKuhn

- Pinnoitetut terät
- Sis. 5 kpl pientä ja 2 kpl suurta terää sekä kiinnitystarvikkeet
- Tasaisempi leikkuu, parempi kulutuskestävyys, pienempi pyöritysvastus

978,-

Terät



**25 kpl
laatikossa
1,95/kpl**



Niittokoneen terä
Oikea 700001100
Vasen 700001099

Paalisilppurin terä pinnoitettu

KUHN 80 x 95 x 4 mm

Volframikarbidipinnoitus takaa huippuluokan kulutuskestävyyden.

- Terä sopii esimerkiksi seuraaviin malleihin:
- Athenor 7560 / 8060
- Altor 7560 / 8060
- SP 14 / 18
- SPW 14 / 16 / 18-19 / 22 / 25

29,- /kpl



Paalaimen vastaterä
502014646

33,- /kpl

Piikit



**Pöyhimen piikki 9,5 mm
KUHN epäsymmetrinen**

- Oikea 502014637
- Vasen 502014636

14,05 /kpl



**Paalaimen
noukinpiikki**
502014645

6,60 /kpl



Karhottimen piikki 10,5 mm
• Taivutettu pitkä
700001139

19,- /kpl





Maailman suurimmalta työkonevalmistajalta



UUTUUS!



KUHN Vari-Master L Onland -kyntöaura

KUHN Vari-Master L tekee Onland-kynnöstä uskottoman helppoa. Onland-kynnössä ajetaan sängeltä kyntövaon sijaan, jonka ansiosta moni kyntöön liittyvä haaste selätetään. KUHN Vari-Master L Onland-aurilla voidaan kuitenkin kyntää helposti myös perinteiseen tapaan vaosta. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun syyssade on kastellut pellon pinnan mutta maa on vielä kuivaa muokkaussyvytydessä.

Onland-kynnön edut

- Traktorin renkaiden ei tarvitse mahtua kyntövakoan, jolloin paripyörä pystytään käyttämään ongelmitta myös kyntötraktorissa
- Kyntöanturan muodostumisen riski on minimaalinen, koska renkaat eivät kulje kyntösyvytydessä
- Ajaminen on huomattavasti ergonomisempaa, sillä traktori kulkee suorassa
- Automaattiohjauksen ansiosta onland-kyntö on helppoa ja tarkkaa

KUHN Vari-Master L 4E Onland

33.930,-

Svh. 36.100,-

KUHN Vari-Master M -kyntöaura

Vari-Master M-uutuusmalli tarjoaa entistä hiotumman kokonaisuuden kyntöaurujen suosituimpaan kokoluokkaan. Suositut KUHN-kyntöaurujen ominaisuudet ovat säilyneet, mutta uutuuksena on muun muassa lähemmäs tuotu painopiste, itsenäiset paineakut ja mahdollisuus ainutlaatuisen Work & Roll-tukipyörän käyttöön. KUHN Vari-Master M on saatavilla 4, 5 ja 6-siipisenä.

- Hydraulinen NSH-laukaisu itsenäisillä paineakuilla
- Lisävarusteena saatava Work & Roll tukipyörä mahdollistaa tiesiirtymät puolihinattavana
- Viilunleveys 12 - 22"
- Yhdistetty ensimmäisen viulun leveyden ja kulman säätö

KUHN Vari-Master M 4E

29.410,-

Svh. 31.290,-

KUHN Cultimer L300 / L350

Järeä KUHN Cultimer tarjoaa viimeisteltyä laatua muokkauksiin. Yksi markkinoiden kovimpia oleva 600 kg laukaisuvoima pitää työsyvyyden haluttuna vaikeissakin olosuhteissa.

- Tukkeutumattomalla T-Liner pakkerilla
- Huippukestävät Durakarb-karbidikärjet
- Irroitettavat siipiterät
- Hydraulinen työsyvyydensäätö
- Tähtimalliset tasauslautaset yhdistetyllä säädöllä
- Suuri 85 cm runkokorkeus takaa hyvän läpäisevyyden
- Saatavilla tukipyöräsarjalla, jolloin voidaan työskennellä ilman pakkeria

Cultimer L300 T-Liner Durakarb

19.490,-

Svh. 25.790,-

Cultimer L350 T-Liner Durakarb

22.590,-

Svh. 30.220,-



KUHN Vari-Master 123 NSH -kyntöaurat

KUHN edustaa kyntöaurujen aatella sen erityisen viimeistellyllä rakenteella. Runsa sulavalinjainen taotun teräksen käyttö mm. niveloinnissa ja ojaksissa varmistaa, ettei rakenne pääse väljistyään vuosienkaan saatossa. Ensimmäisen viulun sekä vetopisteen säätö tapahtuu helposti ja loogisesti yhteisellä hydraulisyllinterillä. Vari-Master -malleissa viilunleveyden säätö tapahtuu hydraulisesti.

Alkaen
24.070,-

Svh. 25.610,-



KUHN Optimier L -lautasmuokkain

- Erityisesti kylvöpohjan valmisteluun optimoitu 510 mm lautaskoko
- Läpäisevä ja avara rakenne
- Aggressiivinen lautaskulma takaa hyvän kasvinjätteiden pilkkomisen sekä tasaisen muokkauksen pohjan
- Hydraulinen työsyvyydensäätö, sivulautaset ja kokkareita rikkova väliharava vakiona
- Hinattaviin malleihin saatavilla etulata lisävarusteena

Alkaen
21.290,-

Svh. 22.650,-



KUHN Prolander -äes

Kasvinviljelytilan monitoimikone jolla onnistuu niin sängien muokkaus kuin kylvömuokkaus. Runko koostuu 5:stä eri etäisyydellä olevasta piikkiakselista. Tämän johdosta kone läpäisee hyvin olkimassaa. 6 ja 7,5 m leveät hinattavat mallit. Tehon tarve n. 170 - 300 hv. Max. työsyvyys 15 cm. Suorat piikkiterät tai hanhenjalkaterät

6000 Double-U

Alkaen
47.790,-

Svh. 50.310,-

7500 Double-U

Alkaen
54.950,-

Svh. 57.840,-



KUHN EL 162-300 BIOMULCH kelajyrsin

Biomurskaava EL-jyrsin on tehokas vaihtoehto nurmen tai keräjäjäkasvuston päättämiseen. Terät katkaisevat kasvien juuret sopivalla, 3 - 6 cm:n työsyvytydellä, mikä mahdollistaa myös rikkakasvien torjunnan vähemmällä ajokertoilla. Kasvuston biomurskaus lisää pintamaan multavuutta!

- Työleveys 3 m
- Työsyvyys 3 - 6 cm
- Max tehontarve 165 hv
- L-terien määrä: 72 kpl

14.890,-

Svh. 17.900,-



KUHN HR -tasojyrsimet – ero on yksityiskohdissa

KUHN HR -tasojyrsimet ovat tunnettu laadustaan ja kestävydestään. Huipputason kestävyys syntyy erityisesti roottoripalkin ensiluokkaisesta suunnittelusta.

- Huoltovapaa, erittäin jäykkä roottoripalkki: 8 mm ainevahvuus, 40 mm korkea poikkileikkaus, elinikäisesti voideltu puolijouksevalla rasvalla
- Suuret kartiorullalaakerit järeällä akselilla: Laakereiden välillä oleva suuri etäisyys maksimoi iskun- ja väännönkestävyyden
- Täydellinen laakeripesän ja kotelon suojaus: Yksiosaiset, tasaiset ja tiiviit kotelot – paksuus jopa 28 mm malleissa HR 1030–1040
- Luotettava tiivistys: Kasettityyppinen akseliiviste + jyrsitty kansi reunatiivistyksellä, vaihdettavissa avaamatta roottoripalkkia
- "Veitsieffekti" – kiertäinen terä FAST-FIT -kiinnityksellä: Optimoitu työn laatu, pienempi tehontarve. Saatavilla myös laaja valikoima DURAKUHN- tai DURAKARB-karbiditeriä



UUTUUS!

Auran kärki Durakarb

Edeltäjänsä järeämpi malli moninkertaisella kestävytydellä.

- Runko takoterästä
- Kriittiset kohdat päällystetty kovametallipaloilla
- Kärjen takaosa vahvistettu
- Ei lisää vetotehon tarvetta

Auran kärki Durakarb
Oikea KUHO408540
700382490
Vasen KUHO408550
700382491

125,- /kpl

Jopa viisi kertaa pidempi käyttöikä verrattuna perinteisiin OLYMPIC-kärkiin ja kaksi kertaa pidempi kuin SUPER-MARATHON -kärjillä!

Kuhn Olympic -auran kärkipala
Uuden muotoilun ansiosta jopa 30% pidempi elinikä.
700381025 / 700381026

31,50 /kpl

Maapuoli oikea/vasen
KUHN-varaosanumero: 279140
502014655

65,70

Vannas 16" veitsileikkuri
Oikea 502018478 / H0407460
Vasen 502018479 / H0407470

131,60

Parasta suomalaiselle maataloudelle

Lantmännen
Agro

Tarkkuutta ja tehokkuutta ruiskutukseen



KUHN Lexis -hinattava kasvinsuojeluruisku 2 400 - 3 800 l
Hinattava KUHN Lexis -kasvinsuojeluruisku edustaa hinattavien KUHN-ruiskujen perusvalikoimaa, joka soveltuu täydellisesti useamman sadon käsittelyyn ja viljailuille. 2 400, 3 000 tai 3 800 litran säiliön ja 21-metrinen puomin ansiosta Lexis soveltuu monipuoliseen käyttöön.

Alkaen
21 m ISOBUS **41.900,-**
Puomistot 21 metristä alkaen.
Teräs tai alumiini.



HARDI Navigator -kasvinsuojeluruisku
• Vakiovarustein keskisuurille ja suurille tiloille
• Säiliökoko 4000 litraa
• HARDI ISOBUS Smartcom
• Hydrauliset jarrut ja 460/80R38 -renkaat, säädettävä akselisto
• DF4 järjestelmä
• IntelliTrack -ohjaus
• 2 suuttimet ja monia muita ominaisuuksia valmiina
• Hintaan sisältyy ActiveSlant -korkeusautomaattikka!

Alkaen
4000L DDZ 21 m **76.900,-**
4000L DDZ 24-39 m **Kysy tarjous!**



HARDI Navigator4000/21m VPZ -kasvinsuojeluruisku
• Vakiovarustein keskisuurille ja suurille tiloille
• Säiliökoko 4000 litraa
• HARDI ISOBUS Smartcom
• Hydrauliset jarrut ja 460/80R38 -renkaat, säädettävä akselisto
• DF4 järjestelmä
• IntelliTrack -ohjaus
• 2 suuttimet ja monia muita ominaisuuksia valmiina

2 kpl. Vuosimalli 2024.
59.900,-



HARDI Master Pro 1200 l 15 m -kasvinsuojeluruisku
• Huippuvarusteltu nostolaiteruisku
• VHH 15 m puomisto toisen puolen taitolla
• Hardi Controller 5500 hallintalaite
• Lisävarusteena täyttölaite

Rajoitettu erä!
21.900,-



HARDI Aeon -kasvinsuojeluruisku
• Uusinta ruiskutekniikkaa Hardilta
• Saatavana myös Twin -ilma-avusteisena
• Hardi Isobus Smartcom
• Suutinkohtainen ohjaus
• 5-paikkainen suutinrunko
• Puomiston korkeusautomaattikka
• 7000 litraan ja 39 metrin puomileveyteen asti

Kysy tarjous!

5100

1

Lyhennysvapaa rahoitus vuoden 2027 loppuun

Koskee uusia ja käytettyjä koneita, joiden arvo on vähintään 10.000 €. Korko alk. 2,5 % + viitekorko tai kiinteä korko + luoton perustamiskulu. Käsiraha alkaen 20 %. Kampanja on voimassa 31.12.2026 saakka. Edellyttää rahoitusyhtiön hyväksyntää.

Rahoittava pankki OP yrityspankki Oy

HARDI TWIN – ilma-avusteinen ruiskutusjärjestelmä

Mikä on TWIN?
HARDI TWIN käyttää säädettävää ilmasuihkua ohjaamaan ruiskutusta suoraan kasvustoon. Tuloksena tarkempi peitto, vähemmän kulkeumaa ja parempi teho.

Päädut yhdellä silmäyksellä
• Vähemmän kulkeumahävikkiä – kemikaalit sinne minne pitääkin
• Enemmän kapasiteettia – enemmän hehtaareja päivässä
• 30% säästö kemikaaleissa – tarkka annostelu tuo kustannustehokkuutta

• 50% vähemmän vettä – säästää tankkauskäynneissä ja työajassa
• 2 000 m³/h ilmaa / puomimetri – tehokas läpäisy kasvustoon
• Useampia ruiskutuspäiviä vuodessa – työ onnistuu myös tuulisemmissa oloissa

HARDI TWIN – enemmän tarkkuutta, vähemmän hävikkiä.

Minidrift tuulikulkeumasuuttimet
• 12 kpl paketti MD 04-110
punainen
500947502
99,-

MiniDrift DUO
Ilma-avusteinen kaksoisvihkasuutin, paras mahdollinen peittävyys
• Punainen, 12 kpl, sis. mutterit 700377762
• Sininen, 12 kpl, sis. mutterit 700377761
169,-

Vakioviuhkasuutin ISO F-110, 12 kpl/pkt
• 03-Sininen
500681880
79,-/pkt

LowDrift-suutin, 12 kpl/pkt Hardi 750630
LowDrift-suuttimia suositellaan, kun ruiskutusta ei voi tehdä optimi-olosuhteissa mutta ruiskutusta ei kuitenkaan voi lykätä.
• 025-Lila
500679525
89,-/pkt

Suutinrunko Hardi Triplet Snap-fit
Täydellinen suutinrunko Hardi-muovisuutinpultteille. Paikat kolmelle Snap-Fit-suuttimelle. Helpottaa eri kokoisten ja -tyyppisten suuttimien vaihtoa. Mukana myös muovinen kiinnitysruuvi ja mutteri.
500730555
32,90

Pumpun korjaussarja Hardi 363 ja 361 75073700
Korjaussarja Hardin pumppuun mallit: 361 ja 363. Korjaussarja sisältää kalvon, kalvon tukiprikat, o-renkaat, venttiilit ja kalvon kiinnityspultit. Hardi alkuperäinen varaosapaketti.
500680320
595,-

Suutinsuodatinpaketti, 12 kpl/pkt
• Punainen
500742924
69,-/pkt

Vasaraterä-sarja Maschio
• Sarja sisältää 10 kpl terä 14 sekä pultit ja mutterit
501915805
259,-

Maschio Y-teräsarja 50 x 115 mm, 30 kpl
• Maschio Bisonte, Giraffa CF, Tigre
501132314
189,-

Roottorisarja Maschio Giraffa 210 SE
• Täydellinen roottori, 22 kpl vasarateriä asennettuna
• Mukana laakerit ja stefat
501915805
3.343,-

Maschio DC, terät 5 + 5 kpl, 90 x 12 x 330 mm + tarvittavat pultit ja mutterit
700377800
265,-

10

Koneiden hinnat (alv 0 %) voimassa 19.12.2026 asti ja tarvikkeiden hinnat (alv 25,5 %) voimassa 30.11.2026 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuuluttomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Tarvikkeet verkkokaupasta
lantmannenagrokauppa.fi



Tehoa työn jokaiseen vaiheeseen



MASCHIO Bisonte 300 -kesantomurskain

- Soveltuu etu- ja takanostolaitteisiin
- Työleveys 3 m
- Teholuokka 100 - 140 hv
- Vasaraterät, tukirulla, pto 1000 rpm
- Telarullassa kaksoistoiminto, ulompi isolle materiaaliavirralle ja sisempi parempaan murskaukseen
- Hydraulisella sivusiirrolla oikealle (40 cm)

9.700,-

Svh. 12.500,-



MASCHIO Bufalo 300 -kesantomurskain

Murskaa tehokkaasti vahvankin kasvuston peltoon. Rakenteeltaan se on kestävä ja turvallinen.

- Työleveys 3,1 m
- Teholuokka 130 - 200 hv
- PTO-nopeus 1000 rpm
- Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet etu- tai takapuolelta
- Hydraulinen sivusiirto oikealle 40 cm

12.700,-

Svh. 15.500,-




MASCHIO Giraffa XL 210SE -piennarmurskain

- Työleveys 2,1 m, ulottuvuus 3,2 m
- Vasaraterät + vastaterät
- Vakiona nivelakseli
- Elektronisesti tasapainotettu roottori
- Leikkuupään kellunta
- Jalokset sivuilla, takana telarulla
- Työskentelyaste +90 / -65

9.500,-

Svh. 11.700,-



HD-kela

- HD-kela nyt myös XL-, XXL-, Bisonte- ja Bufalo-koneissa!
- Pisaramalliset terän kiinnikkeet, jotka suojaavat kiviä vastaan paremmin
- Vakiona vasaraterät



MASCHIO Giraffa XXL 260 -piennarmurskain

Raskaan sarjan sivusiirrettävä murskain ammattikäyttöön. Soveltuu käytettäväksi teiden pientareiden, ojanpenkereiden ja peltojen murskaukseen. Kestävä rakenne ja erinomainen työnjälki.

- Työleveys 2,57 m ja ulottuvuus 3,6 m
- Teholuokka 140 - 200 hv
- Soveltuu myös paksummalle maks. 6 cm:n vesakolle ja oksille
- Ulkoinen vaihteisto takaa tehokkaan voimansiirron ja on helppo huoltaa
- Jämäkkä, vakaa ja pitkäikäinen

12.700,-

Svh. 17.300,-



McConel TUFFCUT 480 ja 650 -vaakatasomurskaimet

- Korkeat ja matalat kytkentävaihtoehdot
- Bondioli & Pavesi -vaihteistot ja voimansiirrot
- 115 asteen siipiliikettä (+ 90° ylös, -25° alas)

TUFFCUT 480

- Työleveys 4,6 m
- Leikkuukorkeudet 25 - 400 mm
- 3 roottoria, varustettu 18 terällä

32.300,-

Svh. 34.000,-

TUFFCUT 650

- Työleveys 6,2 m
- Leikkuukorkeudet 25 - 210 mm
- 5 roottoria, varustettu 30 terällä

40.850,-

Svh. 43.000,-



MASCHIO DM 4000 -tasojyrsin

Joka tilan tarpeisiin vankka ja kestävä tasojyrsin. Soveltuu hyvin kylvömuokkaukseen, ei sekoita maakerroksia.

- PK 500 - tiivistäjällä
- Hydraulisella syvyydensäädöllä
- Työsyvyys jopa 28 cm, teholuokkaan 140 hv ylöspäin

21.500,-

Svh. 24.500,-



MASCHIO C 300 -kelajyrsin jalaksilla

Kelajyrsin tehokkaaseen maanmuokkaukseen. Lisävarusteena varpajyrä.

- 3,1 metrin työleveys
- Muokkaussyvyys 27 cm
- C-terillä ja jalaksilla
- Sisältää myös nivelakselin

7.900,-

Svh. 12.500,-



Weidemann T4512 -kurottaja hytillä

Kompaktin teleskooppikuormaajan nostokorkeus, leveys sekä tehon yhdistelmä on ainutlaatuinen. 4,5 metrin nostokorkeus tekee siitä erinomaisen valinnan myös pinoamis- ja lastaustöihin.

- Hyötykuorma 1200 kg, nostokorkeus 4,5 m
- Eurokiinnike hyd. lukolla ja vapaa paluu edessä
- 100% kytkettävä tasauspyörästön lukko
- Leveys 1,56 m, korkeus alle 2 m
- Yanmar 3 syl/25 hv moottori
- Käsikaasu
- Ilmastointi

73.500,-



Weidemann 1390 Hoftrac -pienkuormaaja turvakaarella

Monipuoliseen käyttöön niin maatilalla ja urakointiin.

- Eurokiinnike hydraulisella lukolla
- 100 % hammaslukolla
- Hydraulikan vapaa paluu edessä
- 58,5 litran pumpu
- Yanmarin 3 syl/25 hv moottori
- Kippikuorma kone suorassa 1800 kg

65.600,-

Kampanja koskee rajattua erää!

Dieseltankkausasema Cemo Cube Premium, 5000 l

- Sähköpumppu 230 V, 72 l/min
- Kaksoisvaippa, letkukela 8 m:n letkulla, virtausmittari, automaattipistooli, määrämittari, ylitäyttösuojaja ja Camlock-korkki
- 240 x 230 x 180 cm
- 700200529

Kuivuriliittimillä

700347046

6.190,-

Svh. 6.500,-

Dieseltankkausasema Cemo Cube Premium, 2500 l

- Cube Premium, sähköpumppu 230 V, 72 l/min
- Virtausmittari,
- Automaattipistooli
- Määrämittari
- Ylitäyttösuojaja sekä Camlock-korkki
- Kaksoisvaippa
- Sis. letkukelan 8 m:n letkulla
- 501090643

6.380,-

Svh. 6.700,-

Diesel/polttoöljyn tankkausasema Cemo, 1500 l

- Sisä- tai ulkoasennukseen katoksen alle
- 1500 l, 50 l/min
- Pa-mittari, 4 m:n letku, automaattipistooli
- 201 x 77 x 202 cm
- Paino 176 kg
- 500986911

4.350,-

Svh. 4.990,-

Polttoöljyn tankkausasema Cemo, 1000 l

- Sisä- tai ulkoasennukseen katoksen alle
- 1000 l, 50 l/min
- 230 V pumppu, tuotto n. 30 l/min
- Imusuodatin, 6 m:n polttoaineletku ja automaattipistooli
- 128 x 77 x 142 cm
- 500937579

1.695,-

Svh. 1.980,-

Diesel/polttoöljyn tankkausasema Cemo, 1500 l

- Sisä- tai ulkoasennukseen katoksen alle
- 1500 l, 50 l/min
- Pa-mittari, 4 m:n letku, automaattipistooli
- 201 x 77 x 202 cm
- Paino 176 kg
- 500986911

3.200,-

Svh. 3.650,-

Polttoaineen lisäaine BLCS Diesel Booster

- Petrokemiallinen seos, joka on kehitetty tuottamaan optimaalisen palotapahtuman moottorissa
- Soveltuu kaiken tyyppisten diesel-polttoaineiden kanssa
- Parantaa polttoaineen laatua, puhdistaa, voitelee ja suojaa

5 l

700380333

249,-

(49,80 €/l)

1 l

700382120

50,-

(50,00 €/l)

Lue artikkeli: lantmannenagro.fi/polttoaineesta-taysi-hyoty-traktorille/



UUTUUS!

HAKKI PILKE Raven 33 TR -klapikone

Helppokäyttöinen ja varmatoiminen klapikone. Koneen suoraohjattu hydraulikka mahdollistaa yhtäaikaiset toiminnot kevyillä kammen liikkeillä.

- Vahva rakenne ja vähäinen huollontarve
- Patentoitu puhdistava poistokuljetin
- Helppokäyttöinen mattsyöttö perustusventtiilillä
- Riittävä halkaisuvoima mahdollistaa myös suurempien puiden halkaisun

9.430,-
Svh. 12.210,-



Sisältää
hydraulisen
teränsäädön ja
6-osaterän!

HAKKI PILKE Falcon 37 TR -klapikone

- Halkaisunopeudeltaan kokoluokassaan ylivoimaisesti markkinoiden nopein
- Yksivipuhauksen ansiosta kevyt ja helppo käyttää
- Hydraulisten toimintojen ansiosta koneessa ei ole lainkaan kiilahihnoja
- Laaja lisävarustevalikoima

14.590,-
Svh. 16.030,-



HAKKI PILKE CS 30 Pro -klapikone

Uutuusmalli HAKKI PILKE CS 30 laajentaa ammattikoneiden sarjaa entisestään. HakkiCut sahauskäyttöliittymä takaa nopean ja siistin katkaisun yhdellä napinpainalluksella. Kestävä kovapalaterä varmistaa pitkän käyttöiän ja tehokkaan työskentelyn kaikissa olosuhteissa. CS 30 on varustettu Hakki Pilkeen patentoidulla puhdistavalla poistokuljettimella. Huippunopean katkaisun ja halkaisun puoli-iskun ansiosta työnsäädön on erittäin nopea.

- 750 mm kovapalapöytä
- Maksimi puun halkaisija 30 cm
- Maksimi puun pituus 570 mm
- Halkaisuvoima 8 t
- Halkaisunopeus 2,5 – 4,5 s tehontarpeen mukaan
- Syöttöpöytien pikaliittimet vakiovarusteena

Alkaen
21.900,-



Uudistunut
+ malli

HAKKI PILKE 38 Pro -klapikone

- 10 tonnin halkaisuvoima
- Ergonominen HakkiCut™ sahauskäyttöliittymä
- Ominaisuutena halkaisuliikkeen puoli-isku
- Patentoitu AC10 hydraulinen terätkunkiristys

Alkaen
19.460,-



HAKKI PILKE 43 Pro TR -klapikone

- HakkiSplit™ halkaisumekanismi
- Hydraulinen puunpainaaja
- Puun pudotuksen ohjauslevyt
- AC10- automaattinen ketjünkiristin (hydraulinen)
- Kääntyvä ja puhdistava poistokuljetin
- Automaattinen nopeutusventtiili, 3 nopeutta
- Aktiivinen suojus
- Automaattinen teräketjun voitelu

Alkaen
28.850,-



HAKKI PILKE HH110 -hydrauliikhalkoja


- Ammattitason hydrauliikhalkoja, kun halutaan tehdä pitkiä halkoja tai pilkkoa erityisen järeitä puita
- Hydraulisen puunnostajan ansiosta suurtenkin puiden käsittely on helppoa
- Max. puun halkaisija 80 cm, suurin halkaisuvoima 10 tn

Traktorin hydrauliikalla käytettävä

5.690,-
Svh. 6.695,-

Omalla hydrauliikalla

6.420,-
Svh. 7.560,-



LAME ruostumaton lietepumppu 11 kW

- 3 m upotussyvydellä
- Myös RST-kansiinnike on saatavilla

6.373,-
Svh. 6.570,-



UUTUUS!

LAME-ensisammutussäiliö 3000 l

- Tilavuus 3000 litraa
- Volvo L120 pikakiinnike
- Hydraulikan tarve 90 - 100 l/min
- Siirrettävissä trukkipikeillä

16.055,-
Svh. 16.900,-



HAKKI 2100 -kivitallikko

- Suunniteltu erityisesti traktorin etukuormainkäyttöön
- Muotoillut piikit helpottavat kiven poimimista
- Piikit on valmistettu Imacron-pyörötangosta, jonka kulutuskestävyys ja lujuus ovat erinomaiset
- Leveys 2,1 m

1.654,-

HAKKI suursäkinostin

Yksipuominen suursäkinostin etukuormaimiin. Varustettu suursäkin heilumista ehkäisevillä sivutuilla. Tuote saatavilla yleisimmillä etukuormainsovitteilla.

495,-

Halkaisuterät

Hakki Pilke Falcon, 8-osaan
– MK50031909
700380221


640,-

Hakki Pilke 38 Pro, 12-osaan
– MK50030987
700345216

982,-

Hakki Pilke 42/43, 16-osaan
– MK61210
700343715

1.422,-



Kovapalaterä

Hakki Pilke MK95141
• 700 mm, sisäreikä 35 mm
501952605

319,-


Hydrauliikan paluusuodattimet

Pieni
Mm. koneisiin: 1X37, Raven 33,
Expert 30, 2X, OH27, Hawk
501946546

27,90

Suuri
Mm. koneisiin: 43 Pro, Easy 42,
38 Pro, Falcon 37
501946548

45,40



Terälaippa

16" Hakki Pilke
MK95147
700343884

31,20



Teräketjut

0.325" 1,5 mm 68VL
– Hakki Pilke MK95668
• Sopii mm. 38 Pro, 38 Easy,
35 Falcon, 37 Falcon
501946581

23,90

0.325" 1,5 mm 66VL
– Hakki Pilke MK95148
• Sopii: 2X, 30 Expert, 30 Raven,
33 Raven, 37 Expert
501946579

22,90



Syöttökuljettimen matto

MK95128
• HP 38/37/35/30
• Pituus 4570 mm
• Irroitettava, kestävä alligator-liitos
• Liitosvaijeri sisältyy toimitukseen
501946559

311,-

MK95298
• HP 42/43
• Pituus 4600 mm, leveys 250 mm
• Mitat 0,230 x 0,230 x 0,250 m
• Mukana myös kiinnitysvaijeri
700343960

391,-

**Katso Hakki Pilkeen
mallikohtaiset öljyt
ja teräketjut:**



Tarvikkeet verkkokaupasta
lantmannenagrokauppa.fi



Metsätyön tehokkaat ratkaisut





Biojack-energiakoura 160 ja 180

- Kevyt ja kompakti paketti vaativampaankin käyttöön
- Ø 17–20 cm
- 3-in-1: katkaisu, karsinta ja kuorma
- Vakiona karsivat kourat

160 nosturiin	4.990,-
180 nosturiin	7.150,-



Biojack-energiakoura 230 ja 300

- Energiakoura ammattikäyttöön
- Ø 25–30 cm
- 3-in-1: katkaisu, karsinta ja kuorma
- Vakiona karsivat kourat

230 nosturiin	8.590,-
230 kaivuriin	7.900,-
300 nosturiin	10.990,-
300 kaivuriin	9.900,-

MasterGrapple

MasterGrapple on Biojackin uusi kaivinkoneiden koura-konsepti, jonka tavoitteena on olla mahdollisimman monikäyttöinen metsä- ja muihin sesonkitöihin. Yksi master-koura, useita lisävarustemoduuleja monenlaisiin töihin.



Biojack MasterGrapple 1700

- Monipuolinen koura, joka on rakennettu kestävästi kovaa työtä
- Sen rakenne on vahva, valmistettu kokonaan Hardox® -teräksestä, varustettu kourastoppareilla ja isolla sylinterillä
- Puumateriaalien leikkaamiseen voidaan lisätä katkaisuterä

5.590,-



Biojack MasterGrapple -koura

- Ihanteellinen metsänkorjuuseen, oijen siivoamiseen ja puiden poistoon
- Soveltuu erinomaisesti myös erilaisten materiaalien kasaukseen ja lajitteluun (esim. energiapuut, hirret, kannot ja rakennusmateriaalit)

MG 260	6.090,-
MG 320	7.390,-

Katso video purkutöistä:





BMF 1000HD+ FE FP 18T1 Pro 600 -metsäkuormainvaunu

BMF 1000HD+ on nostureiden raskassarjalainen. Massiivinen työulottuvuus yhdistettynä erittäin suureen 4 m² karrityltaavuuteen. Tämä tekee vaunusta ammattirakojen uskollisen ystävän!

- Täyssähköinen venttiilistö
- 2 x hydrauliset jarrut
- 10 m puomi
- Öljysäiliö ja pumppu (130cc Sunfab)
- 600/50 -renkaat
- Peruutuskamera

59.990,-
Svh. 66.098,-



BMF 650 HPC HC 551 8T2 Pro 400 -metsäkuormainvaunu

Tehokas maa- ja metsätöiden yhdistelmä, jossa hydraulinen esiohjaus venttiilistö, kaksirunkoinen 8 tonnin metsävaunu modernilla pankko- ja karikkarakenteella.

- Kuormaimen nostovoima 840 kg ilman kouraa ja kääntäjää
- Ulottuvuus 6,5 m
- Kuorma-ala 2,2 m²

21.902,-



BMF 720 10T2 Pro -metsäkuormainvaunu

Tehokas metsätöiden yhdistelmä, jota voidaan ajaa hieman pienemmilläkin traktoreilla. Yhdistelmässä on kaksirunkoinen 10t kantavuuksinen metsävaunu modernilla pankko- ja karikkarakenteella.

- Hydraulinen esiohjaus
- 500/50 renkaat
- 3 paria karikoita
- 10 tn kantavuus
- 7,2 m puomi

24.489,-



BMF 850 FE FP 14T2 Pro 550 -metsäkuormainvaunu

BMF 850 14T2 Pro on raskaan sarjan yhdistelmä vaati-vaan ammatti- ja yksityisajoon. Suuri 14 t kantavuus ja iso kuormatila yhdistettynä voimakkaaseen ja ulottuvaan kuormaimen.

- 8,5 m puomi
- Täyssähköinen proportionaaliventtiilistö

35.400,-



Enemmän biomassaa – vähemmän ajokertoja

BMF-biomassarunko tekee risujen, oksien ja latvusten kuljetuksesta tehokasta ja hallittua. Itsenäisesti liikkuvat hydrauliset sivuseinät tiivistävät kuorman ja auttavat hyödyntämään kuormatilan tehokkaasti. Laidat pitävät materiaalin kyydissä, joten kuljetus sujuu siististi niin metsässä kuin tielläkin. Sopii BMF 12T2- ja 14T2-perävaunuihin. Sovitettavissa myös muihin 2-palkkirunkoisiin metsävaunuihin. Kuljeta enemmän yhdellä kertaa.

9.900,-




BMF 21T -metsäkuormainvaunu

Kompakti ja monipuolinen ratkaisu puutavaran kuljetukseen mönkijöillä ja traktoreilla. Yhdessä BMF440-metsänosturin kanssa suunniteltu vaunu yhdistää suuren hyötökuorman, kestävä rakenteen ja erinomaisen ohjattavuuden tehokkaaseen työskentelyyn pienemmissä metsissä ja vaativassa maastossa.

13.500,-

Hinta ei sisällä moottoria koneikolle

PRO STEER



Biojack Pro Steer -ohjaus

Pro Steer on valinnainen venttiili- ja radio-ohjausyksikkö, jolla voidaan ohjata koko energiakouran liikkeitä tarkasti ja erikseen. Se on erityisen hyödyllinen vaakasuorien puiden ja oksien katkaisemisessa teiden tai sähkölinjojen lähellä, koska kuljettaja voi ohjata ja keskeyttää jokaisen liikkeen: kouran, terän, tilitin & keräävien kourien. Pienen energiapuun keräämisessä se helpottaa peräkkäisiä katkaisuja ja estää tilitin käynnistymisen vahingossa.

- Voidaan asentaa sekä uuteen kouraan että jo olemassa olevaan kouraan jälkikäteen
- Mahdollistaa ns. Full Controllin eli jokaista sylinteriä voidaan käyttää erikseen
- Mahdollistaa myös sen, että terälle saadaan nosturilta täydet paineet, kun suljetaan tilitin ja kouran venttiilit eli kun öljy menee pelkästään terälle, niin nosturilta/alustakoneelta tuleva kaikki paine on terällä käytössä, kun öljy ei pyri menemään tilitille tietyn paineajan jälkeen niin kuin normaaleilla paineohjatuilla venttiileillä toimittaessa eli normiohjauksen kanssa



BMF-kourat kuormaimiin

BMF-kourat valmistetaan SSAB:n Hardox® -kulutusteräslevystä mikä takaa korkean kestävyys, kevyemmän painon ja pitkän käyttöiän. Saatavilla olevat kourat 0,15 - 0,50 m².

0,15	720,-	0,2	970,-
0,27	1.657,-	0,24	1.260,-
0,37	2.455,-	0,50	2.900,-

BMF-sorakahmarit

165 l	BMF-sorakahmari 0,2 kouraan.	475,-
400 l	BMF-sorakahmari 0,24 kouraan.	830,-



BMF-risukourat kuormaimiin

Valmistetaan SSAB:n Hardox® -kulutusteräslevystä mikä takaa korkean kestävyys, kevyemmän painon ja pitkän käyttöiän. Saatavilla olevat kourat 0,15 - 0,37 m²; puuta-varakouria sekä risukourat.

0,20	1.100,-	0,24	1.473,-
0,27	1.870,-	0,37	2.641,-



BMF-heinäkyynnet HH24

0,20	336,-
0,24	361,-
0,27	401,-



Teräketjuöljy Aspen Bio Chain

- Korkealaatuinen, ympäristöystävällinen ja kasvipohjainen teräketjuöljy moottorisahoilta ja klapikeinoille
- Erinomaiset hapettumisenesto-ominaisuudet
- Kestää pitkiä seisonta-aikoja
- Toimii hyvin kylmässä

20 l	700347510
89,-	(4,45 €/l)
Svh. 99,-	(4,95 €/l)

4 l	700347509
19,90	(4,98 €/l)



Farm teräketjuöljy, 3 l

- Mineraaliöljypohjainen moottorisahan teräketjuöljy
- Vähentää kitkaa ja kulumista teräketjun ja laipan välillä pidentäen niiden käyttöikää sekä parantaa sahauksen tehokkuutta
- Erinomainen tarttuvuus varmistaa, että öljy pysyy ketjussa myös vaativissa olosuhteissa

700001061

8,95 (2,99 €/l)
Svh. 9,90 (3,30 €/l)



Mobilfluid 428 -monikäyttö-öljy

208 l 700347553

1.179,- (5,67 €/l)
Svh. 1.279,- (6,15 €/l)

20 l 700347554

129,- (6,45 €/l)
Svh. 140,- (7,00 €/l)



Mobil Unis N46 -hydrauliikkaöljy

208 l 500809152

915,- (4,40 €/l)
Svh. 1.005,- (4,83 €/l)

20 l 500802054

95,90 (4,80 €/l)
Svh. 109,- (5,45 €/l)



Mobilgrease XHP 222 -voitelurasva

390 g 501723613

5,95 (15,26 €/kg)
Svh. 6,95,- (17,82 €/kg)



Mobil Delvac Modern 15W-40 Super Defence V4 -dieselmoottoriöljy

208 l 700379913

1.099,- (5,28 €/l)
Svh. 1.199,- (5,76 €/l)

20 l 700379912

125,- (6,25 €/l)
Svh. 135,- (6,75 €/l)

Katso lisää Mobil-tuotteita:



Kampanja voimassa 27.11.2026 asti. Pidätämme oikeuden hinnan- sekä saatavuuden muutoksiin.

Tehoa talvikunnossapitoon



ESKO LV 5292 -lumilinko
LV 5292 on suurikokainen ja huippuläpisevä linko kovaan käyttöön. Massiivisen 1,2 m roottorinsa ansiosta se selvittää suuretkin lumimassat. LV 5292 on suunniteltu erityisesti suurten traktoreiden perään.
• Paino 1950 kg
• Työleveys vakiona 2840 mm
• Työleveys yhdellä penkkasiivellä 2996 mm
• Työleveys kahdella penkkasiivellä 3148 mm

18.310,-



VAMA 300JH2 -takalana
• Kaareva terän muotoilu pyörittää hyvin lunta talvella ja leikkaa kesällä maahan
• Soveltuu hyvin maatalouden moninaisiin tasoitustöihin, lanassa on hydraulinen rungon- ja terälevynsäätö

4.940,-
Svh. 6.770,-



HESE 1000-sarjan takalana
Hese 1000:n kestävyys on jo käsitte urakoitsijoiden parissa! Se soveltuu erittäin hyvin ympärivuotoiseen käyttöön. Hese 1000-36, 1000-42 tai 1000-48 on urakoitsijan ykkösvalinta monipuoliseen tienhoitoon. Keskinivelointi mahdollistaa tehokkaan meno-paluu-ajotavan sekä kapean kuljetuslevyeyden. Välitsemäisyys sekä iso tukipyörästä lisäävät Hese 1000-sarjan hyödyntämismahdollisuuksia entisestään.

Alkaen
12.220,-

BONDIOLI & PAVESI **Sft**
Suuren lumilingon ykkösvalinta!

Bondiol SFT 8 Pultti + vapaakytkin 1 3/4"
• Traktorin pää: 1-3/8" 6-ura
• Työkoneen pää: 1-3/4" 6-ura
700346018

659,-

Bondiol SFT 9 levy- + vapaakytkin 1 3/4"
• Traktorin pää: 1-3/8" 6-ura
• Työkoneen pää: 1-3/4" 6-ura
500770775


930,-

Nivelakseli Bondiol Global koko 7 pultti + vapaakytkin 1 3/8"
• Momentti 2500 Nm
• Traktorin pää: 1-3/8" 6-ura
• Työkoneen pää: 1 3/8"
501223975

525,-

Nivelakseli Bondiol Global koko 7 levykytkin
• Momentti 1200 Nm
• Traktorin pää: 1-3/8" 6-ura
• Työkoneen pää: 1 3/8"
501890737

445,-



POMO

Pomo 27 Avr -varavoiimageneraattori
• Teho 27 kVA, 21,6 kW, 40 A
• Kierrosnopeus 1500 r/min
• Tehontarve 50 hv voiman ulosotosta
• IP23, suositellaan pääsulakekoolle 25 - 35 A
• Myös 63 A
• 16 A 3-V pistorasiat, schuko
• Ylikuormitus- ja virtasuojat
• Voltti- ja taajuusmittarit
500689253

3.419,-
Svh. 3.679,-



Suosittelaan kiinteään käyttöön!

Pomo 50 Avr -varavoiimageneraattori
• Jännitteen säätö elektroninen
• Teho 50 kVA, 44 kW
• Tehontarve 90 hv voiman ulosotosta
• Kierrosnopeus 1500 r/min
• Suos. pääsulakekoolle 63 A
• Paino 390 kg, myös 63 A
• Schuko-pistorasia
• Ylikuormitus- ja vikavirtasuojat
• Voltti- ja taajuusmittarit
500939807

6.125,-
Svh. 6.744,-



Tarvikkeet verkkokaupasta
lantmannenagrokauppa.fi






Parasta rehuntekoon!

Parhaan säilöntätuloksen takaavat laadukkaat sadonkäsittely-
tarvikkeet. Lantmännen Agron valikoimasta löydät rehusi
suojaksi premiumluokan pyöröpaaliverkot, paalauslangat
sekä laadukkaat käärintä- ja aumakalvot. Valikoimastamme
löytyy myös säilöntäaineratkaisu jokaiselle!

Katso artikkeli »
[lantmannenagro.fi/
lanka-johon-voi-luottaa](https://lantmannenagro.fi/lanka-johon-voi-luottaa)



501387340



500746721




A large roll of straw and a smaller roll of straw with a label. The smaller roll has a label that reads "Straw" and "100% Natural".

700382494



700382682

700382697



339,-

Termopu
60 cm

500811908

169,



A red Furex mobile office trailer is shown parked on a dirt lot. The trailer has a diamond-shaped logo with the word "FUREX" inside. It has a black door on the side and is mounted on a three-axle chassis with white wheels. A person in an orange safety vest is standing near the front of the trailer. In the background, there is a large red building and a clear blue sky.

16.750,-
Svh. 27910-

15

Esittelykoneita heti toimitukseen!

Katso lisää » lantmannenagrokauppa.fi/myytavat-esittelykoneet/



MAINOSLITE



KUHN Vari-Master 123 4+1 NSH 75/102 esiauroilla
Vuosimalli 2023. Ajamaton esittelykone
• Mukana KUHN Vari-Master esiaura ZXE, pari, 5 kpl
24.640,-
Svh. 30.155,-



McConnel Topper 9 HD -vaakatasomurskain
Vuosimalli 2024.
• 2,7 m työleveys
• Nostolaitemallinen
• Tehontarve vähintään 60 hv
• Paino 950 kg
8.460,-
Svh. 9.400,-



Weidemann 1260LP
Vuosimalli 2024. Vähän ajettu esittelykone.
39.600,-
Svh. 49.500,-



Weidemann T4512
Vuosimalli 2024. Vähän ajettu esittely kurottaja.
58.400,-
Svh. 73.000,-



He-Va Triple-Tiller 3.00 V-Jyrä -kultivaattori
Vuosimalli 2022.
9.500,-
Svh. 12.900,-



He-Va Seed Weeder 7.5 m
Vuosimalli 2023.
14.000,-
Svh. 15.700,-



KUHN Performer 4000 Select
Vuosimalli 2023, vähän ajettu työnäytöskone.
52.770,-
Svh. 75.390,-



KUHN Optimer XL 4000 T-Liner
Vuosimalli 2023, ajamaton esittelykone.
• 620 mm kiekot
• 520/50R17 renkaat
• T-Liner jyrä
• Hydraulinen työsyvyydensäätö
42.170,-
Svh. 56.950,-



KUHN Optimer XL 350 Flexliner
Vuosimalli 2023, ajamaton esittelykone.
25.790,-
Svh. 29.520,-



Brantner TR 34090 PP
Vuosimalli 2024, vähän ajettu esittelykone.
• Hydraulinen pakko-ohjaus
• Hydraulinen aisa ja alustan jousitus
• Nostettava etuakseli
• 49 m³ tilavuus
• 750/45R26.5"
99.990,-
Svh. 136.120,-

Tervetuloa alueesi Lantmännen Agro -konekauppaan!

Lantmännen Agrolla on kymmenen täyden palvelun konekauppaa ympäri Suomea. Ammattitaitoisen työkonemyynnin lisäksi he vastaavat myös osaavasta varaosakaupasta.

Lantmännen Agro konekaupat

Lantmännen Agro Iisalmi

Veljekset Heiskanen Oy

Konemyynti

Heikki Rönkkö 050 579 2244
Jyri Jekkinen 050 413 4574
Jussi Alakärppä / Kuopio 050 431 4563

Varaosat

Jyri Jekkinen 050 413 4574

Lantmännen Agro Ilmajoki

Arto Tervahauta Oy

Konemyynti

Tuomas Haapamäki 0400 866 030
Riku Hangasluoma / Kauhajoki 040 868 0475
Mikko Ritari / Tervajoki 050 521 6256
Kari Knuuttila / Ilmajoki ja Jalasjärvi 0400 809 875

Varaosat

Jukka Honkaranta 050 433 2225

Lantmännen Agro Joensuu

Karelia Agro Oy

Konemyynti

Kimmo Pennanen 050 311 2071
Asko Hiltunen 044 425 8624
Jarmo Korhonen / Nurmes 050 3112080

Varaosat

Petri Sysiä 050 311 2072

Lantmännen Agro Jyväskylä

JMT Koskela Oy

Konemyynti

Harri Kankaanpää 044 722 5668
Jani Laakso / Toholampi 044 571 1557

Varaosat

Harri Kankaanpää 044 722 5668
Antero Kangas / Kokkola 044 747 5245

Lantmännen Agro Kokkola

JMT Koskela Oy

Konemyynti

Erik Melender 044 331 0667
Jani Laakso / Toholampi 044 571 1557

Varaosat

Antero Kangas / Kokkola 044 747 5245

Valtuutetut konemyyjät

Lantmännen Agro Konekauppojen lisäksi työkonemyynnissä palvelevat paikalliset Valtuutetut konemyyjät, jotka ovat myös koulutautuneet työkoneiden myyntiin.

Ahvenanmaa Magnus Björkman 044 778 8134
Alavus Pekka Väli-Toralo 040 823 0530
Eura Aleksi Steenroos 044 593 3920
Forssa Juho Niemi 044 750 1911
Huittinen Vesa Kollin 050 368 0770
Kankaanpää Lassi Ylijoki 044 572 9016
Kauhava Erkki Välikilä 0500 264 063
Lapua Kimmo Västi 050 570 0176
Lapväärtti Nicklas Träskvik 040 711 2062

Muut varaosapisteet

Muutamilla paikkakunnilla varaosamyynnistä huolehtii lähellä sijaitseva yhteistyökumppani.

Lantmännen Agro Salo 040 457 1040
Metsäkylän varaosa / Kouvola 044 242 4013
Suomen Konehuolto Oy / Huittinen 050 322 3353

Lantmännen Agro Lahti

Maatalous Meriläinen Oy

Konemyynti

Risto Kanninen / Lahti ja Kouvola 044 784 4488
Jukka Käki / Porvoo ja Lahti 050 374 6031
Pekka Janhunen / Juva 0400 153 412

Varaosat

Raskor Oy 040 731 7202

Lantmännen Agro Oulu

V-P Tolonen Oy

Konemyynti

Timo Kurikka 050 362 8680
Timo Ahonen / Pudasjärvi 050 525 9322

Varaosat

Teemu Tulinen 050 441 8614

Lantmännen Agro Tampere

Pirkanmaan Maatalouskauppa Oy

Konemyynti

Henri Still 044 722 5660
Asko Myllymäki / Hämeenlinna 040 553 4755
Kalle Valaja / Riihimäki 040 940 2722
Arto Ylirönni / Häijää 044 722 5625
Lassi Ylijoki / Kankaanpää 044 572 9016

Varaosat

Jyrki Mikkola 044 722 5663

Lantmännen Agro Turku

Karjaan Rauta Oy

Konemyynti

Mikko Kauppi 040 554 9171
Esa Vuorela 045 843 5800
Leo Klinge / Lohja 044 778 8133
Risto Peltola / Loimaa 0500 729 251

Varaosat

MV Agent / Markku Rautanen 0400 514 846

Lantmännen Agro Ylivieska

Ojan Rauta Oy

Konemyynti

Mika Siermala 044 799 7376
Markus Kaattari 044 799 7383

Varaosat

Matti Erkkilä 044 799 7370

Vuoden
mahtavin risteily
tulee taas!



Agro Aalloilla -risteily

Helsinki-Tukholma-Helsinki 1.-3.2.2027

Maatalousyrittäjien oma, koko laivan kattava risteily seilataan **Helsingistä Tukholmaan ja takaisin Silja Serenadella 1.-3.2.2027.**

Tule verkostoitumaan, kuulemaan ja keskustelemaan maatalouden tulevaisuuden trendeistä. Saat parhaat neuvot kasvinviljelyn, eläintenruokinnan sekä kone-, tuotantopanos- ja tarvikemyynnin ammattilaisilta.

Hurmaavat **Jaana Saarinen** sekä **Marko Keränen** isännöivät risteilyä ja pitävät huolta risteilyväen viihtymisestä. Ohjelmavalalle nousevat tarinanker-toja, viihdyttäjät **Arttu Wiskari** sekä tanssikansan suosikit **Dimitri Keitski & Eno** ja tangokuningas **Aki Samuli**.

Monipuolista ammattiohjelmaa

Risteilyn ohjelmassa keskitytään maatalouden päivänpolttaviin puheenaiheisiin sekä tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Ohjelmavalalle nousee monipuolinen joukko **alan huippuasiantuntijoita**. Laivalla tapaat myös **yhteistyökumppaneitamme**.

Osallistuminen on helppoa

Matkapoikien räätälöimät bussikuljetukset takaavat sujuvan matkustamisen eri puolelta Suomea Olympia-termiinaaliin ja takaisin. Oma henkilökuntamme huolehtii matkan sujuvuudesta mennessä tullen.

Varmista paikkasi nopeasti ja lähde mukaan verkostoitumaan ja viihtymään!

Lantmännen Agron henkilökunta ja kauppiat



Katso ohjelma: lantmannenagro.fi/agroaalloilla

Koneiden hinnat (alv 0 %) voimassa 19.12.2026 asti ja tarvikkeiden hinnat (alv 25,5 %) voimassa 30.11.2026 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Parasta suomalaiselle maataloudelle

