MAINOSLIITE

Lantmännen
Agro

Lantmännen Agron Koneliite
Syksy 2026



Katso sisäsivuilta konekampanjat sekä -kiertue!

Komeimmat Koneet Kaupalla

Lantmännen Agron työkonekiertue tiistaisin ja perjantaisin

Tervetuloa Lantmännen Agron suurelle työkonekiertueelle.

Laaja alueellinen kiertue kerää maatalouden ja urakoinnin ammattilaiset sekä asiantuntijat 10 paikkakunnan konekaupoille, joissa pääset tekemään ennakkokauppaa tulevalle kaudelle parhain ennakkohinnoin.

Työkoneiden lisäksi kiertueella esittelyssä tuotanto- ja maatilatarvikkeita sekä paljon muuta uutta ja tarpeellista maatilan töihin sekä urakointiin. Kannattaa siis hyödyntää kiertuetarjoukset myös tarvikkeiden hankinnoissa. Koneliitteeseen olemme keränneet osan niistä.

Nyt ei siis tarvitse lähteä toiselle puolelle Suomea, koska koneet sekä asiantuntijat tulevat loka-marraskuussa jälleen lähelle sinua.

Alla työkonekiertueen alueelliset kohtaamispaikat sekä aikataulu – tavataan kaupalla!

Lahti Ti 27.10. → **Turku** Pe 30.10. → **Tampere** Ti 3.11. → **Jyväskylä** Pe 6.11. → **Ilmajoki** Ti 10.11. → **Kokkola** Pe 13.11. → **Ylivieska** Ti 17.11. → **Oulu** Pe 20.11. → **Iisalmi** Ti 24.11. → **Joensuu** Pe 27.11.

Lue lisää kiertueesta: lantmannenagro.fi/konekiertue

Komeimmat Koneet Kaupalla

Koneiden hinnat (alv 0 %) voimassa 19.12.2026 asti ja tarvikkeiden hinnat (alv 25,5 %) voimassa 30.11.2026 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Koneimmat Koneet Kaupalla

Tervetuloa kiertueelle:

Lahti Ti 27.10. → **Turku** Pe 30.10. → **Tampere** Ti 3.11.



MULTIVA eForte 600 -sähkösyöttöinen suorakylvökone
Kylvölannoitin täsmäviljelyominaisuuksilla niin suorakylvöön kuin muokatulle maallekin.
- SeedPilot Isobus ohjausjärjestelmä vakiona
- Valmius täsmäviljelyominaisuuksiin vakiona
- Tarkka kylvö ja lannoitus samanaikaisesti
- Nopea siemenen ravinteiden saanti
- Alhainen vetotehontarve ja polttoaineen kulutus

Alkaen **139.780,-**



MULTIVA Cerex Evo 300 -kylvölannoitin
- Tarkka kylvö ja lannoitus samanaikaisesti
- Vahva orastuminen ja nopea siemenen ravinteiden saanti
- Minimimuokatulle ja kynnetylle – erinomainen läpäisevyys
- Helpposäätöinen vannaspainatus, vannaspaino 120 kg
- Huoltovapaa vannasrakenne
- Kustannustehokas kylvö
- SeedPilot Isobus ohjausjärjestelmä vakiona

Alkaen **43.590,-**



HE-VA Tip-Roller HD Nordic 8,2 m -jyrä
- Järeä HD runkoratkaisu
- HE-VA SAT -painontasausjärjestelmällä
- Isot 62 cm 10-puolaiset cambridge-kiekot 5 v takuulla
- Isot kuljetuspyörät, led-valot

Kuvassa oleva etulata ei sisälly hintaan.

HE-VAlta saatavana monipuolinen valikoima lisävarusteita!

Paketti sisältää:
- Etupiikkihara
- 420 l piensiemenkylvö-yksikkö ohjaimella

31.000,-
Svh. 38.092,-



HE-VA Disc-Roller -lautasmuokkain True Cut-kiekolla
- 475 mm True Cut -kiekko
- Hydraulisella syvyyden säädöllä
- Molemmat kiekkoakselit säätyvät samalla
- DSD-tekniikan ansiosta kiekkokulma tulee agressiivisemmaksi syvemmälle mennessä
- Huoltovapaat kiekon navat
- Reunakiekko oikealla puolella ja tieliikennevalot vakiona

3,5 m putkipakkerilla
14.990,-
Svh. 18.500,-

4 m putkipakkerilla
16.900,-
Svh. 19.900,-

Saatavissa myös U-pakkerilla.



KUHN Lexis hinattava kasvinsuojeluruisku
- Kuormittamattomana painaa vain 3 tonnia, joten maaperän rakenne säilyy myös märissä olosuhteissa
- Optimoitu vetokoukkupituus ja matala korkeus tekevät koneesta vakaan
- Asennus vaivatonta ja huoltaminen helppoa, yksiköt elektronisia

21 m 3000 l, ISOBUS **48.500,-**

Eri materiaalivaihtoehtoja. Erittäin kattava lisävaruste-valikoima





KUHN Merge Maxx 952 ja 1092 -mattokarhotin ISOBUS-ohjauksella
- Täysin uudistunut noukin!
  – Kestävämpi, tehokkaampi ja helpompi huoltaa.
- Kaikki säädöt suoraan ISOBUS-terminaalista.
- Mattojen ja noukkimen nopeudensäätö
- Mattojen pysäytys ja puhdistus toiminto
- Merge Maxx 952 saatavilla myös ilman ISOBUS ohjausta

Merge Maxx 952 - ISOBUS CCI 800 ISOBUS-terminaalilla ja ISOBUS-johtosarjalla

93.990,-
Svh. 98.970,-



KUHN hinattavien apevaunujen mallisto 9 - 45 m³
1. Kantattu säiliön rakenne
2. Alhaalta ylöspäin levenevä säiliö
3. Suuret purkuluukut vakiona
4. Erittäin alhainen polttoaineenkulutus
5. Apevaunu tilan tarpeiden mukaan

KUHN 2-ruuvisten apevaunujen hinnat alkaen **39.480,-**



KUHN Vari-Master M 4E+1 101P -kyntöaura
KUHNin uusi M-sarja vie kyntöaurojen viimeistelyn uudelle tasolle. Runsas tako-osien käyttö, helppo säädettävyys ja huippuluokan työnjälki edustavat aiemmista malleista tuttua KUHNia. M-sarjan mallistosta löytyy 4, 5 ja 6-siipiset mallit, ja se osuu kaikkein suosituimpaan aurojen kokoluokkaan.
- Entistä lähempänä oleva painopiste
- Erilliset NSH-laukaisun paineakut jokaisessa ojaksessa.
- Läpäisevä 101 cm ojasväli, muovisiivet ja 370 mm leveä tukipyörä
- Maksimi viilunleveys 22”

36.320,-



KUHN Cultimer L300 nostolaitekäyttöinen -kultivaattori
Järeä KUHN Cultimer tarjoaa viimeisteltyä laatua muokkauksiin. Yksi markkinoiden kovimpia oleva 600 kg laukaisuvoima pitää työsyvyyden haluttuna vaikeissakin olosuhteissa.
- Tukkeutumattomalla T-Liner pakkerilla
- Huippukestävät Durakarb-karbidikärjet
- Irroitettavat siipiterät
- Hydraulinen työsyvyydensäätö
- Tähtimalliset tasauslautaset yhdistetyllä säädöllä

19.490,-
Svh. 25.790,-



KUHN K-NOX -sekoitusruuvi
KUHN-apevaunuissa lisävarusteena valittava K-NOX -teknologia parantaa korroosionkestävyyttä ja pidentää komponenttien käyttöikää. Sekoitusruuvien **käyttöikä on jopa 6 kertaa pidempi** kuin normaaleilla sekoitusruuveilla.
Saatavilla myös 80 cm K-NOX -levyt säiliön alalaitaan, mikä suojaa purkuluukkujen reunat ja säiliön alaosan, joka on vaunussa kovimmalla kulutuksella.

Makita



Raivaussahasarja
Raivaussaha UR012GZ10
+ Latauslaite DC40RB
+ 2 kpl Akku 5Ah 40V BL4050F
+ Makpac laukku
700382856

1.390,-
Svh. 1694,-



Ketjusaha DUC303Z LXT 18 V x 2 runkoversio
- Korkea 36 V:n jännite kahdella 18 V:n LXT®-akulla
- Runkoversio, ilman akkuja ja laturia

700348621

349,-
Svh. 469,-



Ketjusaha XGT 40V UC025GZ runkoversio
- Paino akulla 5,0–5,4 kg
- Maks. 25,5 m/s ketjunopeus, soveltuu rankametsään ja hirsitöihin
- Runkoversio

700383397

499,-
Svh. 595,-



Ketjusaha XGT 40V UC030GZ01
- Nopea kiihtyvyys, säädettävät ketjunopeudet
- Akku (BOLD) BL4080H, XGT 40V, 8,0Ah, HIGH POWER, 288WH
- Latauslaite (BOLD) DC40RA, XGT 40V
- Laippa 400 mm

700382824

PAKETTI-HINTAAN!
995,-
Svh. 1.395,-



Kulmahiomakone XGT GA050GZ
- Verrattavissa jopa 1 400 W sähkökäyttöiseen koneeseen
- Kierrosluku 11 000 min^{-1}
- Varustettu turvakytkimellä ja elektronisella jarrulla

700383398

289,-
Svh. 349,-



Mutterinväännin XGT 40V runkoversio
- 1/2” karalla
- Jopa 760 Nm vääntö
- 4 eri tehoasetusta ja 3 avustustoimintoa kiristykseen ja avaukseen

700382825

329,-
Svh. 389,-



Kuumailmapuhallin XGT 40V HG001G
- 40V
- 200 l/min
- Maks. 600 °C
- Säädettävä lämpötila

700383399

209,-
Svh. 289,-

Koneiden hinnat (alv 0 %) voimassa 19.12.2026 asti ja tarvikkeiden hinnat (alv 25,5 %) voimassa 30.11.2026 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Jyväskylä Pe 6.11. → Ilmajoki Ti 10.11. → Kokkola Pe 13.11. → Ylivieska Ti 17.11. → Oulu Pe 20.11. → Iisalmi Ti 24.11. → Joensuu Pe 27.11.

Koneimmat
Koneet Kaupalla



Bogballe M35W Plus 2250l -lannoitteenlevitin ISOBUS-ohjauksella
- Sisäänpäin pyörivät levityslautaset – 4 x limitys ja siten markkinoiden varmin levitystasaisuus
- Leveä säiliö, matala täyttökorkeus, vakiona tilaa n. kolmelle suursäkille, lisälaidoilla 3450 l
- Intelligent Control -vaakajärjestelmä pitää levitysmäärän tarkkana
- Nerokkaan yksinkertainen, sähköisesti kytkettävä Trend-reunalevitysjärjestelmä
- Valot, kansipressu ja suojapeltien levennykset vakiona

16.790,-
Svh. 22.030,-



Trimble GFX-1060 & NAV-860 -automaattiohjauspaketti
Autopilot Motordrive automaattiohjaus (minimi ajonopeus 0,5 km/h).
- RTK avaukset ja modeemi
- Nextswath päistekäännöstoiminto
- Universal Terminal (UT)
- Soviteosat yhteen ajoneuvoon

7.990,-
Svh. 12.000,-



MASCHIO Bufalo 300 -kesantomurkain
Järeämpi vaihtoehto murskaukseen Eteen tai Taakse!
- Soveltuu etu- ja takanostolaitteisiin
- Työleveys 3,1 m
- Teholuokkaan 130 - 200 hv
- Kaksoiskuori
- Hydraulinen sivusiirto 40 cm ja säädettävät jalakset
- Isompi rumpu ja roottori kuin Bisonte 300
- Kaksoisvasta- ja vasaraterät

12.700,-
Svh. 15.500,-



HAKKI PILKE CS 30 Pro -klapikone
Uutuusmalli laajentaa ammattikoneiden sarjaa entisestään. HakkiCut sahauskäyttöliittymä takaa nopean ja siistin katkaisun yhdellä napinpainalluksella. Varustettu Hakki Pilkkeen patentoidulla puhdistavalla poistokuljettimella. Huippunopean katkaisun ja halkaisun puoli-iskun ansiosta työnkierto on erittäin nopeaa.
- 750 mm kovapalapyöröterä
- Maksimi puun halkaisija 30 cm ja pituus 570 mm
- Halkaisuvoima 8 t
- Halkaisunopeus 2,5 – 4,5 s tehontarpeen mukaan
- Syöttöpöytien pikaliittimet vakiovarusteena

21.900,-



BMF 850 FE FP 14T2 Pro 550 -metsäkuormainvaunu
Raskaan sarjan yhdistelmä vaativaan ammatti- ja yksityisajoon. Suuri 14 t kantavuus ja iso kuormatila yhdistettynä voimakkaaseen ja ulottuvaan kuormaimeen.
- 8,5 m puomi
- Täyssähköinen proportionaaliventtiilistö
- 14 tn kantavuus
- 550/45-22,5 renkaat

35.400,-



Biojack-energiakoura 180 nosturiin
- Kevyt ja kompakti paketti vaativampaankin käyttöön
- Ø 17–20 cm
- 3-in-1: katkaisu, karsinta ja kuormaus
- Vakiona karsivat kourat

7.150,-

Biojack MasterGrapple -koura
- Ihanteellinen metsänkorjuuseen, ojien siivoamiseen ja puiden poistoon
- Soveltuu erinomaisesti myös erilaisten materiaalien kasaukseen ja lajitteluun (esim. energiapuut, hirret, kannot ja rakennusmateriaalit)

MG 260 **6.090,-**
MG 320 **7.390,-**

Kiertueella on esittelyssä aukeaman koneiden lisäksi myös kauppojen koneita.

Tule tekemään ennakkokauppaa myös tuotantopanoksista ja tarvikkeista.



Tule tutustumaan uuteen Palmse-mallistoon!

Asiantuntija paikalla.

Kuvassa **Palmse PT5750 -koneenkuljetuslavetti.** Lisää tietoa ja Palmsen mallistoa sivulla 6.



Weidemann 2060T -teleskooppipyöräkuormaaja
Uusi paranneltu Weidemann 2060T-teleskooppikuormaaja nyt nähtävissä.
- Uusi ”best view” -hytti, jossa paranneltu näkyvyys ja ilmanvaihto
- Rehlko-moottori, joka sijoitettu poikittain
- 100% lukot edessä ja takana
- Pulverimaalaus
- Nostovoima 2790 - 2960 kg

98.895,-



ELHO Viper NM 10400 SF -perhosniittomurskain
- Maksimaalinen kapasiteetti – jopa 10,4 m työleveys
- SideFlow-ruuvikarhoitin – puhdas ja tehokas karhotus
- Elhon itse kehittämä BalanceCut-teräpalkki
- Älykäs ISOBUS-ohjaus
- Todettu PCS-ripustusjärjestelmä – täydellinen maanpinnan seuranta
- Samanaikainen käyttö Viper NM 3700 F -etuniittomurskaimen kanssa

74.005,-
Svh. 77.900,-



ELHO Viper NM 3700 F -niittomurskain
- PCS (Pendulum Centre System) niittoyksikön ripustus antaa ison liikkumisvapauden
- Murskainyksikköä hinataan niittopalkin yläpuolella olevasta kiinnityspisteestä
- Niittoyksikkö siirtyy taakse- ja ylöspäin törmäystilanteessa (iskuvoima vähenee 50%:lla)
- HydroBalance-kevennys
- Niittoyksikkö on ripustettu joustavasti kantavaan rakenteeseen
- Integroitu HydroBalance-työntövarsi lisää nostoliikettä päisteissä
- Elhon itse kehittämä BalanceCut-teräpalkki

25.555,-
Svh. 26.900,-

Vara- ja kulutusosien ennakkomyynti 30.11.2026 asti!

Ennakko-alennus -15%

Ennakko-osien toimitus 1.12.2026 - 31.3.2027 välisenä aikana. Alennus SV-hinnoista.
Ei koske kampanjahinnoiteltuja tuotteita. Hintoihin lisätään mahdolliset toimituskulut.

KUHN · MULTIVA · bogballe · HE-VA · ELHO · MASCHIO · BREDAL · HARDI · McCONNEL



5 100 1 Lyhennysvapaa rahoitus vuoden 2027 loppuun

Koskee uusia ja käytettyjä koneita, joiden arvo on vähintään 10.000 €. Korko alk. 2,5 % + viitekorko tai kiinteä korko + luoton perustamiskulu. Käsiraha alkaen 20 %. Kampanja on voimassa 31.12.2026 saakka. Edellyttää rahoitusyhtiön hyväksyntää.

Rahoittava pankki OP yrityspankki Oy

Kiertueella mukana myös

NESTE · makita · NILFISK · YARA · BONDIOLI & PAVESI · Nordkalk · OFA · EASY SWING

Parasta suomalaiselle maataloudelle

Lantmännen Agro

MULTIVA

Parasta Suomesta, suomalaiselle viljelijälle



MULTIVA Topline Super XL -joustopiikkiäes
Vahva ja monikäyttöinen äes, joka edustaa uudenlaista muokkausajattelua. Topline Super tarjoaa käyttäjälle ratkaisun erilaisten kylvömenetelmien ja muokkausolosuhteiden tuomiin haasteisiin.

- Huippuluokan kestävyyttä ja muokkaustehoa
- 9 piikkiakselia ja erittäin pitkä runkorakenne
- 12x65 mm TerraSuper piikki
- Piikkijako 100 mm

Super 600*
- Piikkiluku 59 kpl
- Työleveys 600 cm

34.850,-
Svh. 39.580,-

Super 700*
- Piikkiluku 67 kpl
- Työleveys 680 cm

Alkaen
44.010,-

Super 800*
- Piikkiluku 77 kpl
- Työleveys 780 cm

43.100,-
Svh. 48.870,-

*** Varustettu 2-rivisellä jälkiharalla ja varpajyrällä**





MULTIVA Optima Evo -joustopiikkiäes
- Innovatiivinen äes kaikille maalajeille
- 7 piikkiakselia takaavat erinomaisen läpäisykyvyn
- Kapea kuljetusleveys
- Markkinoiden tehokkaimmat takavarusteet
- Suuret keskirenkaat takaavat tasaisen ajon

Optima Evo 700
Alkaen
27.370,-

Optima Evo 800
Alkaen
31.890,-

MULTIVA eCerex 600 -kylvölannoitin
Uusi Multiva eCerex 600 on kylvölannoitin maatiloille, jotka hakevat suurta kylvökapasiteettiä ja erinomaista kylvötarkkuutta sekä käytön joustavuutta. Monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta eCerex 600 soveltuu joustavasti erilaisten materiaalien yhtäaikaiseen kylvöön. Markkinoiden suurimmat säiliöt, urakkaluokan kylvönopeudella.

- Kynnetylle, kevytmuokatulle sekä rajoitetusti suorakylvöön
- Edistyksellinen SeedPilot Air ohjausjärjestelmä
- Tarkka kylvö
- Tehoa markkinoiden suurimmalla säiliöllä 6,5 m^3
- Koneessa on vakiovarusteena Section Control -lohkoautomatiikka, jossa 6 m työleveys jaettu 8 lohkolla
- Erilliset kuljetuspyörät, vakaa ja kapea tieliikenteessä

Alkaen
115.940,-







MULTIVA CrossLine 700 -joustopiikkiäes
Soveltuu erityisesti kynnetyille ja muokatuille maille. Tiheä piikkijako takaa erittäin intensiivisen muokkauksen koko työleveydellä.

- Intensiivinen kylvömuokkaus raskaimmillakin mailla
- 9 piikkiakselia ja tiheä 65 mm piikkijako
- Työleveydet 6,80 m
- 10 x 45 mm TerraFlex -piikki
- 340 / 55-16 renkaat vakiovarusteena
- Kulmatukipyörät

Alkaen
35.210,-

MULTIVA Forte Evo -kylvölannoitin
Mekaaninen kylvölannoitin suorakylvöön, minimimuokatulle ja kynnetylle maalle.

- Tarkka kylvö ja lannoitus samanaikaisesti
- Nopea siemenen ravinteiden saanti
- Huoltovapaa vannasrakenne 250 kg vannaspaineella
- Alhainen vetotehontarve ja polttoaineen kulutus
- SeedPilot Isobus ohjausjärjestelmä vakiona

Forte Evo 300
Alkaen
56.080,-

Forte Evo 400
Alkaen
67.700,-

MULTIVA eForte -sähkösyöttöinen suorakylvökone
Kylvölannoitin täsmäviljely-ominaisuuksilla niin suorakylvöön kuin muokatulle maallekin.

- SeedPilot Isobus ohjausjärjestelmä vakiona
- Valmius täsmäviljelyominaisuuksiin vakiona
- Tarkka kylvö ja lannoitus saman aikaisesti
- Nopea siemenen ravinteiden saanti
- Alhainen vetotehontarve ja polttoaineen kulutus

eForte 300
58.570,-

eForte 400
Alkaen
71.420,-



MULTIVA DiscMaster -lautasmuokkain
- Avara rakenne ja suuri runkokorkeus tekevät muokkaimesta erittäin läpäisevän
- Lautasten pystykallistus on ottava, jolla saavutetaan hyvä maahakuisuus
- Soveltuu erityisen hyvin kevyimmille ja helposti muokkaantuville maalajeille

DM 350 putkipakkerilla
Vm. 2025. Rajoitettu erä!
13.590,-
Svh. 14.840,-

DM 350 levyjyrällä
18.630,-

DM 5000 levyjyrällä
Alkaen
46.920,-



MULTIVA Kratos -kultivaattori
Yhdistää tehokkaan maan sekoituksen, kasvijätteiden multauksen ja erinomaisen maahan tunkeutumisen samaan koneeseen.

- TerraForce-piikki 500 kg laukaisuvoimalla
- Hyvä sekoitus- ja multauskyky ja tehokas läpileikkaus
- Helppo ja nopea säätö
- Varma toimivuus eri olosuhteissa
- Vahva, kolmirivinen runko ja pieni vetovoiman tarve
- Vakiona U-pakkeri
- Hinnat sisältävät 80 mm siipiterät

Kratos 300
16.780,-

Kratos 350
18.920,-

Kratos 400
20.210,-



MULTIVA Cerex Evo -kylvölannoitin
- Tarkka kylvö ja lannoitus samanaikaisesti
- Vahva orastuminen ja nopea siemenen ravinteiden saanti
- Minimimuokatulle ja kynnetylle – erinomainen läpäisevyys
- Helpposäätöinen vannaspainatus, vannaspaino 120 kg
- Huoltovapaa vannasrakenne
- Kustannustehokas kylvö
- SeedPilot Isobus ohjausjärjestelmä vakiona

Cerex Evo 400
54.700,-
Svh. 62.150,-
Sisältää varustepaketin!

Cerex Evo 300
Alkaen
43.590,-



MULTIVA Rumbler MAX -jyrät
Vahva runko ja laadukkaat materiaalit takaavat pitkän käyttöiän ja erinomaisen suorituskyvyn.

- Järeä runkorakenne
- Kestävät rakenneratkaisut
- Hydraulinen painonsiirto sivulohkoille
- Suuret ja järeät TerraRoll -jyräkiekot 620 mm halkaisijalla
- Suuret ja kantavat kuljetuspyörät
- Saatavana piensiemenkylvöyksiköllä
- 5 v kiekkotakuu

630
- Min. vetotehontarve 80-100 hv
- Työleveys 630 cm

16.120,-

820
- Min. vetotehontarve 100-120 hv
- Työleveys 820 cm

20.500,-

MULTIVA

Kovametalli kärkilaput
- Kulutuskestävyys maalajista riippuen n. 7 - 10 kertainen vakiokärkeen verrattuna
- Hitaan kulumisen ansiosta muokkaus on tasaisempaa



TerraSuper TopLine Super äkeisiin
700377727
68,-



TerraFlex Optima äkeisiin
700377726
61,30

Tarkka työsyvyys – pitkä ikä

S-piikit



TerraSuper, 12 x 65 mm
500719894
89,90

Terraflex, 11 x 45 mm
500764491
49,50

Hanhenjalat



Hanhenjalka, 8 x 140 mm extra life time
- Karbidivahvistettu hanhenjalka 10 x 65 ja 12 x 65 TerraSuper s-piikkiin. Topline Super, Avaran, Solver.
- Sis. kova pultti ja mutteri.

700381342
68,-

TopLine Super 700XL, 67 kpl
700377723
1.540,-



Hanhenjalka, 8 x 140 mm + pultti
- Sopii TopLine + Avaran S-piikkeihin

700000435
23,-

Kiekkosarjat



Lautassetti DM
- Sis. 15 kpl lautasia

700346430
1.390,-

Kärkilappusarjat
Sis. tarvittavat kärkilaput, ruuvit ja mutterit. Toimitetaan puulaatikossa.



TopLine Super 800 / Cross 700, 82 kpl
501391911
1120,-



Kiekon napa laakerisarja
- Multiva varaosanumero: V02LAA01 / 20100760

700000442
59,-



Latalappu, hammastettu Mi50502161, 240 mm
- Latalappu, kaksiosainen, 240 mm
- 80 mm leveälle latapiikille. Varmista oikea leveys.
- Sisältää pultit
- Multiva varaosanumero: std5061.1 / 50502161

501015087
36,90

Tarvikkeet verkkokaupasta
lantmannenagrokauppa.fi

Koneiden hinnat (alv 0 %) voimassa 19.12.2026 asti ja tarvikkeiden hinnat (alv 25,5 %) voimassa 30.11.2026 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

bogballe Markkinoiden tarkin lannoitteenlevitys



Bogballe L20 Plus 1600 l -lannoitteenlevitin
- Lautasten oikeaoppinen pyörimissuunta takaa markkinoiden tarkimman levitystuloksen
- Yksinkertainen ja tarkka Trend-reunalevitysjärjestelmä
- Flexi-Coat pulverimaalaus ja erinomainen puhdistettavuus
- Työleveys 12 - 24 m

6.100,-
Svh. 6.950,-



Bogballe M35W Plus 2250l -lannoitteenlevitin ISOBUS-ohjauksella
- Sisäänpäin pyörivät levityslautaset – 4 x limitys ja siten markkinoiden varmin levitystasaisuus
- Leveä säiliö, matala täyttökorkeus, vakiona tilaa n. kolmelle suursäkille, lisälaidoilla 3450 l
- Intelligent Control -vaakajärjestelmä pitää levitysmäärän tarkkana
- Nerokkaan yksinkertainen, sähköisesti kytkettävä Trend-reunalevitysjärjestelmä
- Valot, kansipressu ja suojapeltien levennykset vakiona

16.790,-
Svh. 22.030,-



Bogballe M35W Base 2350l Calibrator TOTZ -lannoitteenlevitin
- Sisäänpäin pyörivät levityslautaset – markkinoiden varmin levitystasaisuus
- Helppokäyttöinen Calibrator Totz-ohjain hyvillä täsmäviljelyominaisuuksilla
- Tilaa reilusti kolmelle suursäkille, lisälaidoilla tilavuutta jopa 3000 l
- Huippulaadukas maalaus ja helppo puhdistettavuus
- Valot ja kansipressu vakiona

15.610,-
Svh. 20.895,-



Bogballe Navi App -täsmäviljelyohjelmisto
Ota Bogballen täsmäviljelyominaisuudet helposti ja edullisesti haltuun omalla tabletillasi! Paketti sisältää Navi Com- laitteen, antennin sekä kaapelit, lisäksi tarvitset Android-tabletin jolle Bogballe Navi App -ohjelmisto asennetaan. Navi Appin avulla saat käyttöön ajouraopastuksen ja levittimen lohkoautomatiikan sekä voit käyttää paikkakohtaisia levityskarttoja. Ei erillisiä lisenssimaksuja, vaan kaikki ominaisuudet heti käytettävissä kaikkien Calibrator Zurf- tai Totz-ohjaimella varustettujen levittimen kanssa.

2.640,-
Svh. 2.780,-

PTx Trimble



Trimble GFX-350 ja NAV-500 -ajo-opastinpaketti
GFX-350 tarjoaa laajat ominaisuudet niin perustason ajo-opastukseen kuin myös mahdollisuudet täsmäviljelyyn ja automaattiohjaukseen. Tarpeiden ja vaatimusten muuttuessa sen ominaisuuksia voidaan laajentaa lisensseillä. Android-pohjainen käyttöliittymä on helppo omaksua, ja tarjoaa hyvät liitettävyysmahdollisuudet.
- 7” (17,8 cm) korkearesoluutioinen kosketusnäyttö
- ISOBUS universaaliterminaali ja tehtäväohjain (lisenssi vaaditaan)
- Android-pohjainen käyttöliittymä
- Työkoneen hallinta kahdella kanavalla ja 24 lohkolla
- Trimble NAV-500-antennilla (+- 30 cm)
- Kestävä rakenne

1.990,-
Svh. 2.500,-



HE-VA Disc-Roller XL Contour -lautasmuokkain hinattava
- 610x6 mm Sabre-kiekolla
- Hydraulisella syvyyden säädöllä
- Molemmat kiekkoakselit säätyvät samalla
- DSD-tekniikan ansiosta kiekkokulma tulee agressiivisemmaksi syvemmälle mennessä
- Huoltovapaat kiekon navat
- Reunakiekko oikealla puolella ja tieliikennevalot vakiona

5,5 m Twin V-pakkerilla
48.400,-
Svh. 50.950,-

6,5 m Twin V-pakkerilla
54.250,-
Svh. 57.090,-

7,5 m Twin V-pakkerilla
60.325,-
Svh. 63.500,-



HE-VA Tripple Tiller Airy -kultivaattori
- Hammastetut tasauslautaset tasaavat tehokkaasti työjäljen
- Varustettu 35 x 35 mm:n silmukkajousipiikeillä
- Vakiona käännettävät ja korkeussäädettävät kärjet, jotka sekoittavat maata ja luovat vesitilaa tehokkaasti
- Saatavissa 3 m, 3,5 m ja 4 m työleveydellä
- Lisävarusteena saatavissa sivulautaset ja lisäkärjet, mm. hanhenjalat

3,0 m **9.675,-** 3,5 m **11.425,-**





Bredalin K-sarja

Levitysvaunuilla kalkin, tuhkan ja lannoitteen levitys onnistuu tarkasti ja tehokkaasti. Koneiden laatu ja levitystarkkuus ovat saavuttaneet vahvan maineen urakoitsijoiden keskuudessa. Täysleveä pohjakuljetin syöttää materiaalin tasaisesti kahdelle suurelle levitinlautaselle, jotka levittävät materiaalin nelinkertaisella limityksellä.

Järeä rakenne, laadukas maalaus ja koetellut ratkaisut takaavat huolettomat levityshehtaarit sekä hyvän jälleenmyyntiarvon. K-sarjaan kuuluu yhdistettyjä kalkin- ja lannoitteenlevittimiä. Kalkinlevitysvaunu voidaan muuttaa helposti lannoitteenlevittimeksi vaihtamalla levitinlautaset ja ohjauskourut.

K-sarjan ominaisuuksia:
- Yksi- ja teliakseliset mallit
- Mekaanisesti säädettävät perusmallit sekä vaa'alliset ISOBUS-vaunut täsmälevitykseen
- Säiliötilavuudet 3,5–19 m³
- Levitysleveydet 12–48 metriä
- Jopa 48 metrin levitysleveys KXE-mallilla



HE-VA Tip-Roller HD Nordic -jyrä

6,3 m -paketti
- 6,3 m jyrä Cambridge kiekolla
- **5 v takuu**
- 1-riv etuhara 16 mm piikillä
- 410-8-EL piensiemenyksikkö
- Sis. asennussarjan

23.990,-
Svh. 29.905,-

10,2 m -paketti
- 10,2 m jyrä Cambridge teräskiekolla
- **8 v takuu**
- 1-riv etuhara 16 mm piikillä
- 410-16-HY-AC piensiemenyksikkö
- Sis. asennussarjan

39.500,-
Svh. 46.994,-

Kuvassa oleva etulata ei sisälly hintaan.



HE-VA G-Drill
Uusi kylvökone niille, jotka eivät halua tinkiä nurmialueiden hoidosta tai uusien nurmien perustamisesta.
- Uusien nurmialueiden perustamiseen sekä tarkkaan kylvöön olemassa oleville nurmikoille
- Myös viljakasvien kylvöön
- Valmius HE-VA Multi-Seeder -monitoimikylvölaitteen asennussarjalle, mikä varmistaa tasaisen ja luotettavan siementen annostelun
- Multi-Seeder saatavana lisävarusteena joko 410 l tai 660 l tilavuudella

3 m starjyrällä **Alkaen 19.300,-**

bogballe

Levityssiivet, 2+2 kpl
Mangaaniterästä, erittäin kulutuskestävää.



- Bb4650-20
500798972
576,90

- Bb4650-12
500733284
576,90

- Bb6150-12
500738678
394,70

HE-VA



Hanhenjalkaterä 260 mm pikakiinnitys
- HV0424402.
700347555
49,60



Rikkaäkeen jousipiikki Weeder HD Ø 7 x 600 mm
500703277
19,25



Kiekkoleikkurin napa
502018083
179,-



Kiekko He-Va Disc-Roller
- Lovettu kupera lautanen
- Ø 508 mm
500794682
110,-



Jankkurin terä 200 mm T
- Vahvistettu kovametallikärki
502016783 **251,-**

Jankkurin terä 120 mm
- He-Van tuotenumero: 645000043
501592589 **195,-**

Jankkurin terä 350 mm
- He-Van tuotenumero: 645000063
500682785 **236,-**



Vakioterä He-Va Triple-Tiller Airy
Pakkauksessa mukana 2 kpl pultteja ja muttereita.

Vasen
- He-Van tuotenumero: 0424330
500682785

Oikea
- He-Van tuotenumero: 0424340
501775401
69,-

Alkuperäinen takaa laadun!

Lisää varaosia: lantmannenagrokauppa.fi/tuoteryhma/varaosat/

Parasta suomalaiselle maataloudelle

Lantmännen Agro

Lantmännen Agron valikoimauutuus

Palmse tuo uusia vaihtoehtoja kuljetuksiin

Palmse Metall OÜ on virolainen perävaunuvalmistaja, jonka Palmse Trailer -mallisto on saavuttanut vahvan aseman niin Pohjoismaissa kuin muuallakin Euroopassa. Yritys tunnetaan tuotteistaan, joissa yhdistyvät kestävä rakenne, käytännölliset ratkaisut ja erinomainen hinta-laatusuhde. Palmse-perävaunut on suunniteltu vaativaan käyttöön maataloudessa, urakoinnissa ja materiaalinkuljetuksissa. Laaja mallisto tarjoaa vaihtoehtoja erilaisiin kuljetustarpeisiin. Tuotteiden kehityksessä painotetaan toimintavarmuutta, helppokäyttöisyyttä sekä pitkää käyttöikää.



Palmse PT1947K-PS -perävaunu
- Tilavuus: 25,5 m³
- Tilavuus korokelaidoilla: 47,5 m³
- Max kantavuus: 19000 kg
- Jousitus: Tandem akselisto
- Viimeistelty robottihitsauksella
- Rengastusvaihtoehtoja 600 - 800 leveydellä
- Viljan, säilörehun ja muun irtotavaran kuljetukseen

600/50R-22.5” renkailla
35.855,-



Kartiomainen lava on takaa 80 mm leveämpi kuin edestä.



Palmse PT1217MB -perävaunu
- Tilavuus: 17.2 m³
- Max kantavuus: 12000 kg
- Jousitus: Mekaaninen keinuteli
- Viimeistelty robottihitsauksella
- Viljan, säilörehun ja muun irtotavaran kuljetukseen

500/50R-17 renkailla
14.860,-



Palmse PT1620MB -perävaunu
- Tilavuus: 19.4 m³
- Tilavuus korokelaidoilla: 30,3 m³
- Max kantavuus: 16000 kg
- Jousitus: Mekaaninen keinuteli
- Viimeistelty robottihitsauksella
- Viljan, säilörehun tai hakkeen kuljetukseen
- Hydrauliset 2-pyöräjarrut

560/45R22,5” renkailla
20.540,-

Palmse T1725K-SB -perävaunu
- Tilavuus: 25 m³
- Tilavuus korokelaidoilla: 40 m³
- Max kantavuus: 17000 kg
- Jousitus: jousitettu akseli
- Viimeistelty robottihitsauksella
- Viljan, säilörehun ja muun irtotavaran kuljetukseen

600/50R-22,5” renkailla
33.750,-



Palmse PT1300MB -traktorin perävaunu
- Tilavuus: 8.1 m³
- Tilavuus korokelaidoilla: 15,6 m³
- Max kantavuus: 13410 kg
- Jousitus: Mekaaninen keinuteli
- Viimeistelty robottihitsauksella
- Maaperän kuljetus, kivikuljetus jne.
- Hydrauliset 2-pyöräjarrut

520/50-17 renkailla
14.950,-



Palmse T1600MB -perävaunu
- Tilavuus: 9.1 m³
- Tilavuus korokelaidoilla: 17,6 m³
- Tilavuus säilörehun lisälaidoilla: 33 m³
- Max kantavuus: 16000 kg
- Jousitus: Mekaaninen keinuteli
- Viimeistelty robottihitsauksella
- Maaperän kuljetus, kivikuljetus jne.
- 2-pyöräjarrut

560/45R-22,5” renkailla
20.300,-



Palmse PT1900MB -perävaunu
- Tilavuus: 10.2 m³
- Tilavuus korokelaidoilla: 21,7 m³
- Tilavuus säilörehun lisälaidoilla: 35 m³
- Max kantavuus: 19000 kg
- Jousitus: mekaaninen keinuteli
- Viimeistelty robottihitsauksella
- Maaperän kuljetus, kivikuljetus jne.
- Hydrauliset 4-pyöräjarrut

600/50R-22,5” renkailla
24.545,-



Palmse PT5750 -koneenkuljetuslavetti
- Max kantavuus: 16000 kg
- Jousitus: Tandem akselisto
- Lavan sisämitat (mm): 6004+1483/2460/2000
- Hydraulinen ramppi
- Hydrauliset 4-pyöräjarrut

17.415,-



Palmse PT3750PS -paalivaunu
- Max kantavuus: 14000 kg
- Lavan sisämitat (mm): 7520x2460x1005 / 1800
- 500/50-R17 renkaat
- Hydrauliset 4-pyöräjarrut
- Työkalulaatikko

Hydraulisilla sivuilla
20.455,-



Palmse PT3925-19T -paalivaunu
- Max kantavuus: 19 000 kg
- Jousitus: mekaaninen akseli
- Lavan sisämitat (mm): 9220x2460x1005 / 1800
- Hydrauliset 4-pyöräjarrut
- Työkalulaatikko

Hydraulisilla sivuilla
27.155,-

NILFISK

Uudet MH 40 ja MH 55 -pesurit nyt ennakkomyynnissä!

Entistäkin tehokkaampi polttoainetalous nerokkaalla esilämmityksellä.



Kuumavesipainepesuri Nilfisk MH 4M-220/1000 FAX
- Työpaine 220 bar
- Vesimäärä 1000 l/h
- 15 m:n letku + letkukela
- Monipuolinen lisävarustevalikoima

501896662

Rajoitettu erä!
4.145,-
Svh. 4.490,-





Kuivuri-imuripaketit
Kuivurin keskuspölynimurijärjestelmä liitetään Ø 50 mm putkistoon ja imupisteet esim. ylätosolle. 16 m:n letkulla ylettyy helposti joka nurkkaan.

Paketin sisältö:
- Tehokas imuri valintasi mukaan
- 16 m:n letku + varustesarja 2 kpl + 4 m:n letku putkistoliitosta varten
- Pölypussit + suodatin



Attix 115 -imurilla
- 1-vaihe, 230 V
- 3 x 1000 W

700347818

3.630,-

Lue lisää: lantmannenagro.fi/puhdas-kuivaamo-toimii-paremmin

Tarvikkeet verkkokaupasta lantmannenagrokauppa.fi

Koneiden hinnat (alv 0 %) voimassa 19.12.2026 asti ja tarvikkeiden hinnat (alv 25,5 %) voimassa 30.11.2026 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

ELHOn ennakkomyynti voimassa 30.11.2026



ELHO Viper NM 3700 F -niittomurskain
- PCS (Pendulum Centre System) niittoyksikön ripustus antaa ison liikkumisvapauden
- Murskainyksikköä hinataan niittopalkin yläpuolella olevasta kiinnityspisteestä
- Niittoyksikkö siirtyy taakse- ja ylöspäin törmäystilanteessa (iskuvoima vähenee 50%:lla)
- Uusi ELHO:n kehittämä BalanceCut-teräpalkki
- HydroBalance-kevennys
- Niittoyksikkö on ripustettu joustavasti kantavaan rakenteeseen
- Integroitu HydroBalance-työntövarsi lisää nostoliikettä päisteissä

25.555,-
Svh. 26.900,-



ELHO NM 3700 Front -niittomurskain
- PCS (Pendulum Centre System) niittoyksikön ripustus antaa ison liikkumisvapauden
- Murskainyksikköä hinataan niittopalkin yläpuolella olevasta kiinnityspisteestä
- Niittoyksikkö siirtyy taakse- ja ylöspäin törmäystilanteessa (iskuvoima vähenee 50%:lla)
- HydroBalance-kevennys
- Niittoyksikkö on ripustettu joustavasti kantavaan rakenteeseen

22.705,-
Svh. 23.900,-



ELHO V-Twin 950S -kaksoiskarhotin
- Työleveys 4,5-9,5 m, karhon leveys hydraulisesti 1,3-2,2 m
- Molemminpuolinen hydraulinen sivusiirto 1,8 m
- Sähköinen ohjaus: karhon leveys, työ- ja kuljetusasento, siivet päisteasentoon
- Karhotinkorien maavara 75 cm

40.755,-
Svh. 42.900,-



ELHO Viper NM 10400 -niittomurskain
- Maksimaalinen kapasiteetti – jopa 10,4 m työleveys
- Uusi ELHO:n kehittämä BalanceCut-teräpalkki
- Älykäs ISOBUS-ohjaus
- Todettu PCS-ripustusjärjestelmä – täydellinen maanpinnan seuranta

57.855,-
Svh. 60.900,-



ELHO NM 9000 SF -niittomurskain
- Pieni omapaino ja tasainen painojakauma
- Pieni tehontarve suhteessa leveyteen, korkea kapasiteetti
- HydroBalance-kevennys ja HydroActive-laukaisulaite
- Nopeasti kuljetusasentoon ja takaisin
- SideFlow-ruuvikuljettimella puhdas ja kuohkea karho

58.425,-
Svh. 61.500,-



ELHO TR 900H -pöyhin
Tehokkaaseen ja tasaiseen rehun levitykseen vaativissa pohjoismaisissa olosuhteissa. Pienten roottorien rakenne takaa tasaisen ja ilmavan levityksen koko työleveydelle, mikä nopeuttaa kuivumista ja auttaa pitämään rehun laadun korkeana.
- Vakiovarusteena hydraulinen päisteennosto sekä reunapressu
- Lisävarusteena koukkupiikit, jotka varmistavat hellävaraisemman käsittelyn ja entistä paremman materiaalivirran

18.905,-
Svh. 19.900,-



ELHO Tornado 470 -ketjumurskain
Mekaaninen ketjumurskain jopa 4,7 m ulottuvuudella. Kone on hyvin vakaa ja turvallinen kuljettaa, vaikka kuljetusnopeus onkin korkea. Etuluukussa on hydraulinen avaus. Ketjupesään on kiinnitetty vauhtipyöränä toimiva teräslevy. Ketjun kehä 1,8 metriä, jonka ansiosta niittoleveys ja työteho riittävät vaativaankin urakointiin.

13.900,-
Svh. 15.600,-



ELHO Greenchopper 3200 F
- Kelluva murskainyksikkö
- Vastaterä ja vastakampa
- Tilava murskainkammio ja suurikokoinen roottori

13.900,-
Svh. 15.400,-



Brantner TR 34090 PP+ puskuvaunu
- Vapaasti ohjautuva akseli hydr. lukituksella
- Kuormatilan tilavuus 49 m³
- Lehtijousitus ja kallistuksenvakaaja
- Aisajousitus
- Nostettava etuakseli
- 650/55R26.5 renkaat
- Hydraulisesti taittuva alleajosuoja
- Hydraulinen tukijalka ja viljaluukku

Lisäksi vaunuun on saatavilla paljon muita varusteita, kuten ilmajousitus, hydraulinen sivulaita ja erilaisia kuormapeitteitä. Koneen kaikkiin varusteisiin pääset tutustumaan Brantnerin nettisivuilta löytyvässä konfiguraattorissa.

102.222,-
Svh. 113.580,-



Brantner TA 23071 PP+ puskuvaunu
Itävallassa valmistettu kaksiakselinen puskuvaunu. Hyvä yleisvaunu. Se on rakenteeltaan 100-prosenttisen tiivis ja soveltuu säilörehulle, hakkeelle, kuivalannalle ja viljelykasveille kuten viljalle.
- Kuormatilan tilavuus 40 m³
- 710/50 R 26.5 renkaat
- Vapaasti ohjautuva akseli, hyd. lukituksella
- Hydrauliset 2-pyöräjarrut
- Hydraulinen laidan lukitus
- Kokonaispaino 24 000 kg
- Viljaluukku

Rajoitettu erä!
67.450,-
Svh. 77.360,-



MURSKA Murskesäilöntä – menestyvän karjatilan menetelmä

Murska Hammer

Seulojen tiheydellä ja määrällä saadaan viljalle aikaiseksi monta eri murskauslaatua tarpeen mukaan jauhomaisesta karkeampaan. Seulojen vaihto on helppoa ja nopeaa. Seulakehä koostuu neljästä seulasta, joita voidaan vaihtaa yksittäin optimaalisen aukkokokoon saamiseksi. Myös käytössä olevien seulojen määrällä vaikutetaan jauhatuksen tulokseen.

Helppokäyttöisen Hammerin erikoisuutena on vasararoottori, joka voidaan kääntää nopeasti ja kevyesti 180-astetta, kun vasarat kuluvat kauden aikana. Tämä antaa myllylle lisää elinikää ja helpottaa huoltoa. Roottorin lisäksi vasarat voidaan kääntää, jonka jälkeen roottorilla voidaan ajaa taas kaksi ”kierrosta”. Mylly voidaan varustella mm. mattokuljettimella tai baggerilla, jonka yhteydessä voidaan käyttää myös pikakiinnitteistä hydraulielevaattoria. Myllyn kapasiteetti on 25-50 tonnia tunnissa ja käyttäjäkokemusten perusteella Hammer sopii hyvin niin kuivalle kuin kostealle viljalle.

Murska Hammer (oheisin varustein)
- MAX-telialusta ø 2,7 m bagger varustuksella, jossa säkinpainaja
- Murska Data -ohjausjärjestelmällä
- Keskusvoitelujärjestelmällä
- Kalvopumppuhapottimella 1 - 10 l ja happokonttitelineellä
- Lisäsäiliöllä (5 000 litraa) ja lisäsäiliön korokelaidoilla

102.070,-
Svh. 107.435,-



Murska Data -ohjausjärjestelmä
Lisävarusteena saatava MURSKA Data -ohjausjärjestelmä tekee viljan murskauksesta ja säilönnästä helppoa. Sitä käytetään 7 tuuman kosketusnäytöllä, jota on helppo käyttää kaikissa olosuhteissa. Ohjausjärjestelmässä on Auto-drive -toiminto, joka huolehtii viljan syöttämisestä myllyyn ja säilöntäaineen annostelusta viljan kosteuden perusteella. Järjestelmästä on saatavilla raportti, josta käy selville esim. viljan ja käytetyn säilöntäaineen määrä sekä kulunut aika. MURSKA Data seuraa PTO:n pyörimisnopeutta ja säätää myllyn toimintaa kuormituksen mukaan. Häiriötilanteissa MURSKA Data pysäyttää viljan ja säilöntäaineen syötön automaattisesti ja ilmoittaa siitä käyttäjälle.

Kampanjamalleihin on saatavilla lisälaidat ja happokonttiteline -40%

Parasta suomalaiselle maataloudelle

Lantmännen Agro

Pellosta ruokintapöytään



Katso video:
Uusi KUHN ANTEA
– ajettava apevaunu

KUHN ANTEA

Uusi puoliautonominen ajettava apevaunu on menestyvän karjatilan ykkösvalinta! Täysin uudistettu ohjaamo, parannettu ruokinnan tarkkuus ja työn tehokkuus, sekä parempi käyttömukavuus.

UUTUUS!

KUHN Librafeed

KUHNin kehittämä ruokintaohjelma, jonka ansiosta reseptit, ruokinnan seuranta ja valvonta ovat aina käden ulottuvillasi. LIBRAFEED mahdollistaa ruokinnan autonomisten toimintojen ohjelmoinnin etukäteen. Esimerkiksi sekoitusruuvien nopeus voidaan säätää reseptille raaka-ainekohtaisesti.



KUHN VBP 7160, 33-teräinen yhdistelmäpaalain
Erittäin tehokas yhdistelmäpaalain, joka on suunniteltu kovaan ja vaativaan käyttöön. Paalaimella voi tehdä jopa 160 cm:n paaleja. i-Dense järjestelmä säätelee paalauspaineen automaattisesti kosteuden mukaan, mikä helpottaa kuljettajan toimintaa ja suojaa konetta.

- Markkinoiden tehokkain pyöröpaalain
- i-Dense: automaattinen paalauspaineen säätö
- TWIN-reel-muovisidonnalla laadukkaampia paaleja ja muovin säästöä
- 3D-käärinnällä muovit sinne, missä niitä eniten tarvitaan
- Intelliwrap-käärinnällä parittomat kerrokset

148.300,-
Svh. 160.850,-
Hinta ei sisällä ISOBUS-ohjainta



KUHN VB3260 muuttuvakammioinen pyöröpaalain
- Säädettävä paalikoko 0,80–1,60 m
- 2,30 m leveä noukin sivuttaiskallistuksella
- INTEGRAL-roottori valmistetty Hardoxista
- PROGRESSIVE DENSITY: kasvattaa puristusta paalin suurentuessa
- Laskeutuva sullojanpohja ja mekaaninen roottorin irtikytkentä: nopeuttavat tukosten selvitystä
- Jatkuva ketjuvoitelu: annostelee öljyä ketjuille

62.790,-
Svh. 66.060,-







KUHN GA 15231 4-roottorinen karhotin
Suunniteltu täyttämään vaativimpienkin maatalousyrittäjien tarpeet ja asettamaan uudet standardit tehokkuudelle, suorituskyvylle ja käyttömukavuudelle.

- Karhotinroottorien veto täysin hydraulinen, eli ei huollettavia nivelakseleita
- Erinomainen maanseuranta hydraulisen kevennyksen ansiosta
- Työleveys 9,5 - 14,70 m ja karhonleveys 1,4 - 2,5 m
- Roottoreiden erillisnostot ja erillissiirrot
- Section Control -lohkoautomatiikka helpottaa entisestään koneen käyttöä
- Section Control kertalisenssi ja CCI A3 ISOBUS joystick saatavilla lisävarusteena

88.350,-
Svh. 93.000,-
Hinta ei sisällä ISOBUS-ohjainta



KUHN GA 9531+ karhotin
- 2- roottorinen keskelle karhottava ohjaavilla kuljetuspyörillä
- Työleveys 8,40-9,30 m (karho n. 1,4-2.3)
- 6-pyöräinen roottorialusta – puhdas rehu
- Järeä Masterdrive roottorivoimansiirto
- Hydraulinen piikkikorkeuden säätö

39.450,-
Svh. 41.490,-



Saatavilla myös ISOBUS-ohjauksella

KUHN FC -perhosniittomurskaimet

Niittomurskaimen etu- ja takayksiköiden välistä limittäisyyttä lisätään siirtämällä niittoyksiköitä sivusuunnassa 20 cm. Leikkuutuloksesta tulee näin puhdas myös rinteissä ja jyrkissä käänteissä. Työleveys on kuljettajan säädettävissä traktorin ohjaamosta ajon aikanakin. Koneen hydropneumaattinen kevennys, teräyksikön laukaisu automaattisella palautustoiminnolla sekä KUHN Optidisc Elite -teräpalkki pikakiinnitteisillä terillä lisäävät koneen toimintavarmuutta ja käyttömukavuutta. Murskainsormet on valmistettu Hardoxista ja murskainroottoria pystytään säätämään vastapellillä ja vaihteistolla, joilloin murskausteho ja tehontarve on säädettävissä.

FC 10030 D-FF
- Työleveys 9,93 m

53.390,-
Svh. 59.440,-

FC 9530 D-FF
- Työleveys 9,53 m

52.490,-
Svh. 58.130,-

FC 3525 D-FF
- Työleveys 3,50 m

22.150,-
Svh. 23.770,-



KUHN Primor -paalisilppurit
KUHNIlta on saatavissa paalisilppureita 2 - 15 kuutioisena, jotka soveltuvat niin kuivitukseen, kuin ruokintaankin.

- Tehokas ja tasainen kuivitus suuren turbiinin ansiosta
- Turbiinin pohja vahvistettu K-NOXilla
- 300 asetta kääntyvä puhallintorvi
- POLYDRIVE -hihnaveto repijäkelalle
- Yksinkertainen sähköhydraulinen käyttöohjain

3570M hinattava kahden paalin kone (2 x 1,5m)

26.460,-
Svh. 27.860,-



Apevaunun teräsetti, Standard
- Sis. 5 kpl pientä ja 2 kpl suurta terää sekä kiinnitystarvikkeet

A5390204

580,-

Apevaunun teräsetti, DuraKuhn
- Pinnoitetut terät
- Sis. 5 kpl pientä ja 2 kpl suurta terää sekä kiinnitystarvikkeet
- Tasaisempi leikkuu, parempi kulutuskestävyys, pienempi pyöritysvastus

A5390205

2.2-kertainen käyttöikä DuraKuhn-terillä!

978,-

Terät



Paalisilppurin terä pinnoitettu KUHN 80 x 95 x 4 mm
Volframikarbidipinnoitus takaa huippuluokan kulutuskestävyyden.
Terä sopii esimerkiksi seuraaviin malleihin:
- Athenor 7560 / 8060
- Altor 7560 / 8060
- SP 14 / 18
- SPW 14 / 16 / 18-19 / 22 / 25

502014559

29,- /kpl

25 kpl laatikossa 1,95/kpl



Niittokoneen terä
Oikea 700001100
Vasen 700001099



Paalaimen vastaterä
502014646

33,- /kpl

Piikit



Pöyhimen piikki 9,5 mm KUHN epäsymmetrinen
- Oikea

502014637
- Vasen

502014636

14,05 /kpl



Paalaimen noukinpiikki
502014645

6,60/kpl



Karhottimen piikki 10,5 mm
- Taivutettu pitkä

700001139

19,- /kpl

Tarvikkeet verkkokaupasta
lantmannenagrokauppa.fi

Koneiden hinnat (alv 0 %) voimassa 19.12.2026 asti ja tarvikkeiden hinnat (alv 25,5 %) voimassa 30.11.2026 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Maailman suurimmalta työkonevalmistajalta



KUHN Vari-Master L Onland -kyntöaura

KUHN Vari-Master L tekee Onland-kynnöstä uskomattoman helppoa. Onland-kynnössä ajetaan sängeltä kyntövaon sijaan, jonka ansiosta moni kyntöön liittyvä haaste selätetään. KUHN Vari-Master L Onland-auroilla voidaan kuitenkin kyntää helposti myös perinteiseen tapaan vaosta. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun syyssade on kastellut pellon pinnan mutta maa on vielä kuivaa muokkaussyvyydessä.

Onland-kynnön edut
- Traktorin renkaiden ei tarvitse mahtua kyntövakoon, jolloin paripyöriä pystytään käyttämään ongelmitta myös kyntötraktorissa
- Kyntöanturan muodostumisen riski on minimaalinen, koska renkaat eivät kulje kyntösyvyydessä
- Ajaminen on huomattavasti ergonomisempaa, sillä traktori kulkee suorassa
- Automaattiohjauksen ansiosta onland-kyntö on helppoa ja tarkkaa

KUHN Vari-Master L 4E Onland **33.930,-**
Svh. 36.100,-



UUTUUS!

KUHN Vari-Master M -kyntöaura

Vari-Master M-uutuusmalli tarjoaa entistä hiotumman kokonaisuuden kyntöaurojen suosituimpaan kokoluokkaan. Suositut KUHN-kyntöaurojen ominaisuudet ovat säilyneet, mutta uutuutena on muun muassa lähemmäs tuotu painopiste, itsenäiset paineakut ja mahdollisuus ainutlaatuisen Work & Roll-tukipyörän käyttöön. KUHN Vari-Master M on saatavilla 4, 5 ja 6-siipisenä.

- Hydraulinen NSH-laukaisu itsenäisillä paineakuilla
- Lisävarusteena saatava Work & Roll tukipyörä mahdollistaa tiesiirtymät puolihinattavana
- Viilunleveys 12 - 22”
- Yhdistetty ensimmäisen viilun leveyden ja kulman säätö

KUHN Vari-Master M 4E **29.410,-**
Svh. 31.290,-



KUHN Cultimer L300 / L350

Järeä KUHN Cultimer tarjoaa viimeisteltyä laatua muokkauksiin. Yksi markkinoiden kovimpia oleva 600 kg laukaisuvoima pitää työsyvyyden haluttuna vaikeissakin olosuhteissa.

- Tukkeutumattomalla T-Liner pakkerilla
- Huippukestävät Durakarb-karbidikärjet
- Irroitettavat siipiterät
- Hydraulinen työsyvyydensäätö
- Tähtimalliset tasauslautaset yhdistetyllä säädöllä
- Suuri 85 cm runkokorkeus takaa hyvän läpäisevyyden
- Saatavilla tukipyöräsarjalla, jolloin voidaan työskennellä ilman pakkeria

Cultimer L300 T-Liner Durakarb **19.490,-**
Svh. 25.790,-

Cultimer L350 T-Liner Durakarb **22.590,-**
Svh. 30.220,-



KUHN Vari-Master 123 NSH -kyntöaurat

KUHN edustaa kyntöaurojen aatelia sen erityisen viimeistellyllä rakenteella. Runsas sulavalinjaisen taotun teräksen käyttö mm. nivelöinnissä ja ojaksissa varmistaa, ettei rakenne pääse väljistymään vuosienkaan saatossa. Ensimmäisen viilun sekä vetopisteen säätö tapahtuu helposti ja loogisesti yhteisellä hydraulisylinterillä. Vari-Master -malleissa viilunleveyden säätö tapahtuu hydraulisesti.

Alkaen **24.070,-**
Svh. 25.610,-



KUHN Optimer L -lautasmuokkain

- Erityisesti kylvöpohjan valmisteluun optimoitu 510 mm lautaskoko
- Läpäisevä ja avara rakenne
- Aggressiivinen lautaskulma takaa hyvän kasvinjätteiden pilkkomisen sekä tasaisen muokkauspohjan
- Hydraulinen työsyvyydensäätö, sivulautaset ja kokkareita rikkova välihara vakiona
- Hinattaviin malleihin saatavilla etulata lisävarusteena

Alkaen **21.290,-**
Svh. 22.650,-



KUHN Prolander -äes

Kasvinviljelytilan monitoimikone jolla onnistuu niin sängen muokkaus kuin kylvömuokkaus. Runko koostuu 5:stä eri etäisyydellä olevasta piikkiakselista. Tämän johdosta kone läpäisee hyvin olkimassaa. 6 ja 7,5 m leveät hinattavat mallit.
- Tehon tarve n. 170 - 300 hv
- Max. työsyvyys 15 cm
- Suorat piikkiterät tai hanhenjalkaterät

6000 Double-U Alkaen **47.790,-**
Svh. 50.310,-

7500 Double-U Alkaen **54.950,-**
Svh. 57.840,-



KUHN EL 162-300 BIOMULCH kelajyrsin

Biomurskaava EL-jyrsin on tehokas vaihtoehto nurmen tai kerääjäkasvuston päättämiseen. Terät katkaisevat kasvien juuret sopivalla, 3 - 6 cm:n työsyvyydellä, mikä mahdollistaa myös rikkakasvien torjunnan vähemmillä ajokerroilla. Kasvuston biomurskaus lisää pintamaan multavuutta!
- Työleveys 3 m
- Työsyvyys 3 - 6 cm
- Max tehontarve 165 hv
- L-terien määrä: 72 kpl

14.890,-
Svh. 17.900,-



KUHN HR -tasojyrsimet – ero on yksityiskohdissa

KUHN HR -tasojyrsimet ovat tunnettu laadustaan ja kestävyydestään. Huipputason kestävyys syntyy erityisesti roottoripalkin ensiluokkaisesta suunnittelusta.

- Huoltovapaa, erittäin jäykkä roottoripalkki: 8 mm ainevahvuus, 40 mm korkea poikkileikkaus, elinikäisesti voideltu puolijuoksevalla rasvalla
- Suuret kartiorullalaakerit järeällä akselilla: Laakereiden välillä oleva suuri etäisyys maksimoi iskun- ja väännönkestävyyden
- Täydellinen laakeripesän ja kotelon suojaus: Yksiosaiset, tasaiset ja tiiviit kotelot – paksuus jopa 28 mm malleissa HR 1030–1040
- Luotettava tiivistys: Kasettityyppinen akselitiiviste + jyrsitty kansi reunatiivistyksellä, vaihdettavissa avaamatta roottoripalkkia
- "Veitsiefekti" – kierteinen terä FAST-FIT -kiinnityksellä: Optimoitu työn laatu, pienempi tehontarve. Saatavilla myös laaja valikoima DURAKUHN- tai DURAKARB-karbiditeriä



DURAKARB TECHNOLOGY

UUTUUS!

Auran kärki Durakarb

Edeltäjänsä järeämpi malli moninkertaisella kestävyydellä.
- Runko takoterästä
- Kriittiset kohdat päällystetty kovametallipaloilla
- Kärjen takaosa vahvistettu
- Ei lisää vetotehon tarvetta



Auran kärki Durakarb
Oikea KUH0408540
700382490
Vasen KUH0408550
700382491
125,- /kpl

Jopa viisi kertaa pidempi käyttöikä verrattuna perinteisiin OLYMPIC-kärkiin ja kaksi kertaa pidempi kuin SUPER-MARATHON -kärjillä!



Kuhn Olympic -auran kärkipala
Uuden muotoilun ansiosta jopa 30% pidempi elinikä.
700381025 / 700381026
31,50 /kpl



Maapuoli oikea/vasen
KUHN-varaosanumero: 279140
502014655
65,70



Vannas 16” veitsileikkurilla
Oikea 502018478 / H0407460
Vasen 502018479 / H0407470
131,60

Tarkkuutta ja tehokkuutta ruiskutukseen



KUHN Lexis -hinattava kasvinsuojeluruisku 2 400 - 3 800 l
Hinattava KUHN Lexis -kasvinsuojeluruisku edustaa hinattavien KUHN-ruiskujen perusvalikoimaa, joka soveltuu täydellisesti useamman sadon käsittelyyn ja viljatiloille. 2 400, 3 000 tai 3 800 litran säiliön ja 21-metrisen puomin ansiosta Lexis soveltuu monipuoliseen käyttöön.

21 m ISOBUS Alkaen **41.900,-**

Puomistot 21 metristä alkaen.
Teräs tai alumiini.



HARDI Navigator -kasvinsuojeluruisku
- Vakiovarustein keskisuurille ja suurille tiloille
- Säiliökoko 4000 litraa
- HARDI ISOBUS Smartcom
- Hydrauliset jarrut ja 460/80R38 -renkaat, säädettävä akselisto
- DF4 järjestelmä
- Intellitrack -ohjaus
- 2 suuttimet ja monia muita ominaisuuksia valmiina
- **Hintaan sisältyy ActiveSlant -korkeusautomatiikka!**

4000L DDZ 21 m Alkaen **76.900,-**

4000L DDZ 24-39 m **Kysy tarjous!**



HARDI Navigator4000/21m VPZ -kasvinsuojeluruisku
- Vakiovarustein keskisuurille ja suurille tiloille
- Säiliökoko 4000 litraa
- HARDI ISOBUS Smartcom
- Hydrauliset jarrut ja 460/80R38 -renkaat, säädettävä akselisto
- DF4 järjestelmä
- Intellitrack -ohjaus
- 2 suuttimet ja monia muita ominaisuuksia valmiina

2 kpl. Vuosimalli 2024.
59.900,-



HARDI Master Pro 1200 l 15 m -kasvinsuojeluruisku
- Huippuvarusteltu nostolaiteruisku
- VHH 15 m puomisto toisen puolen taitolla
- Hardi Controller 5500 hallintalaite
- Lisävarusteena täyttölaite

Rajoitettu erä!
21.900,-



HARDI Aeon -kasvinsuojeluruisku
- Uusinta ruiskutekniikkaa Hardilta
- Saatavana myös Twin -ilma-avusteisena
- Hardi Isobus Smartcom
- Suutinkohtainen ohjaus
- 5-paikkainen suutinrunko
- Puomiston korkeusautomatiikka
- 7000 litraan ja 39 metrin puomileveyteen asti

Kysy tarjous!

5 100 1

Lyhennysvapaa rahoitus vuoden 2027 loppuun

Koskee uusia ja käytettyjä koneita, joiden arvo on vähintään 10.000 €. Korko alk. 2,5 % + viitekorko tai kiinteä korko + luoton perustamiskulu. Käsiraha alkaen 20 %. Kampanja on voimassa 31.12.2026 saakka. Edellyttää rahoitusyhtiön hyväksyntää.

Rahoittava pankki OP yrityspankki Oy

HARDI TWIN – ilma-avusteinen ruiskutusjärjestelmä



Mikä on TWIN?
HARDI TWIN käyttää säädettävää ilmasuihkua ohjaamaan ruiskutetta suoraan kasvustoon. Tuloksena tarkempi peitto, vähemmän kulkeumaa ja parempi teho.

Pääedut yhdellä silmäyksellä
- Vähemmän kulkeumahävikkiä – kemikaalit sinne minne pitääkin
- Enemmän kapasiteettia – enemmän hehtaareja päivässä
- 30% säästö kemikaaleissa – tarkka annostelu tuo kustannustehokkuutta
- 50% vähemmän vettä – säästöä tankkauskäynneissä ja työajassa
- 2 000 m³/h ilmaa / puomimetri – tehokas läpäisy kasvustoon
- Useampia ruiskutuspäiviä vuodessa – työ onnistuu myös tuulisemmissa oloissa

HARDI TWIN – enemmän tarkkuutta, vähemmän hävikkiä.



Suutinrunko Hardi Triplet Snap-fit
Täydellinen suutinrunko Hardi-muovisuutinputkelle. Paikat kolmelle Snap-Fit-suuttimelle. Helpottaa eri kokoisten ja -tyyppisten suuttimien vaihtoa. Mukana myös muovinen kiinnitysruuvi ja mutteri.
500730555
32,90



Minidrift tuulikulkeumasuuttimet
- 12 kpl paketti MD 04-110 punainen

500947502 **99,-**

MiniDrift DUO
Ilma-avusteinen kaksoisviuhkasuutin, paras mahdollinen peittävyys
- Punainen, 12 kpl, sis. mutterit

700377762
- Sininen, 12 kpl, sis. mutterit

700377761 **169,-**

Vakioviuhkasuutin ISO F-110, 12 kpl/pkt
- 03-Sininen

500681880 **79,-** /pkt

LowDrift-suutin, 12 kpl/pkt Hardi 750630
LowDrift-suuttimia suositellaan, kun ruiskutusta ei voi tehdä optimiolosuhteissa mutta ruiskutusta ei kuitenkaan voi lykätä.
- 025-Lila

500679525 **89,-** /pkt



Pumpun korjaussarja Hardi 363 ja 361 75073700
Korjaussarja Hardin pumppuun mallit: 361 ja 363. Korjaussarja sisältää kalvot, kalvon tukiprikat, o-renkaat, venttiilit ja kalvon kiinnityspultit. Hardi alkuperäinen varaosapaketti.
500680320 **595,-**



Suutinsuodatinpaketti, 12 kpl/pkt
- Punainen

500742924 **69,-** /pkt



Vasarateräsarja Maschio
- Sarja sisältää 10 kpl terä 14 sekä pultit ja mutterit

501941680 **259,-**



Maschio Y-teräsarja 50 x 115 mm, 30 kpl
- Maschio Bisonte, Giraffa CF, Tigre

501132314 **189,-**



Roottorisarja Maschio Giraffa 210 SE
- Täydellinen roottori, 22 kpl vasarateriä asennettuna
- Mukana laakerit ja stefat

501915805 **3.343,-**



Maschio DC, terät 5 + 5 kpl, 90 x 12 x 330 mm + tarvittavat pultit ja mutterit
700377800 **265,-**

Tarvikkeet verkkokaupasta
lantmannenagrokauppa.fi

Koneiden hinnat (alv 0 %) voimassa 19.12.2026 asti ja tarvikkeiden hinnat (alv 25,5 %) voimassa 30.11.2026 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Tehoa työn jokaiseen vaiheeseen



MASCHIO Bisonte 300 -kesantomurskain
- Soveltuu etu- ja takanostolaitteisiin
- Työleveys 3 m
- Teholuokka 100 - 140 hv
- Vasaraterät, tukirulla, pto 1000 rpm
- Telarullassa kaksoistoiminto; ulompi isolle materiaalivirralle ja sisempi parempaan murskaukseen
- Hydraulisella sivusiirrolla oikealle (40 cm)

9.700,-
Svh. 12.500,-



MASCHIO Bufalo 300 -kesantomurskain
Murskaa tehokkaasti vahvankin kasvuston peltoon. Rakenteeltaan se on kestävä ja turvallinen.
- Työleveys 3,1 m
- Teholuokka 130 - 200 hv
- PTO-nopeus 1000 rpm
- Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet etu- tai takapuolelta
- Hydraulinen sivusiirto oikealle 40 cm

12.700,-
Svh. 15.500,-



MASCHIO Giraffa XL 210SE -piennarmurskain
- Työleveys 2,1 m, ulottuvuus 3,2 m
- Vasaraterät + vastaterät
- Vakiona nivelakseli
- Elektronisesti tasapainotettu roottori
- Leikkuupään kellunta
- Jalakset sivuilla, takana telarulla
- Työskentelyaste +90 /-65

9.500,-
Svh. 11.700,-



HD-kela
- **HD-kela nyt myös XL-, XXL- , Bisonte- ja Bufalo-koneissa!**
- **Pisaramalliset terän kiinnikkeet, jotka suojaavat kiviä vastaan paremmin**
- **Vakiona vasaraterät**



MASCHIO Giraffa XXL 260 -piennarmurskain
Raskaan sarjan sivusiirrettävä murskain ammattikäyttöön. Soveltuu käytettäväksi teiden pienta-reiden, ojanpenkereiden ja peltojen murskaukseen. Kestävä rakenne ja erinomainen työnjälki.
- Työleveys 2,57 m ja ulottuvuus 3,6 m
- Teholuokka 140 - 200 hv
- Soveltuu myös paksummalle maks. 6 cm:n vesakolle ja oksille
- Ulkoinen vaihteisto takaa tehokkaan voimansiirron ja on helppo huoltaa
- Jämäkkä, vakaa ja pitkäikäinen

12.700,-
Svh. 17.300,-



McConnel TUFFCUT 480 ja 650 -vaakatasomurskaimet
- Korkeat ja matalat kytkentävaihtoehdot
- Bondioli & Pavesi -vaihteistot ja voimansiirrot
- 115 asteen siipiliikettä (+ 90° ylös, -25° alas)

TUFFCUT 480
- Työleveys 4,6 m
- Leikkuukorkeudet 25 - 400 mm
- 3 roottoria, varustettu 18 terällä

32.300,-
Svh. 34.000,-

TUFFCUT 650
- Työleveys 6,2 m
- Leikkuukorkeudet 25 - 210 mm
- 5 roottoria, varustettu 30 terällä

40.850,-
Svh. 43.000,-



MASCHIO DM 4000 -tasojyrsin
Joka tilan tarpeisiin vankka ja kestävä tasojyrsin. Soveltuu hyvin kylvömuokkaukseen, ei sekoita maakerroksia.
- PK 500 - tiivistejyrällä
- Hydraulisella syvyydensäädöllä
- Työsyvyys jopa 28 cm, teholuokkaan 140 hv ylöspäin

21.500,-
Svh. 24.500,-



MASCHIO C 300 -kelajyrsin jalaksilla
Kelajyrsin tehokkaaseen maanmuokkaukseen. Lisävarusteena varpajyrä.
- 3,1 metrin työleveys
- Muokkaussyvyys 27 cm
- C-terillä ja jalaksilla
- Sisältää myös nivelakselin

7.900,-
Svh. 12.500,-



Weidemann T4512 -kurottaja hytillä
Kompaktin teleskooppikuormaajan nostokorkeus, leveys sekä tehon yhdistelmä on ainutlaatuinen. 4,5 metrin nostokorkeus tekee siitä erinomaisen valinnan myös pinoamis- ja lastaustöihin.
- Hyötykuorma 1200 kg, nostokorkeus 4,5 m
- Eurokiinnike hyd. lukolla ja vapaa paluu edessä
- 100% kytkettävä tasauspyörästön lukko
- Leveys 1,56 m, korkeus alle 2 m
- Yanmar 3 syl/25 hv moottori
- Käsikaasu
- Ilmastointi

73.500,-



Weidemann 1390 Hoftrac -pienkuormaaja turvakaarella
Monipuoliseen käyttöön niin maatilalle ja urakointiin.
- Eurokiinnike hydraulisella lukolla
- 100 % hammaslukolla
- Hydrauliikan vapaa paluu edessä
- 58,5 litran pumppu
- Yanmarin 3 syl/25 hv moottori
- Kippikuorma kone suorassa 1800 kg

65.600,-

Kampanja koskee rajattua erää!



Dieseltankkausasema Cemo Cube Premium, 5000 l
- Sähköpumppu 230 V, 72 l/min
- Kaksoisvaippa, letkukela 8 m:n letkulla, virtausmittari, automaattipistooli, määrämittari, ylitäyttösuoja ja Camlock-korkki
- 240 x 230 x 180 cm

700200529

6.190,-
Svh. 6.500,-

Kuivuriliittimillä
700347046

6.380,-
Svh.6.700,-



Dieseltankkausasema Cemo Cube Premium, 2500 l
- Cube Premium, sähköpumppu 230 V, 72 l/min
- Virtausmittari,
- Automaattipistooli
- Määrämittari
- Ylitäyttösuoja sekä Camlock-korkki
- Kaksoisvaippa
- Sis. letkukelan 8 m:n letkulla

501090643

4.350,-
Svh. 4.990,-



Polttoöljyn tankkausasema Cemo, 1000 l
- Sisä- tai ulkoasennukseen katoksen alle
- Kaksoisvaippa valuma-altaalla
- 230 V pumppu, tuotto n. 30 l/min
- Imusuodatin, 6 m:n polttoaineletku ja automaattipistooli
- 128 x 77 x 142 cm

500937579

1.695,-
Svh. 1.980,-

Diesel/polttoöljyn tankkausasema Cemo, 1500 l
- Sisä- tai ulkoasennukseen katoksen alle. 1500 l, 50 l/min
- Pa-mittari, 4 m:n letku, automaattipistooli
- 201 x 77 x 202 cm
- Paino 176 kg

500986911

3.200,-
Svh. 3.650,-



Polttoaineen lisäaine BLCS Diesel Booster
- Petrokemiallinen seos, joka on kehitetty tuottamaan optimaalisen palotapahtuman moottorissa
- Soveltuu kaiken tyyppisten diesel-polttoaineiden kanssa
- Parantaa polttoaineen laatua, puhdistaa, voitelee ja suojaa

5 l 700380333 **249,-** (49,80 €/l)

1 l 700382120 **50,-** (50,00 €/l)

Lue artikkeli: lantmannenagro.fi/polttoaineesta-taysi-hyoty-traktorille/

Enemmän klapeja, vähemmän työtä



HAKKI PILKE Raven 33 TR -klapikone
Helppokäyttöinen ja varmatoiminen klapikone. Koneen suoraohjattu hydrauliikka mahdollistaa yhtäaikaiset toiminnot kevyillä kammen liikkeillä.
- Vahva rakenne ja vähäinen huollontarve
- Patentoitu puhdistava poistokuljetin
- Helppokäyttöinen mattosyöttö peruutusventtiilillä
- Riittävä halkaisuvoima mahdollistaa myös suurempien puiden halkaisun

9.430,-
Svh. 12.210,-



Sisältää hydraulisen teränsäädön ja 6-osaterän!

HAKKI PILKE Falcon 37 TR -klapikone
- Halkaisunopeudeltaan kokoluokassaan ylivoimaisesti markkinoiden nopein
- Yksivipuohjauksen ansiosta kevyt ja helppo käyttää
- Hydraulisten toimintojen ansiosta koneessa ei ole lainkaan kiilahihnoja
- Laaja lisävarustevalikoima

14.590,-
Svh. 16.030,-

HAKKI PILKE CS 30 Pro -klapikone
Uutuusmalli HAKKI PILKE CS 30 laajentaa ammattikoneiden sarjaa entisestään. HakkiCut sahauskäyttöliittymä takaa nopean ja siistin katkaisun yhdellä napinpainalluksella. Kestävä kovapalaterä varmistaa pitkän käyttöiän ja tehokkaan työskentelyn kaikissa olosuhteissa. CS 30 on varustettu Hakki Pilkkeen patentoidulla puhdistavalla poistokuljettimella. Huippunopean katkaisun ja halkaisun puoliiskun ansiosta työnkierto on erittäin nopeaa.
- 750 mm kovapalapyöröterä
- Maksimi puun halkaisija 30 cm
- Maksimi puun pituus 570 mm
- Halkaisuvoima 8 t
- Halkaisunopeus 2,5 – 4,5 s tehontarpeen mukaan
- Syöttöpöytien pikaliittimet vakiovarusteena

Alkaen
21.900,-



Uudistunut + malli

HAKKI PILKE 38 Pro -klapikone
- 10 tonnin halkaisuvoima
- Ergonominen HakkiCut™ sahauskäyttöliittymä
- Ominaisuutena halkaisuliikkeen puoli-isku
- Patentoitu AC10 hydraulinen teräketjunkiristys

Alkaen
19.460,-



HAKKI PILKE 43 Pro TR -klapikone
- HakkiSplit™ halkaisumekanismi
- Hydraulinen puunpainaja
- Puun pudotuksen ohjauslevyt
- AC10- automaattinen ketjunkiristin (hydraulinen)
- Kääntyvä ja puhdistava poistokuljetin
- Automaattinen nopeutusventtiili, 3 nopeutta
- Aktiivinen suojus
- Automaattinen teräketjun voitelu

Alkaen
28.850,-



HAKKI PILKE HH110 -hydraulihalkoja
- Ammattitason hydraulihalkoja, kun halutaan tehdä pitkiä halkoja tai pilkkoa erityisen järeitä puita
- Hydraulisen puunnostajan ansiosta suurtenkin puiden käsittely on helppoa
- Max. puun halkaisija 80 cm, suurin halkaisuvoima 10 tn

Traktorin hydrauliikalla käytettävä
5.690,-
Svh. 6.695,-

Omalla hydrauliikalla
6.420,-
Svh. 7.560,-

LAME



LAME ruostumaton lietepumppu 11 kW
- 3 m upotussyvyydellä
- Myös RST-kansikiinnike on saatavilla

6.373,-
Svh. 6.570,-

UUTUUS!



LAME-ensisammutussöiliö 3000 l
- Tilavuus 3000 litraa
- Volvo L120 pikakiinike
- Hydrauliikan tarve 90 - 100 l/min
- Siirettävissä trukkipiikeillä

16.055,-
Svh. 16.900,-

HAKKI



HAKKI 2100 -kivitalikko
- Suunniteltu erityisesti traktorin etukuormainkäyttöön
- Muotoillut piikit helpottavat kivien poimimista
- Piikit on valmistettu Imacron-pyörötangosta, jonka kulutuskestävyys ja lujuus ovat erinomaiset
- Leveys 2,1 m

1.654,-



HAKKI suursäkkinostin
Yksipuominen suursäkkinostin etukuormaimiin. Varustettu suursäkin heilumista ehkäisevillä sivutuilla. Tuote saatavilla yleisimmillä etukuormainsovitteilla.

495,-

HAKKIPILKE
▸ JOIN THE WINNING TEAM

Halkaisuterät



Hakki Pilke Falcon, 8-osaan – MK50031909
700380221
640,-

Hakki Pilke 38 Pro, 12-osaan – MK50030987
700345216
982,-

Hakki Pilke 42/43, 16-osaan – MK61210
700343715
1.422,-

Kovapalaterä

Hakki Pilke MK95141
- 700 mm, sisäreikä 35 mm

501952605
319,-



Hydrauliikan paluusuodattimet

Pieni
Mm. koneisiin: 1X37, Raven 33, Expert 30, 2X, OH27, Hawk
501946546
27,90

Suuri
Mm. koneisiin: 43 Pro, Easy 42, 38 Pro, Falcon 37
501946548
45,40



Terälaippa

16” Hakki Pilke MK95147
700343884
31,20



Teräketjut



0.325” 1,5 mm 68VL – Hakki Pilke MK95668
- Sopii mm. 38 Pro, 38 Easy, 35 Falcon

501946581
23,90

0.325” 1,5 mm 66VL – Hakki Pilke MK95148
- Sopii: 2X, 30 Expert, 30 Raven, 33 Raven, 37 Expert

501946579
22,90

Syöttökuljettimen matto



MK95128
- HP 38/37/35/30
- Pituus 4570 mm
- Irroitettava, kestävä alligator-liitos
- Liitosvaijeri sisältyy toimitukseen

501946559
311,-

MK95298
- HP 42/43
- Pituus 4600 mm, leveys 250 mm
- Mitat 0,230 × 0,230 × 0,250 m
- Mukana myös kiinnitysvaijeri

700343960
391,-

Katso Hakki Pilkeen mallikohtaiset öljyt ja teräketjut:

Tarvikkeet verkkokaupasta
lantmannenagrokauppa.fi

Koneiden hinnat (alv 0 %) voimassa 19.12.2026 asti ja tarvikkeiden hinnat (alv 25,5 %) voimassa 30.11.2026 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Metsätyön tehokkaat ratkaisut

BIOJACK®

HARDOX® IN MY BODY



Biojack-energiakoura 160 ja 180
- Kevyt ja kompakti paketti vaativampaankin käyttöön
- Ø 17–20 cm
- 3-in-1: katkaisu, karsinta ja kuormaus
- Vakiona karsivat kourat

160 nosturiin **4.990,-**

180 nosturiin **7.150,-**



Biojack-energiakoura 230 ja 300
- Energiakoura ammattikäyttöön
- Ø 25–30 cm
- 3-in-1: katkaisu, karsinta ja kuormaus
- Vakiona karsivat kourat

230 nosturiin **8.590,-**

230 kaivuriin **7.900,-**

300 nosturiin **10.990,-**

300 kaivuriin **9.900,-**

MasterGrapple

MasterGrapple on Biojackin uusi kaivinkoneiden koura-konsepti, jonka tavoitteena on olla mahdollisimman moni-käyttöinen metsä- ja muihin sesonkitöihin. Yksi master-koura, useita lisävarustemoduuleja monenlaisiin töihin.



Biojack MasterGrapple 1700
- Monipuolinen koura, joka on rakennettu kestämään kovaa työtä
- Sen rakenne on vahva, valmistettu kokonaan Hardox® -teräksestä, varustettu kourastoppareilla ja isolla sylinterillä
- Puumateriaalien leikkaamiseen voidaan lisätä katkaisuterä

5.590,-



Biojack MasterGrapple -koura
- Ihanteellinen metsänkorjuuseen, ojien siivoamiseen ja puiden poistoon
- Soveltuu erinomaisesti myös erilaisten materiaalien kasaukseen ja lajitteluun (esim. energiapuut, hirret, kannot ja rakennusmateriaalit)

MG 260 **6.090,-**

MG 320 **7.390,-**

Katso video purkutöistä:

PRO STEER



Biojack Pro Steer -ohjaus
Pro Steer on valinnainen venttiili- ja radio-ohjaus-yksikkö, jolla voidaan ohjata koko energiakouran liikkeitä tarkasti ja erikseen. Se on erityisen hyödyllinen vaakasuorien puiden ja oksien katkaisemisessa teiden tai sähkölinjojen lähellä, koska kuljettaja voi ohjata ja keskeyttää jokaisen liikkeen: kouran, terän, tiltin & keräävien kourien. Pienen energiapuun kerääämisessä se helpottaa peräkkäisiä katkaisuja ja estää tiltin käynnistymi-sen vahingossa.

- Voidaan asentaa sekä uuteen kouraan että jo olemassa olevaan kouraan jälkikäteen
- Mahdollistaa ns. Full Controllin eli jokaista sylinteriä voidaan käyttää erikseen
- Mahdollistaa myös sen, että terälle saadaan nosturilta täydet paineet, kun suljetaan tiltin ja kouran venttiilit eli kun öljy menee pelkästään terälle, niin nosturilta/alustakoneelta tuleva kaikki paine on terällä käytössä, kun öljy ei pyri menemään tiltille tietyn painerajan jälkeen niin kuin normaaleilla paineohjatuilla venttiileillä toimittaessa eli normiohjauksen kanssa



BMF 1000HD+ FE FP 18T1 Pro 600 -metsäkuormainvaunu
BMF 1000HD+ on nostureiden raskassarjalainen. Massiivinen työulottuvuus yhdistettynä erittäin suureen 4 m² kärrytila-vuuteen. Tämä tekee vaunusta ammattiurakoijan uskollisen ystävän!

- Täyssähköinen venttiilistö
- 10 m puomi
- 600/50 -renkaat
- Peruutuskamera
- 2 x hydrauliset jarrut
- Öljysäiliö ja pumppu (130cc Sunfab)

59.990,-
Svh. 66.098,-



BMF 650 HPC HC 55l 8T2 Pro 400 -metsäkuormainvaunu
Tehokas maa- ja metsätilan yhdistelmä, jossa hydraulinen esiohjaus venttiilistö, kaksirunkoinen 8 tonnin metsävaunu modernilla pankko- ja karikkarakenteella.
- Kuormaimen nostovoima 840 kg ilman kouraa ja kääntäjää
- Ulottuvuus 6,5 m
- Kuorma-ala 2,2 m²

21.902,-



BMF 720 10T2 Pro -metsäkuormainvaunu
Tehokas metsätilan yhdistelmä, jota voidaan ajaa hieman pie-nemmilläkin traktoreilla. Yhdistelmässä on kaksirunkoinen 10t kantavuuksinen metsävaunu modernilla pankko- ja karikka-rakenteella.
- Hydraulinen esiohjaus
- 500/50 renkaat
- 3 paria karikoita
- 10 tn kantavuus
- 7,2 m puomi

24.489,-



BMF 850 FE FP 14T2 Pro 550 -metsäkuormainvaunu
BMF 850 14T2 Pro on raskaan sarjan yhdistelmä vaati-vaan ammatti- ja yksityisajoon. Suuri 14 t kantavuus ja iso kuormatila yhdistettynä voimakkaaseen ja ulottuvaan kuormaimeen.
- 8,5 m puomi
- Täyssähköinen proportionaaliventtiilistö

35.400,-



Enemmän biomassaa – vähemmän ajokertoja

BMF-biomassarunko tekee risujen, oksien ja latvusten kuljetuksesta teho-kasta ja hallittua. Itsenäisesti liikkuvat hydrauliset sivuseinät tiivistävät kuorman ja auttavat hyödyntämään kuormatilan tehokkaasti. Laidat pitävät materiaalin kyydissä, joten kuljetus sujuu siististi niin metsässä kuin tielläkin. Sopii BMF 12T2- ja 14T2-perävaunuihin. Sovitettavissa myös muihin 2-palkkirunkoisiin metsävaunuihin. Kuljeta enemmän yhdellä kertaa.

9.900,-



BMF 2T1 -metsäkuormainvaunu
Kompakti ja monipuolinen ratkaisu puutavaran kuljetukseen mönkijöillä ja traktoreilla. Yhdessä BMF440-metsänosturin kanssa suunniteltu vaunu yhdistää suuren hyötykuorman, kestävän rakenteen ja erinomaisen ohjattavuuden tehok-kaaseen työskentelyyn pienemmissä metsissä ja vaativassa maastossa.

13.500,-
Hinta ei sisällä moottoria koneikolle



BMF-kourat kuormaimiin

BMF-kourat valmistetaan SSAB:n Hardox® -kulu-tusteräslevystä mikä takaa korkean kestävyyden, kevyemmän painon ja pitkän käyttöiän. Saatavilla olevat kourat 0,15 - 0,50 m².

0,15	**720,-**	0,2	**970,-**
0,27	**1.657,-**	0,24	**1.260,-**
0,37	**2.455,-**	0,50	**2.900,-**



BMF-sorakahmarit

165 l
BMF-sorakahmari 0,2 kouraan. **475,-**

400 l
BMF-sorakahmari 0,24 kouraan. **830,-**



BMF-risukourat kuormaimiin

Valmistetaan SSAB:n Hardox® -kulutusteräslevystä mikä takaa korkean kestävyyden, kevyemmän painon ja pitkän käyttöiän. Saatavilla olevat kourat 0,15 – 0,37 m², puuta-varakouria sekä risukourat.

0,20	**1.100,-**	0,24	**1.473,-**
0,27	**1.870,-**	0,37	**2.641,-**



BMF-heinäkynnet HH24

0,20	**336,-**
0,24	**361,-**
0,27	**401,-**

ASPEN® FUEL FOR PROFESSIONALS



Teräketjuöljy Aspen Bio Chain
- Korkealaatuinen, ympäristöystävällinen ja kasvipohjainen teräketjuöljy moottori-sahoille ja klapikoneille
- Erinomaiset hapettumisenesto-ominaisuudet
- Kestää pitkiä seisonta-aikoja
- Toimii hyvin kylmässä

20 l
700347510
89,- (4,45 €/l)
Svh. 99,- (4,95 €/l)

4 l
700347509
19,90 (4,98 €/l)

farm



Farm teräketjuöljy, 3 l
- Mineraaliöljypohjainen moottorisahan teräketjuöljy
- Vähentää kitkaa ja kulumista teräketjun ja laipan välillä pidentäen niiden käyttöikää sekä parantaen sahauksen tehokkuutta
- Erinomainen tarttuvuus varmistaa, että öljy pysyy ketjussa myös vaativissa olosuhteissa

700001061
8,95 (2,99 €/l)
Svh. 9,90 (3,30 €/l)

Mobil



Mobilfluid 428 -monikäyttö-öljy
208 l 700347553
1.179,- (5,67 €/l)
Svh. 1.279,- (6,15 €/l)

20 l 700347554
129,- (6,45 €/l)
Svh. 140,- (7,00 €/l)



Mobil Univis N46 -hydrauliikkaöljy
208 l 500809152
915,- (4,40 €/l)
Svh. 1.005,- (4,83 €/l)
20 l 500802054
95,90 (4,80 €/l)
Svh. 109,- (5,45 €/l)



Mobilgrease XHP 222 -voitelurasva
390 g 501723613
5,95 (15,26 €/kg)
Svh. 6,95,- (17,82 €/kg)



Mobil Delvac Modern 15W-40 Super Defence V4 -dieselmoottoriöljy
208 l 700379913
1.099,- (5,28 €/l)
Svh. 1.199,- (5,76 €/l)
20 l 700379912
125,- (6,25 €/l)
Svh. 135,- (6,75 €/l)

Katso lisää Mobil-tuotteita:

Kampanja voimassa 27.11.2026 asti. Pidätämme oikeuden hinnan- sekä saatavuuden muutoksiin.

Parasta suomalaiselle maataloudelle

Lantmännen Agro

Tehoa talvikunnossapitoon



ESKO LV 5292 -lumilinko
LV 5292 on suurikokoinen ja huippuläpäisevä linko kovaan käyttöön. Massiivisen 1,2 m roottorinsa ansiosta se selvittää suuretkin lumimassat. LV 5292 on suunniteltu erityisesti suurten traktoreiden perään.
- Paino 1950 kg
- Työleveys vakiona 2840 mm
- Työleveys yhdellä penkkasiivellä 2996 mm
- Työleveys kahdella penkkasiivellä 3148 mm

18.310,-



VARILA STEEL TR-270 HAV -lumilinko
TR 270-AV koostuu kahdeksasta keski-pakosyöttölavasta ja neljästä heittolavasta. Lapojen oikea muotoilu takaa tehokkaan linkouksen niin pakkas- kuin nuoska-lumessakin. Lavat voidaan lukita myös pultilla kiinteäksi. Auraussiiven alareuna on varustettu käännettävillä Hardox 500 -tuplaterillä, jotka antavat hyvän kulutuskestävyyden.

9.070,-



VARILA STEEL TR 250 Booster -lumilinko
- TR-250 HB:n roottorissa on kahdeksan keskipakosyöttölapaa sekä neljä keskipakoheittolapaa
- Lavat voidaan lukita pultilla myös kiinteäksi
- Hydraulinen luukunkäyttö helpottaa lumisuihkun ohjausta pihoissa ja taajamissa

4.790,-
Svh. 5.140,-



ESKO LV 3292 -lumilinko
Sivu-, pää- ja metsäautoteiden tehokkaaseen lumenaurausurakointiin.
- Legendaarinen suurten lumimassojen linko!
- Yli metrinen roottori läpäisee tehokkaasti myös nuoskalumen
- Vakiovarusteina alennusvaihde, hydraulisesti ohjattu luukunohjaus, portaattomasti säädettävät kannatinjalakset sivuilla ja takana, oikeanpuoleinen vallileikkuri ja kaksipuoleinen jääterä
- Lisävarusteena saatavilla mm. pyörävarustus sekä vasen vallisiipi
- Kovametalliterät

9.290,-
Svh. 9.690,-
Nivelakseli ei sis. hintaan



VARILA STEEL TR 200 -lumilinko
Kotimainen lumilinko, joka on suunniteltu pienimmän kokoluokan traktoreille. TR-200 linko sopii kokonsa puolesta myös ahtaisiin paikkoihin ja se on erinomainen valinta maatiloille, mutta myös esimerkiksi mökkikäyttöön.
- Kotimainen tuote
- Pulttilukitteiset lavat
- Sopii myös pienimmille traktoreille

2.140,-



VAMA 300JH2 -takalana
- Kaareva terän muotoilu pyörittää hyvin lunta talvella ja leikkaa kesällä maahan
- Soveltuu hyvin maatalouden moninaisiin tasoitustöihin, lanassa on hydraulinen rungon- ja terälevynsäätö

4.940,-
Svh. 6.770,-



VAMA 3000P2 -polanneterä
- Monitoimilana jäätyneen polanteen poistoon ja kesäiseen tienmuotoiluun ja tasaukseen.
- Käytettävissä erikseen tai tavalliseen lanaan yhdistettynä.
- Ei vaadi traktoriin asennettavia lisäkiinnikkeitä painatukseen.

6.530,-
Svh. 8.810,-

Tappiterärunko ja tapit
920,-



VAMA EA3200K -heittävä alueaura
- Erinomaiset heitto-ominaisuudet, siiven muotoilun ansiosta lumi lentää kauas ja penkan muodostuminen on vähäistä.
- Loiva teräkulma antaa pienen työntövastuksen, hyvät heitto-ominaisuudet ja rauhallisen käyttäytymisen.

7.290,-
Svh. 10.220,-



HESE 1000-sarjan takalana
Hese 1000:n kestävyys on jo käsite urakoitsijoiden parissa! Se soveltuu erittäin hyvin ympärivuotiseen käyttöön. Hese 1000-36, 1000-42 tai 1000-48 on urakoitsijan ykkös-valinta monipuoliseen tienhoitoon. Keskinivelöinti mahdollistaa tehokkaan meno-paluu-ajotavan sekä kapean kuljetusleveyden. Väliterämahdollisuus sekä iso tukipyörästö lisäävät Hese 1000-sarjan hyödyntämismahdollisuuksia entisestään.

Alkaen
12.220,-



VAMA ETH215 -hiekoitinkauha
- Tehokas ja edullinen työkalu hiekoitustöihin
- Pohjaritilä lisää turvallisuutta ja estää paakkujen ja kivien pääsyn telaan
- Hiekotusnopeuden portaaton säätö
- 3-pistekaatolaite saatavilla lisävarusteena

3.770,-
Svh. 4.915,-



VAMA EPS 210 -siipikauha
Monipuolisiin lumitöihin, joissa lunta aurataan ja kasataan. Tästä hyviä esimerkkejä ovat teollisuusalueet, parkkipaikat, kadut ja koulujen pihat.
- Hydraulisesti kääntyvät sivusiivet
- Jousitetut vaihdettavat terät
- Sivusiipien sylintereissä sokkiventtiilit, siivet joustavat kohdatessaan esteen
- Sovitteet kaikkiin yleisimpiin etukuormaimiin

4.250,-
Svh. 5.815,-

BONDIOLI & PAVESI SFT

Suuren lumilingon ykkösvalinta!



Bondioli SFT 8
Pultti + vapaakytkin 1 3/4”
- Traktorin pää: 1-3/8” 6-ura
- Työkoneen pää: 1-3/4” 6-ura

700346018

659,-

Bondioli SFT 9 levy- + vapaakytkin 1 3/4”
- Traktorin pää: 1-3/8” 6-ura
- Työkoneen pää: 1-3/4” 6-ura

500770775



930,-

Nivelakseli Bondioli Global koko 7 pultti + vapaakytkin 1 3/8”
- Momentti 2500 Nm
- Traktorin pää: 1-3/8” 6-ura
- Työkoneen pää: 1 3/8”

501223975



525,-

Nivelakseli Bondioli Global koko 7 levykytkin
- Momentti 1200 Nm
- Traktorin pää: 1-3/8” 6-ura
- Työkoneen pää: 1 3/8”

501890737



445,-

POMO



Pomo 27 Avr -varavoimageneraattori
- Teho 27 kVA, 21,6 kW, 40 A
- Kierrosnopeus 1500 r/min
- Tehontarve 50 hv voiman ulosotosta
- IP23, suositellaan pääsulakekoolle 25 - 35 A
- Myös 63 A
- 16 A 3-V pistorasiat, schuko
- Ylikuormitus- ja virtasuoja
- Voltti- ja taajuusmittarit

500689253

3.419,-
Svh. 3.679,-

Suositellaan kiinteään käyttöön!



Pomo 50 Avr -varavoimageneraattori
- Jännitteen säätö elektroninen
- Teho 50 kVA, 44 kW
- Tehontarve 90 hv voiman ulosotosta
- Kierrosnopeus 1500 r/min.
- Suos. pääsulakekoolle 63 A
- Paino 390 kg, myös 63 A
- Schukopistorasia
- Ylikuormitus- ja vikavirtasuoja,
- Voltti- ja taajuusmittarit

500939807

6.125,-
Svh. 6.744,-

Tarvikkeet verkkokaupasta
lantmannenagrokauppa.fi

Koneiden hinnat (alv 0 %) voimassa 19.12.2026 asti ja tarvikkeiden hinnat (alv 25,5 %) voimassa 30.11.2026 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Parasta rehuntekoon!



Parhaan säilöntätuloksen takaavat laadukkaat sadonkäsittely-tarvikkeet. Lantmännen Agron valikoimasta löydät rehusi suojaksi premiumluokan pyöröpaaliverkot, paalauslangat sekä laadukkaat käärintä- ja aumakalvot. Valikoimastamme löytyy myös säilöntäaineratkaisu jokaiselle!

Katso artikkeli »
lantmannenagro.fi/lanka-johon-voi-luottaa



Rani

Suomessa valmistetut Rani Plastin käärintäkalvot ovat puhallusmenetelmällä valmistettuja monikerroskalvoja. Kalvoilla on markkinoiden parhaat takuut, 2-3 vuotta ostopäivästä.

RaniWrap EasyPack -monikerroskäärintäkalvossa on erinomaiset kiristysomimnaisuudet, jotka auttavat pitämään ilman ja kosteuden poissa ja näin säilyttämään rehun ravintoarvot hyvinä. Yhdelle lavalle koottu 20 rullan **EasyPack-pakkaus** on helppo käsitellä ja varastoida. Rullissa ei ole erillisiä pahvipäällyksiä. Rullan paino 26 kg. 750 mm x 1500 m. Valkoinen.
501387340



RaniSilo, Aumakalvo optimaaliseen rehun säilöntään

Vuosikymmenten aikana toimintansa todistanut **RaniSilo 1000/8000 x 0,15 mm** -aumakalvo tarjoaa kolmikerrosrakenteen ja ensiluokkaisten polyeteeniraaka-aineiden ansiosta erinomaisen suojan sääolosuhteita, UV-säteilyä ja mekaanista rasitusta vastaan.
500746721

rkw

Rondotex® Wizard 33 -paalausverkolla enemmän vetolujuutta vähemmän muovia

Kun haluat tehdä tiukkoja paaleja vähemmällä muovimäärällä, valitse uusi **Rondotex® Wizard 33**. Sen innovatiivinen Mesh Magic -kudontatekniikka yhdistää poikkeuksellisella tavalla keveyden ja kestävyyden ilman turhaa materiaalinkulutusta. Hyvä reunasta reunaan leviävyys. Sopii myös vaativammille materiaaleille kuten oljelle.



Verkon 33 vahvaa pitkittäislankaa kestävät jopa 300 kg:n vetolujuuden. Samalla muovia kuluu jopa 15 % vähemmän paalia kohden verrattuna perinteisiin paalausverkkoihin. Lopputuloksena ovat pienemmät materiaalikustannukset ilman kompromisseja lujuudessa. Kevyt rulla ja käytännölliset kantokahvat tekevät käsittelystä nopeaa ja vaivatonta.
700382494

PIIPPO®

Piippo paalausverkot ja laadukkaat paalauslangat ovat jälleen saatavilla koko Suomeen. Valikoimasta löytyy sopiva vaihtoehto jokaiseen paalaustarpeeseen.



Piippo Hybrid Edge Master 3000 m

Piippo Hybrid Edge Master -paalausverkko tarjoaa suorituskykyä ja kestävyyttä laatutietoisille käyttäjille. Tämä huippuluokan prerium-verkko tarjoaa 10 % paremman leviävyyden sekä hyvän vetolujuuden. Hybrid-verkkoteknologian ansiosta paalit muodostuvat tiiviisti ja pysyvät hyvin koossa paalauksen jälkeen.
700382682

Piippo Big Square 130 m/kg

Piippo Big Square 130 m/kg on erityisesti HD-paalaimiin suunniteltu suurkanttipaalauslanka. Langan pehmeä rakenne edesauttaa tasaista toimintaa paalaimessa. Erinomainen solmulujuus vähentää katkeamisriskiä. Kun lanka toimii luotettavasti, seisokit vähenevät ja työ etenee tehokkaasti kiireisimpäänkin aikaan.
700382697

Josilac®



Biologisilla säilöntäaineilla maittavaa säilörehua

Josilac® tarjoaa tutkitusti tehokkaat biologiset säilöntäaineet nurmi- ja kokoviljasäilörehuille. Tuotteille on myönnetty riippumattoman viljelijäjärjestön laatusertifikaatteja.

Josilacilla säilötty säilörehu on maittavaa ja siinä on hyvä sulavuus, mikä on keskeistä eläinten hyvinvoinnin ja taloudellisen ruokinnan kannalta. Valikoimasta löydät tuotteen kaikkien rehujen säilöntään.

Mestarin VAHVA

Mestarin Vahvalla nopea pH:n lasku myös märässä rehussa

Laskee märänkin rehun pH:n nopeasti, vähentää ravinnehävikkiä ja ehkäisee jälkilämpenemistä. Sopii nurmirehun ja murskeviljan säilöntään.
501444566

AIV

AIV® Ässä Na & AIV® Oiva

AIV® Ässä Na
Tehokas bakteereita, hiivoja ja homeita vastaan. Myös seosrehun lämpenemisen estoon.
501742511

AIV® Oiva
Puskuroitu happosäilöntäaine AIV Oiva on miedon hajuinen eikä syövytä ihoa. Se tehoaa bakteereihin, hiivoihin ja homeisiin sekä sopii nurmirehulle, kokoviljalle ja murskeviljalle.
700379998



EASY® SWING APPROVED BY ANIMALS

Turvalliset, kotimaiset harjat karjasi hyvinvointiin

Kotimainen EasySwing-karjaharja lisää eläinten hyvinvointia turvallisesti. Se on joustava, rakenteeltaan erittäin kestävä sekä helppo asentaa ja huoltaa.

Karjaharja EasySwing Maxi 700381246
Markkinoiden järeimpiä heiluriharjoja. Kestää suurten sonnien käyttöä ja tarjoaa turvallisen harjauskokemuksen myös vasikoille.
927,- Svh. 1.029,-

Karjaharja EasySwing Midi 700381247
Monipuolinen. Sopii erityisesti nuorkarjalle ja nautakasvattamoihin. Kestävä rakenne toimii luotettavasti myös hevosten ja ponien käytössä.
647,- Svh. 719,-

Karjaharja Totem Boxed 700381249
Hevosten ja nautojen omatoimiseen harjaamiseen tarhoissa sekä laitumilla. Tukeva rakenne kestää säävaihtelut ja jatkuvan käytön.
757,- Svh. 839,-



SUEVIA

Varmista eläinten vedensaanti myös pakkasilla

Suevia 41A lämmitettävä juomakuppi
Jopa 20 l/min virtaus ja sulana pysyvä rakenne takaavat toimintavarmuuden ympäri vuoden.
500800597
339,-

Termoputket Suevia juomakupeille 41A ja 43A
Lämpöeristetty termoputki suojaa vesijohtoa jäätymiseltä ja parantaa lämmityksen tehokkuutta. Kestävä ratkaisu juomakuppien luotettavaan ympärivuotiseen käyttöön.

Termoputki 40 cm	Termoputki 60 cm	Termoputki 80 cm
500686130	500811908	501089002
139,-	**169,-**	**229,-**

Esittelykoneita heti toimitukseen!

Katso lisää » lantmannenagrokauppa.fi/myytavat-esittelykoneet



KUHN GMD 10030 FF -perhosniittokone
Vuoden 2024 käyttämätön esittelykone.
35.900,- Svh. 39.910,-



KUHN Euromix 39.3 DL -apevaunu
Vuoden 2024 vähän ajettu esittelyvaunu.
108.700,- Svh. 120.760,-



Pichon MK30 kuivalantavaunu, 14 m³
Vuosimalli 2024 käyttämätön esittelykone yhdellä levityksen rajaimella.
47.100,- Svh. 58.880,-



KUHN GA 7501 2-roottorinen karhotin
Vuoden 2024 käyttämätön esittelykone.
26.500,- Svh. 27.870,-



KUHN Merge Maxx 440F -etukarhotin
Vuoden 2023 käyttämätön esittelykone.
16.750,- Svh. 27.910,-

Parasta suomalaiselle maataloudelle

Lantmännen Agro

MAINOSLIITE

Esittelykoneita heti toimitukseen!

Katso lisää » lantmannenagrokauppa.fi/myytavat-esittelykoneet/



KUHN Vari-Master 123 4+1 NSH 75/102 esiauroilla
Vuosimalli 2023. Ajamaton esittelykone
- Mukana KUHN Vari-Master esiaura ZXE, pari, 5 kpl

24.640,-
Svh. 30.155,-



McConnel Topper 9 HD -vaakatasomurskain
Vuosimalli 2024.
- 2,7 m työleveys
- Nostolaitemallinen
- Tehontarve vähintään 60 hv
- Paino 950 kg

8.460,-
Svh. 9.400,-



Weidemann 1260LP
Vuosimalli 2024. Vähän ajettu esittelykone.

39.600,-
Svh. 49.500,-



Weidemann T4512
Vuosimalli 2024. Vähän ajettuu esittely kurottaja.

58.400,-
Svh. 73.000,-



He-Va Triple-Tiller 3.00 V-Jyrä -kultivaattori
Vuosimalli 2022.

9.500,-
Svh. 12.900,-



He-Va Seed Weeder 7.5 m
Vuosimalli 2023.

14.000,-
Svh. 15.700,-



KUHN Performer 4000 Select
Vuosimalli 2023, vähän ajettu työnäytöskone.

52.770,-
Svh. 75.390,-



KUHN Optimer XL 4000 T-Liner
Vuosimalli 2023, ajamaton esittelykone.
- 620 mm kiekot
- 520/50R17 renkaat
- T-Liner jyrä
- Hydraulinen työsyvyydensäätö

42.170,-
Svh. 56.950,-



KUHN Optimer XL 350 Flexliner
Vuosimalli 2023, ajamaton esittelykone.

25.790,-
Svh. 29.520,-



Brantner TR 34090 PP
Vuosimalli 2024, vähän ajettu esittelykone.
- Hydraulinen pakko-ohjaus
- Hydraulinen aisa ja alustan jousitus
- Nostettava etuakseli
- 49 m³ tilavuus
- 750/45R26.5”

99.990,-
Svh. 136.120,-

Tervetuloa alueesi Lantmännen Agro -konekauppaan!

Lantmännen Agrolla on kymmenen täyden palvelun konekauppaa ympäri Suomea. Ammattitaitoisen työkonemyynnin lisäksi he vastaavat myös osaavasta varaosakaupasta.

Lantmännen Agro konekaupat

Lantmännen Agro Iisalmi
Veljekset Heiskanen Oy

Konemyynti

Heikki Rönkkö	050 579 2244
Jyri Jelkänen	050 413 4574
Jussi Alakärppä / Kuopio	050 431 4563

Varaosat

Jyri Jelkänen	050 413 4574

Lantmännen Agro Ilmajoki
Arto Tervahauta Oy

Konemyynti

Tuomas Haapamäki	0400 866 030
Riku Hangasluoma / Kauhajoki	040 868 0475
Mikko Ritari / Tervajoki	050 521 6256
Kari Knuuttila / Ilmajoki ja Jalasjärvi	0400 809 875

Varaosat

Jukka Honkaranta	050 433 2225

Lantmännen Agro Joensuu
Karelia Agro Oy

Konemyynti

Kimmo Pennanen	050 311 2071
Asko Hiltunen	044 425 8624
Jarmo Korhonen / Nurmes	050 3112080

Varaosat

Petri Sysilä	050 311 2072

Lantmännen Agro Jyväskylä
JMT Koskela Oy

Konemyynti

Harri Kankaanpää	044 722 5668
Jani Laakso / Toholampi	044 571 1557

Varaosat

Harri Kankaanpää	044 722 5668
Antero Kangas / Kokkola	044 747 5245

Lantmännen Agro Kokkola
JMT Koskela Oy

Konemyynti

Erik Melender	044 331 0667
Jani Laakso / Toholampi	044 571 1557

Varaosat

Antero Kangas / Kokkola	044 747 5245

Lantmännen Agro Lahti
Maatalous Meriläinen Oy

Konemyynti

Risto Kanninen / Lahti ja Kouvola	044 784 4488
Jukka Käki / Porvoo ja Lahti	050 374 6031
Pekka Janhunen / Juva	0400 153 412

Varaosat

Raskor Oy	040 731 7202

Lantmännen Agro Oulu
V-P Tolonen Oy

Konemyynti

Timo Kurikka	050 362 8680
Timo Ahonen / Pudasjärvi	050 525 9322

Varaosat

Teemu Tulinen	050 441 8614

Lantmännen Agro Tampere
Pirkanmaan Maatalouskauppa Oy

Konemyynti

Henri Still	044 722 5660
Asko Myllymäki / Hämeenlinna	040 553 4755
Kalle Valaja / Riihimäki	040 940 2722
Arto Ylirönni / Häijää	044 722 5625
Lassi Ylijoki /Kankaanpää	044 572 9016

Varaosat

Jyrki Mikkola	044 722 5663

Lantmännen Agro Turku
Karjaan Rauta Oy

Konemyynti

Mikko Kauppi	040 554 9171
Esa Vuorela	045 843 5800
Leo Klinge / Lohja	044 778 8133
Risto Peltola / Loimaa	0500 729 251

Varaosat

MV Agent / Markku Rautanen	0400 514 846

Lantmännen Agro Ylivieska
Ojan Rauta Oy

Konemyynti

Mika Siermala	044 799 7376
Markus Kaattari	044 799 7383

Varaosat

Matti Erkkilä	044 799 7370

Valtuutetut konemyyjät

Lantmännen Agro Konekauppojen lisäksi työkonemyynnissä palvelevat paikalliset Valtuutetut konemyyjät, jotka ovat myös kouluttautuneet työkoneiden myyntiin.

Ahvenanmaa Magnus Björkman	044 778 8134	**Maalahti** Thomas Backman	0400 230 975
Alavus Pekka Väli-Torala	040 823 0530	**Nivala** Jukka Nousiainen	044 543 9561
Eura Aleksi Steenroos	044 593 3920	**Pori** Aleksi Stenroos	044 593 3920
Forssa Juho Niemi	044 750 1911	**Rovaniemi** Juho Juujärvi	040 566 2939
Huittinen Vesa Kollin	050 368 0770	**Salo** Mikael Hellbom	0500 823 143
Kankaanpää Lassi Ylijoki	044 572 9016	**Somero** Aleksi Mäenpää	040 940 2434
Kauhava Erkki Välkkilä	0500 264 063	**Tornio** Hannu Kenttämaa	045 327 1291
Lapua Kimmo Västi	050 570 0176	**Vaala** Jukka Still	0500 685 953
Lapväärtti Nicklas Träskvik	040 711 2062	**Vöyri** Tommy Antill	044 346 9521

Muut varaosapisteet

Muutamilla paikkakunnilla varaosamyynnistä huolehtii lähellä sijaitseva yhteistyökumppani.

Lantmännen Agro Salo	040 457 1040	Suupohjan varaosa ja huolto Oy / Kauhajoki	010 470 9875
Metsäkylän varaosa / Kouvola	044 242 4013		
Suomen Konehuolto Oy / Huittinen	050 322 3353		



Koneiden hinnat (alv 0 %) voimassa 19.12.2026 asti ja tarvikkeiden hinnat (alv 25,5 %) voimassa 30.11.2026 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Parasta suomalaiselle maataloudelle

Lantmännen Agro