



Kevään parhaat työkone- ja tarvike- tarjoukset!

MULTIVA

**Kevätkauden koneet
– heti varastosta**

MULTIVA eForte -sähkösyöttöinen suorakylvökone

Kylvölannoitin täsmävilljelyominaisuuksilla niin suorakylvöön kuin muokatulle maallekin. Erittäin kestävien sähkömoottoreiden avulla saavutetaan todella tarkka kylvömäärän säätö sekä nopea reagointi muutoksiin.

- SeedPilot Isobus ohjausjärjestelmä vakiona
- Valmius täsmävilljelyominaisuuksiin vakiona
- Tarkka kylvö
- Nopea siemenen ravinteiden saanti
- Suorakylvöön, minimimuokatulle ja kynnetylle
- Alhainen vetotehtarve ja polttoaineen kulutus



BMF

**Katso syyskoneiden
ennakko-ostoedut**

Biomassarunko 12T2 ja 14T2 -vaunuihin

Ammatilliseen energiapuun keräykseen suunnitellut, erittäin tukevat, uuden sukupolven risulaidat BMF:n 12T ja 14T -vaunuihin. Suunniteltu erityisesti metsäbiomassan kuten oksien, risujen ja latvusten kuljetukseen.

- Hydraulinen puristusmekanismi maksimoi kuormakapasiteetin
- Monipuolinen yhteensopivuus BMF-perävaunujen ja BMF:n metsäkuormainten kanssa
- Helppo ja järeä kasettirakenne, joka mahdollistaa vaunun käytön myös tukin ojossa
- Tilava ja käytännöllinen 3963 mm leveä kuormatila




Nyt BMF, Hakki Pilke, Hese, Varila ja Vama -työkoneet



Miksi MasterGrapple?

MasterGrapple on Biojackin uusi, kaivinkoneiden kourakonsepti, jonka tavoitteena on olla mahdollisimman monikäyttöinen metsä- ja muihin sesonkitöihin. Yksi masterkoura, useita lisävarustemoduuleja monenlaisiin töihin.



Biojack MasterGrapple -koura

- Ihanteellinen metsänkorjuuseen, oijen siivoamiseen ja puiden poistoon
- Soveltuu erinomaisesti myös erilaisten materiaalien kasaukseen ja lajitteluun (esim. energiapuut, hirret, kannot ja rakennusmateriaalit)

MG 260 **5.990,-**

MG 320 **7.290,-**



Biojack-energiakoura 180

- Kevyt ja kompakti paketti vaativampaankin käyttöön
- Ø 17–20 cm
- 3-in-1: katkaisu, karsinta ja kuorma
- Vakiona karsivat kourat

180 nosturiin **6.990,-**

180 kaivuriin **6.200,-**



Biojack-energiakoura 230 ja 300

- Energiakoura ammattikäyttöön
- Ø 25–30 cm
- 3-in-1: katkaisu, karsinta ja kuorma
- Vakiona karsivat kourat

230 nosturiin **8.450,-**

230 kaivuriin **7.800,-**

300 nosturiin **10.990,-**

300 kaivuriin **9.900,-**

Katso video purkutöistä:



3 vuoden runko- ja puomitakuu kaikissa BMF-metsävaunuissa!

BMF 650 HPC HC 551 8T2 Pro 400 -metsäkuormainvaunu

Tehokas maa- ja metsätöiden yhdistelmä, jossa hydraulinen esiohjaus venttiilistö, kaksirunkoinen 8 tonnin metsävaunu modernilla pankko- ja karikkarakenteella.

- Kuormaimen nostovoima 840 kg ilman kouraa ja kääntäjää
- Ulottuvuus 6,5 m
- Kuorma-ala 2,2 m²

18.490,-
Svh. 21.902,-



BMF 720 10T2 Pro -metsäkuormainvaunu

Tehokas metsätöiden yhdistelmä, jota voidaan ajaa hieman pienemmilläkin traktoreilla. Yhdistelmä on kaksirunkoinen 10t kantavuusinen metsävaunu modernilla pankko- ja karikkarakenteella.

- Hydraulinen esiohjaus
- 500/50 renkaat
- 3 paria karikoita
- 10 tn kantavuus
- 7,2 m puomi

24.489,-



BMF 850 FE FP 14T2 Pro 550 -metsäkuormainvaunu

Raskaan sarjan yhdistelmä vaativaan ammatti- ja yksityisajoon. Suuri 14 t kantavuus ja iso kuormatila yhdistettynä voimakkaaseen ja ulottuvaan kuormaimen.

- 8,5 m puomi
- Täyssähköinen proportionaaliventtiilistö
- 14 tn kantavuus
- 550/45-22,5 renkaat

32.900,-
Svh. 35.400,-



BMF-kourat kuormaimiin

BMF-kourat valmistetaan SSAB:n Hardox® -kulutusteräsväystä mikä takaa korkean kestävyuden, kevyemmän painon ja pitkän käyttöiän. Saatavilla olevat kourat 0,15 - 0,50 m².

0,15 **680,-** Svh. 720,-

0,2 **899,-** Svh. 970,-

0,27 **1.560,-** Svh. 1.657,-

0,24 **1.190,-** Svh. 1.260,-

0,37 **2.305,-** Svh. 2.455,-

0,50 **2.760,-** Svh. 2.900,-



BMF-risukourat kuormaimiin

Valmistetaan SSAB:n Hardox® -kulutusteräsväystä mikä takaa korkean kestävyuden, kevyemmän painon ja pitkän käyttöiän. Saatavilla olevat kourat 0,15 - 0,37 m², puuta-arakouria sekä risukourat.

0,20 **1.030,-** Svh. 2.455,-

0,24 **1.390,-** Svh. 1.473,-

0,27 **1.750,-** Svh. 1.870,-

0,37 **2.480,-** Svh. 2.641,-

BMF-heinäkyntet HH24

0,20 **336,-**

0,24 **361,-**

0,27 **401,-**



BMF 1000HD+ FE FP 18T1 Pro 600 -metsäkuormainvaunu

BMF 1000HD+ on nostureiden raskassarjalainen. Massiivinen työulottuvuus yhdistettynä erittäin suureen 4 m² käärytilavuuteen. Tämä tekee vaunusta ammattirakojen uskollisen ystävä.

- Täyssähköinen venttiilistö
- 10 m puomi
- 600/50 -renkaat
- Peruutuskamera
- 2 x hydrauliset jarrut
- Öljysäiliö ja pumppu (130cc Sunfab)

59.990,-
Svh. 66.098,-



BMF-sorakahmarit

165 l BMF-sorakahmari 0,2 kouraan. **475,-**

400 l BMF-sorakahmari 0,24 kouraan. **830,-**



Teräketjuöljy Aspen Bio Chain

- Korkealaatuinen, ympäristöystävällinen ja kasvipohjainen teräketjuöljy moottorisahoille ja klappikoneille
- Erinomaiset hapettumisenesto-ominaisuudet
- Kestää pitkää seisonta-aikoa
- Toimii hyvin kylmässä

20 l **89,-** (4,45 €/l) Svh. 99,- (4,95 €/l)

4 l **17,90** (4,475 €/l)



Pienkonebenssiini 2-tahti Aspen 2T

- Moottorisahoihin, raivaussahoihin ja pensasleikkureihin
- Bensiinissä käytetty öljy on täyssyntetinen, lähes tuhkaton ja liuotinaaton

200 l **769,-** (3,85 €/l) Svh. 829,- (4,15 €/l)

25 l **99,-** (3,96 €/l) Svh. 106,- (4,24 €/l)

Pienkonebenssiini 4-tahti Aspen 4T, 25 l

- Ruohonleikkureihin, jyrssiin, lumilinkoihin, veneisiin ja muihin nelitahtimoottoreihin
- Alkylaattibensiini, joka ei sisällä öljyä

99,- (3,96 €/l) Svh. 111,- (4,44 €/l)



Farm teräketjuöljy

- Mineraaliöljypohjainen moottorisahan teräketjuöljy
- Vähentää kitkaa ja kulumista teräketjun ja laipan välillä pidentäen niiden käyttöikää sekä parantaen sahausksen tehokkuutta
- Erinomainen tarttuvuus varmistaa, että öljy pysyy ketjussa myös vaativissa olosuhteissa

3 l **8,95** (2,99 €/l) Svh. 9,90 (3,30 €/l)

10 l **29,90** (2,99 €/l)

Tarvikkeet verkkokaupasta lantmannenagrokauppa.fi



ennakkohintaan. Ota yhteyttä työkonemyyjään!



HAKKI PILKE

HAKKI PILKE -mobiiliklapikoneet

Hakki Pilke -mobiiliklapikone kulkee helposti sinne missä sitä tarvitaan. Mobiilivarustellut klapi-koneet on asennettu kiinteästi vetoaisalla, pyörillä ja valoilla varustettuun tukevaan kuljetusaluustaan, joka mahdollistaa koneen helpon ja kevyen kuljetuksen pilkottavien puiden luokse.

- Voimansiirteinä Honda-bensiinimoottori
- Hydraulinen puunnostin vakiovarusteena
- Saatavilla Raven, Falcon ja 38 Pro-malleina

Raven 33 mobiilimalli
19.990,-



Sisältää
hydraulisen
teränsäädön ja
6-osaterän!

HAKKI PILKE Falcon 37 TR -klapikone

- Halkaisu nopeudeltaan kokoluokassaan ylivoimaisesti markkinoiden nopein
- Yksivipuohjauksen ansiosta kevyt ja helppo käyttää
- Hydraulisten toimintojen ansiosta koneessa ei ole lainkaan kiilahihoja
- Laaja lisävarustevalikoima

13.740,-
Svh. 16.030,-

Erityisiä ominaisuuksia:



Hydraulinen halkaisuterän säätö

Hydraulisen säädön ansiosta halkaisuterän korkeussäätö on helppo pitää tarkasti kohdallaan puun halkaisijan muuttuessa. Tällöin klapi on aina tasalaatuista, eikä hävikkiä pääse syntymään. Lisäksi työskentely tehostuu entisestään, kun teränsäätöä voidaan käyttää hallintapaneelissa sijaitsevasta vivusta erillisen mekaanisen kahvan sijaan.



Puhdistava poistokuljetin

Patentoitu puhdistava poistokuljetin varmistaa sekä puhtaat klapit että helpon roskien käsittelyn. Poistokuljettimen päässä oleva kouru kerää roskat, josta ne valuvat kuljettimen alapuolelta kohti poistoaukkoa. Kuljettimen alle mahtuu isokin säiliö roskille, eikä koneen alle kerry työskentelyn aikana kuorta tai siltppua työskentelyn aikana.



Ergonominen yksivipuohjaus

Falconin sahaus- ja syöttöliikkeiden hallinta käy helposti ja kevyesti yhdellä joystick-vivulla. Kaikki muutkin toiminnot, kuten lisälaitteiden hallinta, halkaisuterän korkeussäätö tai poistokuljettimen nopeussäätö, ovat keskitetty yhteen hallintapaneeliin. Tämän ansiosta työskentely on ergonomista, nopeaa ja turvallista.



HAKKI PILKE Raven 33 TR -klapikone

Helppokäyttöinen ja varmatoiminen klapi-kone. Koneen suoraohjattu hydraulilikka mahdollistaa yhtäaikaisten toimintojen kevyillä kammen liikkeillä.

- Vahva rakenne ja vähäinen huollontarve
- Patentoitu puhdistava poistokuljetin
- Helppokäyttöinen mattsyöttö peruutusventtiilillä
- Riittävä halkaisuvoima mahdollistaa myös suurempien puiden halkaisun

8.890,-
Svh. 12.210,-



HAKKI PILKE 38 Pro -klapikone

- 10 tonnin halkaisuvoima
- Ergonominen HakkiCut™ sahauskäyttöliittymä
- Patentoitu AC10 automaattinen ketjunkturistin
- Uutena ominaisuutena halkaisuliikkeen puoli-isku

18.160,-
Svh. 18.720,-



HAKKI PILKE 43 Pro TR -klapikone

- HakkiSplit™ halkaisumekanismi
- Hydraulinen puunnostin
- Puun pudotuksen ohjauslevyt
- AC10- automaattinen ketjunkturistin (hydraulinen)
- Kääntyvä ja puhdistava poistokuljetin
- Automaattinen nopeusventtiili, 3 nopeutta
- Aktiivinen suojaus
- Automaattinen teräketjun voitelu

27.170,-
Svh. 28.010,-



WECKMAN

WECKMAN-kotelo-palkkihalli – Lujaa suojaa koneillesi

Weckmannin kotelo-palkkihallit ja -konekatokset ovat Suomen suosituimpia ja ne soveltuvat erinomaisesti konehalliksi tai varastoksi.

Kotelo-palkkirakenne takaa avarat ja korkeat sisätilat, sekä pitkäikäisen ratkaisun maatilalle.



HAKKI PILKE HH110 -hydrauli-halkoja

- Ammattitason hydrauli-halkoja, kun halutaan tehdä pitkiä halkoja tai pilkkoa erityisen järeitä puita
- Hydraulisen puunnostajan ansiosta suurtenkin puiden käsittely on helppoa
- Max. puun halkaisija 80 cm, suurin halkaisuvoima 10 tn

Traktorin hydraulikalla käytettävä

5.990,-
Svh. 6.500,-

Omallalla hydraulikalla

6.760,-
Svh. 7.340,-

HAKKI PILKE

Halkaisuterät

Hakki Pilke Falcon, 8-osaan
– MK50031909
700380221

Hakki Pilke 38 Pro, 12-osaan
– MK50030987
700345216

Hakki Pilke 42/43, 16-osaan
– MK61210
700343715

Alkaen
621,-



Sirkkeliterä

Hakki Pilke MK95141
• 700 mm, sisäreikä 35 mm
501952605

309,80

Hydrauliikan paluusuodattimet

Pieni
Mm. koneisiin: 1X37, Raven 33,
Expert 30, 2X, OH27, Hawk
501946546

27,10

Suuri
Mm. koneisiin: 43 Pro, Easy 42,
38 Pro, Falcon 37
501946548

44,-



Terälaippa

16" Hakki Pilke
MK95147
700343884

30,30

Teräketjut

0.325" 1,5 mm 68VL
– Hakki Pilke MK95668
• Sopii mm. 38 Pro, 38 Easy,
35 Falcon, 37 Falcon
501946581

23,20

0.325" 1,5 mm 66VL
– Hakki Pilke MK95148
• Sopii: 2X, 30 Expert, 30 Raven,
33 Raven, 37 Expert
501946579

22,15



Syöttökuljetin matto

MK95128
• HP 38/37/35/30
• Pituus: 4570 mm
• Irroitettava, kestävä alligator-liitos
• Liitosvaijeri sisältyy toimitukseen
501946559

302,-

MK95298
• HP 42/43
• Mitat: 0,230 x 0,230 x 0,250 m
700343960

379,-

Katso Hakki Pilkeen mallikohtaiset öljyt ja teräketjut:



Parasta suomalaiselle maataloudelle

Lantmännen
Agro

Tilaa Hese, Varila ja Vama -koneet ennakkohinnoin!

Ensi kauden teiden kunnossapitoon ja kiinteistöhuoltoon soveltuvien koneiden kuntotarkastus kannattaa tehdä nyt, sillä ennakkomyyntikaudella saat ne aina kauden parhaimpaan hintaan. Ota yhteyttä työkonemyyjimme ja tee hankintapäätös.

J. VARILA STEEL
A MEMBER OF THE ÖSTERBERG GROUP



Katso video »



HESE
YMPÄRI VUODEN!

HESE 1000-sarjan takalana

Hese 1000:n kestävyys on jo käsite urakoitsijoiden parissa! Se soveltuu erittäin hyvin ympärivuotiseen käyttöön. Hese 1000-36, 1000-42 tai 1000-48 on urakoitsijan ykkösvalinta monipuoliseen tienhoitoon. Keskinivelointi mahdollistaa tehokkaan meno-paluu-ajotavan sekä kapean kuljetuslevyuden. Väliterämallisuus sekä iso tukipyörästä lisäävät Hese 1000-sarjan hyödyntämismahdollisuuksia entisestään.

Alkaen
10.140,-
Svh. 10.450,-



VARILA STEEL TR 250 Booster-lumilinko

• TR-250 HB:n roottorissa on kahdeksan keskipakosyöttöalaa sekä neljä keskipakohoitelapaa
• Lavat voidaan lukita pultilla myös kiinteäksi
• Hydraulinen luukunkäyttö helpottaa lumisuihku ohjausta pihossa ja taajamissa

4.550,-
Svh. 5.140,-



VARILA STEEL TR 200-lumilinko

Kotimainen lumilinko, joka on suunniteltu pienimmän kokoluokan traktoreille. TR-200 linko sopii kokonsa puolesta myös ahtaisiin paikkoihin ja se on erinomainen valinta maataloilille, mutta myös esimerkiksi mökkikäyttöön.

• Kotimainen tuote
• Pulttitukitettavat lavat
• Sopii myös pienimmille traktoreille

2.030,-
Svh. 2.140,-



ESKO LV 3292-lumilinko

Sivu-, pää- ja metsäautoteiden tehokkaaseen lumenaurausurakointiin.
• Legendaarinen suurten lumimassojen linko!
• Yli metrin roottori läpäisee tehokkaasti myös nuoskalumen
• Vakiovarusteina alennusvaihte, hydraulisesti ohjattu luukunohjaus, portaattomasti säädettävät kannatinjalokset sivuilla ja takana, oikeanpuoleinen vallileikkuri ja kaksipuoleinen jääterä
• Lisävarusteena saatavilla mm. pyörävarustus sekä vasen vallisiipi
• Kovametalliterät

8.730,-
Svh. 9.690,-
Nivelakseli ei sis. hintaan



VARILA STEEL TR-270 HAV-lumilinko

TR 270-AV koostuu kahdeksasta keski-pakosyöttölavasta ja neljästä heittolavasta. Lajon oikea muotoilu takaa tehokkaan linkouksen niin pakkas- kuin nuoska-lumessakin. Lavat voidaan lukita myös pultilla kiinteäksi. Auruussivien alareuna on varustettu käännettävillä Hardox 500-tuplaterillä, jotka antavat hyvän kulutuskestävyyden.

8.620,-
Svh. 9.070,-



HESE 100-sarjan takalana

Hese 100-sarjan kaksisiipiset yleislanat soveltuvat erittäin hyvin maatalikäyttöön ja kevyempään urakointiin. Hese 100-32 ja 100-36 ovat monipuolisia työkaluja ympärivuotiseen käyttöön. Järeän keskinivelöinnin ja meno-paluuajotavan ansiosta lumi- ja maa-massojen liikkuminen on tehokasta. Kelluvat siivet helpottavat sorateiden muotoilua.

Alkaen
6.780,-
Svh. 6.990,-



VAMA EA3200K-heittävä alueaura

• Erinomaiset heitto-ominaisuudet, siiven muotoilun ansiosta lumi lentää kauas ja penkan muodostuminen on vähäistä.
• Loiva teräkulma antaa pienen työntövastuksen, hyvät heitto-ominaisuudet ja rauhallisen käyttäytymisen.

7.070,-
Svh. 10.220,-



VAMA ELK-levenevä puskulevy

• ELK levenevä kauha/puskulevy soveltuu erityisesti pihojen ja parkkipaikojen tehokkaaseen puhdistukseen
• Hydraulisia 600 mm jatkosiipejä voidaan hallita erikseen
• Jousitetut vaihdettavat terät
• 6/2 suuntaventtiili vakiona

Alkaen
10.530,-



VAMA 300JH2-takalana

• Kaareva terän muotoilu pyörittää hyvin lunta talvella ja leikkaa keskellä maahan
• Soveltuu hyvin maatalouden moninaisiin tasoitustöihin, lanassa on hydraulinen rungon- ja terälevynsäätö

4.790,-
Svh. 6.770,-



VAMA ETH215-hiekoitinkauha

• Tehokas ja edullinen työkalu hiekoitustöihin
• Pohjaritilä lisää turvallisuutta ja estää paakkujen ja kivien pääsyn telaan
• Hiekoitusnopeuden portaaton säätö
• 3-pistekaatalote saatavilla lisävarusteena

3.660,-
Svh. 4.915,-



VAMA EPS 210-siipikauha

Monipuolisiin lumitöihin, joissa lunta aurataan ja kasataan. Tästä hyviä esimerkkejä ovat teollisuusalueet, parkkipaikat, kadut ja koulujen pihat.

• Hydraulisesti kääntyvät sivusiivet
• Jousitetut vaihdettavat terät
• Sivusiipien sylinterissä sokkiventtiilit, siivet joustavat kohdatessaan esteen
• Sovitteet kaikkiin yleisimpiin etukuormaimiin

4.120,-
Svh. 5.815,-

BONDIOLI & PAVESI **SFT**

Suuren lumilingon ykkösvalinta!



Pultti + vapaakytkin akseli Bondioli SFT 1-3/4"

• H8-koko
• 86 cm, 90 hv
• Traktorin pää: 1-3/8" 6-ura
• Työkoneen pää: 1-3/4" 6-ura
700346018

659,-

Nivelakseli Bondioli SFT 9 levy + vapaa 1 3/4

Kytkimessä on kittalevykytkin ja vapaakytkin yhdistettynä samoihin kuoriin. Vapaakytkintä tarvitaan esimerkiksi lumilingoissa, jolloin lumilingon massa ei vahingoita traktorin ulosottopakkaa ja jarrua.

500770775

930,-

Nivelakseli Bondioli Farm koko 1 kiinteä

Edullinen Farm / Bondioli -perus-akseli. Käyttökohteita on mm. kevyet pöyhimet, ruiskut, klapi-koneet, lannoitelevittimet, pienet niittokoneet, varavoimageraattorit.

• Kiinteä akseli ilman ylikuormitusuojia.
• Rasvanipat ristikoiden keskellä, rasvausväli 8h
• Traktorin pää: 1-3/8" 6-ura, nappilukitus
• Työkoneen pää: 1-3/8" 6-ura, nappilukitus
501516891

92,90

Nivelakseli Bondioli SFT koko 9 pulttikytkin

Bondioli nivelakselin SFT-sarjan pulttikytkin akselin käyttökohteita ovat mm. perävaunut, lumilingot, jyrsimet ja varavoimageraattorit. Kytkimen koko on 9 ja momentti 3000 Nm.

500786026

650,-

Nivelakseli Bondioli Global koko 7 pultti + vapaakytkin 1 3/8"

Bondioli nivelakselin Global-sarjan kytkimessä on rakenteellisesti pulttikytkin ja vapaakytkin yhdistettynä samoihin kuoriin. Kytkimen koko on 7 ja momentti 2500 Nm. Työkoneen pää 1 3/8".

501223975

525,-

Nivelakseli Bondioli Global koko 7 levykytkin 1200 Nm

Käyttökohteita mm. lumilingot, jyrsimet ja perävaunut. Levykytkin alkaa luistaa vääntömomentin ylittyessä raja-arvon ja näin vältetään työkoneen ylikuormitus.

501890737

444,-

Laajakulma-pulttikytkin akseli Bondioli SFT

• 6-koko, 2700 Nm
• 121 cm, 55 hv
• Ristikko 27 x 100 mm
500734689

849,-





UUTUUS!

Brantner 16055 PP ECO+ -puskuvaunu

Itävaltalainen Brantner-puskuvaunuihin kuuluva uutuus. Puskuvaunun kantavuus on 16 tonnia ja tilavuutta saadaan kasvatettua noin 30 m³. Edullisin ja pienin puskuvaunu Brantnerilta.

- 2-akselinen
- Tilavuus riippuen seinämästä 20 - 26 m³
- Lisättilavuus 4 m³
- Hydraulinen tukijalka
- 560/60 R22.5 -renkaat
- Ilmajarrut
- Hydraulikan tarve vain 16 l
- Takalaidan kanssa kääntyvä alleajoosuoja

Alkaen
44.300,-



Brantner TR 34090 PP+ puskuvaunu

- Kuormatilan tilavuus 49 m³
- Hydraulinen pakko-ohjaus
- Hydraulinen aisajousitus
- Hydraulinen jousitus
- Nostettava etuakseli

Lisäksi vaunuun on saatavilla paljon muita varusteita, kuten ilmajousitus, hydraulinen sivulata ja erilaisia kuormapeitteitä. Koneen kaikkiin varusteisiin pääset tutustumaan Brantnerin nettisivuilta löytyvässä konfiguraattorissa.

136.120,-



Brantner TA 23071 PP+ puskuvaunu

Itävallassa valmistettu kaksiakselinen puskuvaunu. Hyvä yleisvaunu. Se on rakenteeltaan 100-prosenttisen tiivis ja soveltuu säiliörehulle, hakkeelle, kuivalannalle ja viljelykasveille kuten viljalle.

- Kuormatilan tilavuus 40 m³
- 710/50 R 26.5 renkaat
- Ohjautuva akseli
- Paineilmajarrut
- Hydraulinen laidan lukitus
- Kokonaispaino 24 000 kg

77.360,-

Murskaimet peltojen ja pientareiden hoitoon



MASCHIO Giraffa -piennarmurskaimet

- Elektronisesti tasapainoitettu roottori
- Vasaraterät
- Vastaterä
- Työskentelyaste +90/-65

L 190 SE **5.990,-**
XL 210SE **8.950,-**
XXL 260 **11.900,-**



MASCHIO Tigre 300 -sänki- ja kesantomurskain

- Työleveys 3 m, leikkukorkeus säädettävissä pyörillä
- Vasaraterät ja kaksi kammion sisäistä vastaterää
- Siirrettävissä 30 cm traktorin keskilinjasta

8.890,-



MASCHIO C 300 -kelajyrin

- 3.1 metrin työleveys, muokkausvyövyys 27 cm
- C-terillä ja jalaksilla
- Sisältää myös nivelakselin

7.800,-



MASCHIO Bisonte 300 -kesantomurskain

- Soveltuu etu- ja takanostolaitteisiin
- Työleveys 3 m
- Teholuokka 100 - 140 hv
- Vasaraterät, tukirulla, pto 1000 rpm
- Telarullassa kaksoistointinto; ulompi isolle materiaalivirrälle ja sisempi parempaan murskaukseen
- Hydraulisella sivusierrolla oikealle (40 cm)

9.400,-
Svh. 12.500,-



MASCHIO Bufalo 300 -kesantomurskain

- Soveltuu etu- ja takanostolaitteisiin
- Työleveys 3.1 m
- Teholuokkaan 130 - 200 hv
- Kaksoisvasta- ja vasaraterät
- Kaksoiskuori
- Hydraulinen sivusierro 40 cm ja säädettävät jalaket
- Isompi rumpu ja roottori kuin Bisonte 300

12.500,-
Svh. 15.500,-

MASCHIO Tornado 310 -kesantomurskain

- Rankempiin olosuhteisiin ja tiheämpään kasvustoon
- Murskaa suuren kammionsa sekä isomman roottorinsa ansiosta kasvuston jopa 10 kilometrin tuntivauhdissa

10.600,-



MASCHIO U205 4-nopeuksinen kelajyrin

- Työleveys 210 cm, max. työsyvyys 22 cm
- Tehontarve 60 - 80 hv

5.600,-



McConnel TUFFCUT 480 ja 650 -vaakatasomurskaimet

- Korkeat ja matalat kytkentävaihtoehdot
- Bondioli & Pavesi -vaihteistot ja voimansiirrot
- 115 asteen siipiliikettä (+ 90° ylös, -25° alas)

TUFFCUT 480

- Työleveys 4,6 m
- Leikkukorkeudet 25 - 400 mm
- 3 roottoria, varustettu 18 terällä

34.000,-

TUFFCUT 650

- Työleveys 6,2 m
- Leikkukorkeudet 25 - 210 mm
- 5 roottoria, varustettu 30 terällä

43.000,-




McConnel SR 420 Flex Wing -vaakatasomurskain


Suurten maatilojen ja urakoitsijoiden käyttöön mm. nurmi- ja heinäpeltojen puhdistuslaitteena sekä sänkipeltojen murskauksessa.

- Työleveys 4,2 m
- Leikkukorkeus 10 - 400 mm
- 3 roottoria, varustettu 9 terällä

23.500,-



MASCHIO



Terä kaareva 80x7 mm, kelajyrinimet U/US/UZ

- Oikea 500767834
- Vasen 500760461

9,90 /kpl

Terä kaareva 80x8 mm, kelajyrinimet B/BI/C

- Oikea 500807033
- Vasen 500717096

9,90 /kpl



Laakeri Maschio-jyräpyörästöön

- Laakeripesä ja laakeri.
- Maschion tuotenumero: M43400467R.
- 500736789

349,-

Vasarateräsarja Maschio

- Sarja sisältää 10 kpl Terä 14 sekä pultit ja mutterit.
- 501941680

259,-

Hihnasarja, sis. 5 kpl

- Giraffan, Giraffa XXL
- F06010112R
- 00382759

229,-

Hihnasarja, sis. 4 kpl

- Hihnasarja Maschio Giraffa 210 SE -piennarmurskaimelle. Sarjassa 4 kappaletta hihnoja F06010039R.
- 700000497

169,-

Hammashihna XPB L.1650

- Buffalo 300
- 700382797

73,-



McCONEL

Alkuperäiset McConnel-osat Lantmännen Agrostasta!



Roottorisarja Maschio Giraffa 210 SE

- Täydellinen roottori, 22 kpl vasaraterää asennettuna
- Mukana laakerit ja stefat
- 501915805

3.229,-



MULTIVA Topline Super XL -joustopiikkiäes

Vahva ja monikäyttöinen äes, joka edustaa uudenlaista muokkausajattelua. Topline Super tarjoaa käyttäjälle ratkaisun erilaisten kylvömenetelmien ja muokkausolosuhteiden tuomiin haasteisiin.

- Huippuluokan kestävyyttä ja muokkaustehoa
- 9 piikkiäkseliä ja erittäin pitkä runkorakenne
- 12x65 mm TerraSuper piikki
- Piikkijako 100 mm

Super 600*	Super 700*	Super 800*
• Piikkiluku 59 kpl	• Piikkiluku 67 kpl	• Piikkiluku 77 kpl
• Työleveys 600 cm	• Työleveys 680 cm	• Työleveys 780 cm
38.430,-	42.730,-	47.450,-

* Varustettu 2-rivisellä jälkiharalla ja varpajyrällä



MULTIVA eCEREX 600 -kylvölannoitin

Uusi Multiva eCEREX 600 on kylvölannoitin maatalolle, jotka hakevat suurta kylvökapasiteettia ja erinomaista kylvötarkkuutta sekä käytön joustavuutta. Monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta eCEREX 600 soveltuu joustavasti erilaisten materiaalien yhtäaikaiseen kylvöön. Markkinoiden suurimmat säiliöt, urakaluokan kylvönopeudella.

- Kynnetylle, kevytmuokatulle sekä rajoitetusti suorakylvöön
- Edistyskellinen SeedPilot Air ohjausjärjestelmä
- Tarkka kylvö

- Tehoa markkinoiden suurimmalla säiliöllä 6,5 m³
- Koneessa on vakiovarusteena Section Control -lohko-automaatiikka, jossa 6 m työleveys jaettu 8 lohkolle
- Erilliset kuljetuspöyrät, vakaa ja kapea tieliikenteessä

Alkaen **112.560,-**

Koneita saatavissa vielä kevääksi rajoitetusti. Ole yhteydessä myyjäsi saadaksesi parhaan tarjouksen!



MULTIVA Optima Evo -joustopiikkiäes

- Innovatiivinen äes kaikille maalajeille
- 7 piikkiäkseliä takaavat erinomaisen läpäisykyvyn
- Kapea kuljetusleveys
- Markkinoiden tehokkaimmat takavarusteet
- Suuret keskirenkaat takaavat tasaisen ajon

Optima Evo 700*
29.000,-

Optima Evo 800*
33.630,-

* Varustettu 1-rivisellä jälkiharalla



MULTIVA Forte Evo -kylvölannoitin

Mekaaninen kylvölannoitin suorakylvöön, minimimuokatulle ja kynnetylle maalle.

- Tarkka kylvö ja lannoitus samanaikaisesti
- Nopea siemenen ravinteiden saanti
- Huoltovapaa vannasrakenne 250 kg vannaspaineeilla
- Alhainen vetotehontarve ja polttoaineen kulutus
- SeedPilot Isobus ohjausjärjestelmä vakiona

Forte Evo 300
Alkaen **54.450,-**

Forte Evo 400
Alkaen **65.730,-**



MULTIVA Cerex Evo -kylvölannoitin

- Tarkka kylvö ja lannoitus samanaikaisesti
- Vahva orastuminen ja nopea siemenen ravinteiden saanti
- Minimimuokatulle ja kynnetylle – erinomainen läpäisykyvyys
- Helposäätöinen vannaspainatus, vannaspaino 120 kg
- Huoltovapaa vannasrakenne
- Kustannustehokas kylvö
- SeedPilot Isobus ohjausjärjestelmä vakiona

Cerex Evo 300
Alkaen **42.320,-**

Cerex Evo 400
Alkaen **51.240,-**



MULTIVA DiscMaster -lautasmuokkain

- Avara rakenne ja suuri runko-korkeus tekevät muokkaimesta erittäin läpäisevän
- Lautasten pystykallistus on ottava, jolla saavutetaan hyvä maahakaisuus
- Soveltuu erityisen hyvin kevyimmille ja helposti muokkaantuville maalajeille

DM 350 putkipakkerilla
13.590,-
Svh. 14.410,-

DM 350 levyjyrällä
15.990,-
Svh. 18.090,-

DM 5000 levyjyrällä
39.990,-
Svh. 45.550,-

Kuvassa näkyvä hinausvaruste ei kuulu hintaan.



MULTIVA eForte -sähkösyöttöinen suorakylvökone

Kylvölannoitin täsmäviljely-ominaisuuksilla niin suorakylvöön kuin muokatulle maallekin.

- SeedPilot Isobus ohjausjärjestelmä vakiona
- Valmius täsmäviljelyominaisuuksiin vakiona
- Tarkka kylvö ja lannoitus samanaikaisesti
- Nopea siemenen ravinteiden saanti
- Alhainen vetotehontarve ja polttoaineen kulutus

eForte 300
Alkaen **56.860,-**

eForte 400
Alkaen **69.340,-**



MULTIVA eCEREX -kylvölannoitin

- Kestävä ja luotettava rakenne
- Nytt myös keveiden maiden suorakylvöön
- Minimimuokatulle ja kynnetylle – erinomainen läpäisykyvyys
- Vannaspainatus 120 kg
- SeedPilot Isobus ohjausjärjestelmä vakiona

eCEREX 300
Alkaen **45.350,-**

eCEREX 400
Alkaen **54.750,-**



Kärkilappusarjat

Sis. tarvittavat kärkilaput, ruuvit ja mutterit. Toimitetaan puolaatikossa.

TopLine Super 600, 61 kpl 501391899	829,-
TopLine Super 700 / Cross 600, 72 kpl 501391910	979,-
TopLine Super 800 / Cross 700, 82 kpl 501391911	1.120,-
Optima 600, 80 kpl 700000433	559,-
Optima 700, 91 kpl 700346389	634,90
Optima 800, 105 kpl 700000434	729,-
Optima 900, 117 kpl 700346390	819,-



Hanhenjalkasarjat

Avaran 600, 50 kpl 700377721	1.149,-
TopLine Super 600XL / Avaran 700, 59 kpl 700377722	1.355,-
TopLine Super 700XL, 67 kpl 700377723	1.539,-
Hanhenjalka, 8 x 140 mm + pultti 700000435	23,-



Kiekkosarjat

Lautassetti DM 700346430	1.390,-
Lautasmuokkarin kiekot DM300, 23 kpl 700346487	2.128,-
Lautasmuokkarin kiekot DM350, 27 kpl 700346488	2.495,-



S-piikit

TerraFlex, 10 x 45 mm 500764480	43,90
TerraFlex, 11 x 45 mm 500764491	49,50
TerraSuper, 12 x 65 mm 500719894	89,90

Kovametalli kärkilaput

TerraSuper TopLine Super äkeisiin 700377727	68,-
TerraFlex Optima äkeisiin 700377726	47,-

Tarkka työsyvyys – pitkä ikä

Tarvikkeet verkkokaupasta lantmannenagrokauppa.fi



Hyvän ja laadukkaan sadon elementit



Maailman puhtainta siementä saa vain Lantmännen Agrosta

ThermoSeed on patentoitu, kuumaan vesihöyryyn perustuva menetelmä, joka tuhoaa siemenessä olevat taudinaiheuttajat ja nopeuttaa siemenen kasvuunlähtöä. Menetelmällä voidaan korvata perinteinen kemikaaleihin perustuva peittäminen. ThermoSeed-siementä saa vain Lantmännen Agrosta.

ThermoSeed-siemen on käsitelty vesihöyryyn ja lämpöön perustuvalla menetelmällä, jolla saavutetaan samat tehot siemenlevintäisiin kasvitautiteihin kuin kemiallisella peittäyksellä. ThermoSeed-käsittely murtaa itämislevon ja nopeuttaa kasvin alkukehitystä. Lisäksi vilja on turvallista, koska käyttäjä ei altistu terveydelle haitallisille kemikaalien pölyille ja sitä voidaan käyttää rehuna. Se sopii kaikille viljoille sekä erinomaisesti luomuviljelyyn.



Käsittelemätön siemen



ThermoSeed-käsitelty siemen

Satoisat ja kestävät siemenet kevään kylvöille – ThermoSeedinä tai peitattuna

Hurja, kaura <ul style="list-style-type: none"> Korkein hehtolitraino Lakaisuus lähes nolla Kasvu aika keskitasoa, mutta silti kärkeä satoisuudessa 		Lexy, mallas- tärkkelys ja rehuohra <p>Lexy on saksalaisen Breunin jalostama satoisia 2-tahoinen vienti-mallasohralajike. Suomessa Lexy ei ole valittu "viralliseksi" mallas-ohraksi. Hyvä valinta myös satoisaksi rehu- tai tärkkelysohraksi.</p>	
Hanstad, kaura <ul style="list-style-type: none"> Mahtava satotaso Korkea hehtolitraino Matala alle 2 mm lajittelu 		Calispero, kevätvehnä <ul style="list-style-type: none"> Satoisuus ja laatu samassa paketissa Korkea valkuainen Hyvä sakoluku 	
Alli, kevätvehnä <ul style="list-style-type: none"> Satoisuus ja aikaisuus samassa paketissa Varmaa myllylaatua Lujakortinen 		Bredo, monitahoinen ohra <ul style="list-style-type: none"> Satoisuudelta monitahoinen parhaita Erinomaisen luja korsi Sopii hyvin voimaperäiseen viljelyyn 	

ThermoSeedin edut viljelijälle

- Kilpailukykyinen vaihtoehto perinteiselle kemialliselle siementenkäsittelylle
- Erittäin tehokas siemenlevintäisiä kasvitautteja vastaan
- Satotaso sama kuin kemiallisella siementenkäsittelyllä
- Menetelmä soveltuu luomuviljelyyn
- Murtaa itämislepoa ja nopeuttaa orastumista

Knowledge grows

YaraMila®

– huippulaatuisella rakeella parhaaseen kylvötulokseen!

YaraMila-lannoitteiden ravinnekoostumus vastaa tasapainoisesti eri kasvien tarpeisiin. Tehokkaiden pääravinteiden lisäksi YaraMila-lannoitteet sisältävät myös rikkiä.

- YaraMila Y 25 Moniravinteinen lannoite viljoille, öljykasveille ja nurmille. Sisältää myös seleeniä, joka on ihmisille ja kotieläimille välttämätön hivenaine.
- YaraMila Y 20 Tehokas ja tasapainoinen ravinnekoostumus varmistaa tasaisen ja terveen kasvon kaikille kasveille.



yara.fi/yaramila



Wile 200

- Mittaa nopeasti ja tarkasti viljan kosteuden, hehtolitrainon ja lämpötilan
- Opastaa saavuttamaan mahdollisimman tarkkoja mittaustuloksia, jolloin ali- tai ylilukuamisen mahdollisuus pienenee
- Mittaustulokset nopeasti, jopa 7 sekunnissa
- Mittari tasaa painokompensatiolla viljalajien sisäisiä lajike-eroja ja kasvivaikutusta johtuvia jyvän rakennevaihteluja
- Mittaustuloksen toistettavuus: ±0,3%-yksikköä varastointikuivalle viljalle huoneenlämmössä
- USB-portti asteikkopäivityksiä varten

501139849 **620,-**

Wile 78

- Uuden sukupolven erittäin tarkka, murskaava mittari, jossa on asteikot yli 20 eri vilja- ja siemenlajille
- Mittaustulos saadaan nopeasti, alle 20 sekunnissa
- Murskaavalla mittarilla päästään analysoimaan mitattavan jyvän tai siemenen kosteus pintaa syvemmältä
- Mittaustuloksen toistettavuus: ±0,5%-yksikköä varastointikuivalle viljalle huoneenlämmössä

500861099 **519,-**

Penetrometri

Wile penetrometri eli maantiivysmittari on helppokäyttöinen, öljyvaimennettu mittari, jolla voidaan helposti määrittää maan tiivistyminen sekä millä syvyydellä mahdolliset tiivistymät sijaitsevat.

- Pakkauksessa on mukana kaksi vaihdettavaa kärkeä erityyppisille maan kovuuksille: pienempi tiiviillä maanlaadulla ja isompi pehmeällä maalla
- Helppolukuinen asteikkotaulu kertoo maan tiiviyden väriasteikoin: Vihreä / hyvät kasvuolosuhteet, Keltainen / kohtuulliset kasvuolosuhteet, Punainen / heikot kasvuolosuhteet
- Mittarin asteikkotaulussa on erilliset asteikot molemmille kärjille

501407548 **257,-**


Hinnat sis. alv 25,5%

Lue lisää lantmannenagro.fi/maan-tiivistaminen-heikentaa-tuottokykyä/

Meiltä kattava rahoitus!

lantmannenagro.fi/rahoitus
Rahoittava pankki OP yritys pankki Oy

Lue lisää:





Maailman suurimmalta työkonevalmistajalta



KUHN Cultimer M300 Flexliner -kultivaattori

- Järeä ja hyvin läpäisevä 2-rivinen kultivaattori vaativaan käyttöön
- Flexliner-jousipakkeri murskaa kokkareita ja jättää pellon pinnan kuohkeaksi
- 600 kg laukaisuvoima varmistaa työsyvyyden säilymisen
- Irroitettavat siipiterät
- Tähtimalliset tasauslautaset

16.490,-
Svh. 17.720,-



KUHN Optimer L -lautasmuokkain

- Erityisesti kylvöpuhjan valmisteluun optimoitu 510 mm lautaskoko
- Läpäisevä ja avara rakenne
- Aggressiivinen lautaskulma takaa hyvän kasvinjätteiden pilkkomisen sekä tasaisen muokkauksen pohjan
- Hydraulinen työsyvyydensäätö, sivulautaset ja kokkareita rikkova välilaha vakiona
- Hinattaviin malleihin saatavilla etulata lisävarusteena

Alkaen
21.990,-



KUHN Vari-Master L Onland

KUHN Vari-Master L tekee Onland-kynnöstä uskomattoman helppoa. Onland-kynnössä ajetaan sängeltä kyntövaon sijaan, jonka ansiosta moni kyntöön liittyvä haaste selätetään. KUHN Vari-Master L Onland-aurilla voidaan kuitenkin kyntää helposti myös perinteiseen tapaan vaosta. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun syys sade on kastellut pellon pinnan mutta maa on vielä kuivaa muokkauksyvyydessä.

Onland-kynnön edut

- Traktorin renkaiden ei tarvitse mahtua kyntövakoon, jolloin paripyöriä pystytään käyttämään ongelmitta myös kyntötraktorissa
- Kyntöanturan muodostumisen riski on minimaalinen, koska renkaat eivät kulje kyntösyvyydessä
- Ajaminen on huomattavasti ergonomisempaa, sillä traktori kulkee suorassa
- Automaattiohjauksen ansiosta onland-kyntö on helppoa ja tarkkaa

Alkaen
KUHN Vari-Master 4E Onland 35.050,-



KUHN Cultimer L350 nostolaitteikäyttöinen -kultivaattori

KUHN Cultimer L -sarjan kultivaattorin avulla pellon sänkimuokkaus onnistuu tehokkaasti. Työ sujuu taloudellisesti, sillä sen vetotehon tarve on alhainen ja työsaavutus tuntia kohden kohtuullinen. Valikoimassamme on 300- ja 350-mallit.

- Irroitettavat siipiterät
- Laukaisuherkkyys 600 kg
- Tasauskiekot
- 600 mm:n jyrä
- Hydraulinen työsyvyydensäätö

24.290,-
Svh. 25.570,-



KUHN Optimer XL 100-sarjan nostolaitte lautasmuokkaimet

- Valikoimassa ovat 300, 350 ja 400-mallit, työleveydet 3, 3,5 ja 4 m
- Läpäisevä ja avara rakenne
- Hammastettujen 620 mm lautasten kartiomaisen muodon ansiosta lautaskulma ei muutu kiekon kuluessa
- Hydraulinen työsyvyydensäätö, sivulautaset ja kokkareita rikkova välilaha vakiona
- Useita eri pakkerivaihtoehtoja

Optimer XL 350 Flexliner **26.370,-**
Svh. 28.660,-



KUHN Performer 4000 Select -yhdistelmämuokkain

KUHN Performerissa yhdistyvät kultivaattorin ja lautasmuokkaimen parhaat puolet. Se kuohkeuttaa syvältä sekä pilkkoo kasvinjätteet tehokkaasti yhdellä ajokerralla. Työsyvyys hallitaan joko suurikokoisten tukipyörien tai HD-liner pakkerin varassa.

- Hydraulinen lautasten työsyvyyden säätö
- 510 mm x 6 mm lautaset
- NSM-piikit Durakarb-terillä
- Tasauslautaset
- HD-liner takapakkeri

64.000,-
Svh. 75.390,-



KUHN Vari-Master NSH -kyntöaurat

KUHN edustaa kyntöaurajien aatelia sen erityisen viimeistellyllä rakenteella. Rungas sulava-linjaisen taoton teräksen käyttö mm. nivelöinnissä ja ojaksissa varmistaa, ettei rakenne pääse väljistyämään vuosienkaan saatossa. Ensimmäisen viulun sekä vetopisteen säätö tapahtuu helposti ja loogisesti yhteisellä hydraulisylinterillä. Vari-Master -malleissa viulunlevyden säätö tapahtuu hydraulisesti.

Alkaen
24.860,-



HE-VA Tip-Roller HD Nordic -jyrä

- Järeä HD runkoratkaisu
- HE-VA SAT -painontasausjärjestelmällä
- Isot 62 cm 10-puolaiset cambridge-kiekot 5 v takuulla
- Isot kuljetuspyörät, led-valot
- Saatavissa monipuolisilla lisävarusteilla.

6,3 m **15.500,-**

HE-VA:ta saatavana monipuolinen valikoima lisävarusteita mm. pienen siemenen kyntöön!

8,2 m **18.990,-**

10,2 m **25.900,-**

5
vuoden
kiekko-
takuu!



HE-VA Disc-Roller XL Contour -lautasmuokkain

- 610x6 mm Sabre-kiekoilla
- Hydraulisella syvyyden säädöllä
- Molemmat kiekkoakselit säätävät samalla
- DSD-tekniikan ansiosta kiekkokulma tulee aggressiivisemmäksi syvemmälle mennessä
- Huoltovapaat kiekon navat
- Reunakiekko oikealla puolella ja tieliikennevalot vakiona
- Saatavilla myös matalamuokkaukseen soveltuvalla "aalto" kiekolla

3,0 m putki-pakkerilla **14.500,-**

3,5 m putki-pakkerilla **15.990,-**

4,5 m Twin-u hinattava **35.490,-**
Svh. 37.900,-

4,5 m Twin-v hinattava **35.490,-**
Svh. 37.900,-



HE-VA Triple Tiller Airy -kultivaattori

- Hammastetut tasauslautaset tasaavat tehokkaasti työajien
- Varustettu 35 x 35 mm:n silmukajouspiikeillä
- Vakiona käännettävät ja korkeussäädettävät kärjet, jotka sekoittavat maata ja luovat vesitilaa tehokkaasti
- Saatavissa 3 m, 3,5 m ja 4 m työleveydellä
- Lisävarusteena saatavissa sivulautaset ja lisäkärjet, mm. hanhenjalat

Alkaen
3,0 m **9.675,-**

Alkaen
3,5 m **11.425,-**

Volframikarbidipaloilla vahvistetuilla kulutusosilla

5x kestävyys

Halvin hehtaarikustannus

DUKARB TECHNOLOGY

UUTUUS!

Auran kärki Durakarb

Edeltäjänsä järeämpi malli moninkertaisella kestävyydellä.

- Runko takoterästä
- Kriittiset kohdat päällystetty kovametallipaloilla
- Kärjen takaosa vahvistettu
- Ei lisää vetotehon tarvetta

Oikea KUHO408540 700382490
Vasen KUHO408550 700382491

125,- /kpl

Jopa viisi kertaa pidempi käyttöikä verrattuna perinteisiin OLYMPIC-kärkiin ja kaksi kertaa pidempi kuin SUPER-MARATHON -kärjillä!

HE-VA

Cambridge-kiekko He-Van jyrään

- Ø 620 mm
- Akseli ø 60 mm
- 10 puolaa 700346608

249,-

Kiekko He-Va Disc-Roller

- Lovettu kupera lautanen
- Ø 508 mm 500794682

110,-

Cambridge-kiekko He-Van jyrään

- Hammastettu
- Ø 51 cm
- Akseli ø 60 mm 500699574

85,-

Jyrän välikiekko He-Va Cross-kill

- Ø 530 mm
- Akseli ø 60 mm 500700199

249,-



Murskaukseen, säilöntään ja kuljetukseen



PICHON

5

vuoden
lavan/rungon
rakente-
takuu*!

PICHON MK 30 -kuivalantavaunu

- Kantavuus 12 tn ja lavatilaavuus 14 m³
- Kuumasinkitty lava ja lavarunko, jossa puukorokkeet
- Hydraulinen annosteluportti ja jousitettu vetoaisa
- Hydrauliset jarrut ja 750/65R26 renkaat
- Sähköhydraulinen käyttöohjain automaattisella pohjakuljettimen nopeuden säädöllä
- Levityksen rajain oikea ja vasen.
- Mahdollisuus levittää pelkillä levityslautasilla.

54.150,-

Svh. 60.160,-

* Normaalkäytössä, ei koske sinkitystä eikä komponenteista



PICHON B-Mix 80 -potkurisekoitin

- Tehokas ruuvimallinen sekoitinpotkuri säädettävällä vastaterällä
- Pituus 8 m, noin 5 m syvään altaaseen
- Keskitetty laakerien voitelu, kuumasinkitty kotelorunko

12.140,-

PICHON B-Mix 65 -potkurisekoitin

- Tehokas ruuvimallinen sekoitinpotkuri leikkaavalla vastaterällä
- Pituus 6,5 m, noin 4 m syvään altaaseen
- Keskitetty voitelu laakereille, kuumasinkitty kotelorunko

10.220,-



MURSKA

Murskesäilöntä – menestyvän karjatilän menetelmä

Murska Hammer – vasaramyllyjen uusin kuningas!

Murska Hammer vasaramyllyt ovat Murska-tuoteperheen uusin tulokas. Ne perustuvat alustan ja lisävarusteiden osalta tuttuun Murska-tekniikkaan. Myllyt soveltuvat maataloilille, jotka haluavat jauhatta kuivan rehuviljan jauhaksi.

Helppokäyttöisen vasaramyllyn lisävaruste-erikoisuutena vasararoottori voidaan kääntää nopeasti ja kevyesti 180-astetta, kun vasarat kuluvat kauden aikana. Tämä antaa myllylle lisää elinikää ja helpottaa huoltoa.

Roottorin vasarat voidaan kääntä neljä kertaa, jolloin niistä saadaan kaikki irti ja säästetään kustannuksissa. Lisäksi seulojen vaihto on helppoa ja joustavaa, seulakehä koostuu neljästä seulasta, joiden jokaisen aukkokoko voi vaihtaa erikseen tarpeen mukaan.

Mylly voidaan varustella esimerkiksi mattokuljettimella tai baggerilla sekä MURSKA Datalla. Myllyn kapasiteetti on 25-45 tonnia tunnissa kuivalle ja hieman kostealle rehuviljalle riippuen jauhatuksen karkeudesta.

Murska Hammer (oheisin varustein)

- MAX-telailusta ø 2,7 m bagger varustuksella, jossa säkinpainaja
- Murska Data -ohjausjärjestelmällä
- Keskusvoitelujärjestelmällä
- Kalvopumpuhapottimella 1 - 10 l ja happokonttitelineellä
- Lisäsäilöllä (5 000 litraa) ja lisäsäilön korokelaidoilla

102.850,-



MURSKA Data -ohjausjärjestelmä

Lisävarusteena saatava MURSKA Data -ohjausjärjestelmä tekee viljan murskauksesta ja säilönnästä helppoa. Sitä käytetään 7 tuuman kosketusnäytöllä, jota on helppo käyttää kaikissa olosuhteissa. Ohjausjärjestelmässä on Auto-drive -toiminto, joka huolehtii viljan syöttämisestä myllyn ja säilöntäaineen annostelusta viljan kosteuden perusteella. Järjestelmästä on saatavilla raportti, josta käy selville esiin.

MURSKA Data on saatavilla MURSKA Hammer-vasaramyllyihin, MURSKA 2000 NF -valssimyllyihin sekä W-Max -kiekkomyllyihin.

viljan ja käytetyn säilöntäaineen määrä sekä kulunut aika. MURSKA Data seuraa PTO:n pyörimisnopeutta ja säätää myllyn toimintaa kuormituksen mukaan. Häiriötilanteissa MURSKA Data pysäyttää viljan ja säilöntäaineen syötön automaattisesti ja ilmoittaa siitä käyttäjälle.



Lame-lietteenlevitysvaunu

Valmistetaan kolme eri kokoa: 13, 15 ja 17 m³. Pienin on varustettu keinutellillä ja kaksi suurempaa jousitetulla ja ohjautuvalla telillä, joissa on jarrut etuakseleillä. Säiliö on hiekkapuhallettu ja epoksipetty sisältä. Kaksipalkkinen runko, säiliö hitsattu molemmilta puolelta

- 13 0001
- 600/55R26.5
- Keinuteli

47.500,-



Tuhti vetävä ruuvikuljetin, 5 m

Kestävä ratkaisu viljan tai pellettien siirtoon. Lisävarusteena on saatavana myös yhden ja kahden metrin jatkeita. Syöttöpäissä tiheänosuinen ruuvin alku.

- 4"
- Sinkitty suoravetoinen 4" Tuhti-ruuvikuljetin
- 1,5 kW moottorilla

1.920,-

- 5"
- Sinkitty hihnvetoinen 5" Tuhti-ruuvikuljetin
- 2,2 kW moottorilla, riittää 7m pituuteen asti

2.090,-

Ferrel



3
vuoden
takuu!

Onko värillä väliä?
Musta väri nyt
veloituksetta
kaupan
päälle!

Ferrel 195 VH -perävaunu

- Lavan pituus 6920 mm, leveys 2340 mm, korkeus 1500 mm
- Kantavuus 19,5 t (tyhjäpaino 6,5 t)
- Tilavuus 24,2 m³
- Renkaat 710/40 R22,5"
- Saatavissa viljakoroke (lisätilavuus 5,8 m³) sekä rehukoroke (lisätilavuus 18,6 m³)

Alkaen
27.400,-



Ferrel 135 VH -perävaunu

- Lavan pituus 5450 mm, leveys 2280 mm / korkeus 1300 mm
- Kantavuus 13,5 t
- Tilavuus 16,1 m³
- Renkaat 500/50 R17"
- Tarkistusluuku
- Viljaluuku
- Takalaudan rajoitusketjut

21.000,-



Ferrel 195 DH -maansiirtovaunu

- Vahva, urakointikäyttöön suunniteltu
- Kantavuus 19,5 t
- Tilavuus 12,5 m³
- Renkaat 710/45R 22,5

26.500,-



Ferrel 165 VH -perävaunu

- Kantavuus 16,5 t
- Tilavuus 20,5 m³
- 600/50R 22,5 -renkaat
- Led-valot suojassa
- Strenx-lava 5 mm, laidat 4 mm
- Viljaluuku

23.800,-

Ennakoetuna tehdastoimitettuihin vaunuihin aisan jousitus puoleen hintaan! (sv-hinnasta -50%)

Mobil



Mobil Delvac Modern -dieselmoottoriöljyt

10W-30 Full Protection, 208 l 700379903

846,- (4,07 €/l)
Svh. 955,42 (4,59 €/l)

15W-40 Super Defence V4, 208 l 700379913

778,- (3,74 €/l)
Svh. 862,- (4,14 €/l)

10W-40 Super Defence, 208 l 700379915

979,- (4,71 €/l)
Svh. 1.139,62 (5,48 €/l)

10W-40 Advanced Protection, 208 l 700379918

997,- (4,79 €/l)
Svh. 1.122,42 (5,40 €/l)

10W-30 Full Protection, 20 l 700379902

95,90 (4,80 €/l)
Svh. 107,28 (5,36 €/l)

15W-40 Super Defence V4, 20 l 700379912

90,90 (4,55 €/l)
Svh. 101,- (5,05 €/l)

10W-40 Super Defence, 20 l 700379914

111,- (5,55 €/l)
Svh. 125,50 (6,28 €/l)

10W-40 Advanced Protection, 20 l 700379917

120,- (6,00 €/l)
Svh. 134,61 (6,73 €/l)

Mobil Univis -hydrauliikkaöljyt

Univis N46, 208 l 500809152

597,- (2,87 €/l)
Svh. 705,- (3,39 €/l)

Univis N32, 208 l 500776544

597,- (2,87 €/l)
Svh. 705,44 (3,39 €/l)

Univis N46, 20 l 500802054

65,90 (3,30 €/l)
Svh. 82,91 (4,15 €/l)

Univis N32, 20 l 500791259

65,90 (3,30 €/l)
Svh. 82,64 (4,13 €/l)

Mobil-voitelurasvat

Mobilgrease XHP 222 -voitelurasva 390 g 501723613

5,41 (13,87 €/kg)
Svh. 6,- (15,38 €/kg)

18 kg 500727914

227,- (12,61 €/kg)
Svh. 274,- (15,22 €/kg)

Mobilube LS 85W-90 vetopyörästö-öljy 208 l 500725850

1.410,- (6,78 €/l)
Svh. 1.541,42 (7,41 €/l)

20 l 500798681

152,- (7,60 €/l)
Svh. 185,21 (9,26 €/l)

Katso Mobil-voitelutarjoukset:
lantmannenagrokauppa.fi/
kampanjat-mobil



Tarkkuutta ja tehokkuutta ruiskutukseen



HARDI Aeon -kasvinsuojeluruisku

- Uusinta ruiskutekniikkaa Hardilta
- Saatavana myös Twin -ilma-avusteisena
- Hardi Isobus Smartcom
- Suutinkohtainen ohjaus
- 5-paikkainen suutinrunko
- Puomiston korkeusautomaatiikka
- 7000 litraan ja 39 metrin puomileveyteen asti

Kysy tarjous!



UUTUUS!

KUHN KARAN

KARAN on KUHNin uuden sukupolven kasvinsuojeluruisku, joka on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisen maatalouden tehokkuus- ja tarkkuusvaatimuksiin.

Uutuusmalli yhdistää suuren kapasiteetin, kehittyneen teknologian ja käyttäjäystävällisen rakenteen.

Ruiskun säiliötilavuus ulottuu jopa 8 000 litraan ja työleveys jopa 45 metriin, mikä mahdollistaa korkean hehtaari tuottavuuden. Tehokas täyttö- ja huuhtelujärjestelmä nopeuttaa siirtymistä lohkolta toiselle ja vähentää seisokkiaikaa kiireisimpänä ruiskutuskautena.

KARAN hyödyntää EAGLE-korkeus seuranta, joka säilyttää puomiston optimaalisen korkeuden vaihtelevissakin maastoissa.




Lisäksi AUTOSPRAY-järjestelmä PWM-teknologialla mahdollistaa yksilöllisen suutinohjauksen ja tasaisen pisarakoon eri ajonopeuksilla. Tämä parantaa ruiskutustarkkuutta ja vähentää ainehukkaa.

Käytettävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Ergonominen täyttöasema, selkeä hallintajärjestelmä ja huollon helppous tekevät koneesta sujuvan käyttää myös pitkien työpäivien aikana.

Ohjaava akselisto lisää ketteryyttä ja vähentää maaperän tiivistymistä.

KARAN on suunnattu erityisesti keskisuurille ja suurille tiloille sekä urakoitsijoille, jotka arvostavat suorituskykyä, tarkkuutta ja toimintavarmuutta.

Kysy tarjous!



HARDI TWIN – ilma-avusteinen ruiskutusjärjestelmä



Mikä on TWIN?

HARDI TWIN käyttää säädettävää ilmasuihkua ohjaamaan ruiskutetta suoraan kasvuun. Tuloksena tarkempi peitto, vähemmän kulkeumaa ja parempi teho.

Päädut yhdellä silmäyksellä

- Vähemmän kulkeuma hävikkiä – kemikaalit sinne minne pitääkin
- Enemmän kapasiteettia – enemmän hehtaareja päivässä
- 30% säästö kemikaaleissa – tarkka annostelu tuo kustannustehokkuutta
- 50% vähemmän vettä – säästöä tankkauskykyssä ja työssä
- 2 000 m³/h ilmaa / puomimetri – tehokas läpäisy kasvuun
- Useampia ruiskutuspäiviä vuodessa – työ onnistuu myös tuulisemmissä oloissa

HARDI TWIN – enemmän tarkkuutta, vähemmän hävikkiä.



Rajoitettu erä!

HARDI Navigator -kasvinsuojeluruisku

- Vakiovarustein keskisuurille ja suurille tiloille
- Säiliökooko 4000 litraa
- HARDI ISOBUS Smartcom
- Hydrauliset jarrut ja 460/80R38 -renkaat, säädettävä akselisto
- DF4 järjestelmä
- Intellitrac-ohjaus
- 2 suuttimet ja monia muita ominaisuuksia valmiina

4000L DDZ 28 m **75.300,-** 1 kpl 4000L VPZ 21 m **59.900,-**



KUHN Lexis hinnattava kasvinsuojeluruisku

Hinattava KUHN Lexis -kasvinsuojeluruisku edustaa hinnattavien KUHN-ruiskujen perusvalikoimaa, joka soveltuu täydellisesti useamman sadon käsittelyyn ja viljailuun.

2 400, 3 000 tai 3 800 litran säiliön ja 21-metrinen puomin ansiosta Lexis soveltuu monipuoliseen käyttöön.

21 m 3000 l, ISOBUS **48.500,-**

Saatavilla 2400 - 3800 litran säiliöillä. Puomistot 21 metristä alkaen. Teräs tai alumiini.

KUHN Lexis on moderni kasvinsuojeluruisku, joka on suunniteltu erityisesti viljelijöille, jotka arvostavat tarkkuutta, tehokkuutta ja kestävyttä kasvinsuojelussa.

- **Tarkka levitys:** Varmistaa, että kasvinsuojeluaineet jakautuvat tasaisesti ja tarkasti.
- **Helppokäyttöinen ohjausjärjestelmä:** Intuiitiiviset hallintalaitteet tekevät ruiskutuksesta sujuvaa ja mukautuvaa, oli kyseessä mikä tahansa pelto.
- **Kestävä ja luotettava rakenne:** Lexis on rakennettu kestävästi kovaa työolosuhteita ja pitkäaikaista käyttöä.
- **Kompakti ja kevyt:** Kevyt rakenne tekee Lexiksestä helposti käsiteltävän, mutta tehokkaan, mikä vähentää maaperän tiivistymistä ja säästää polttoainetta.



HARDI Master Pro 1200 15 m

- Huippuvarusteltu nostolaiteruisu
- VHH 15 m puomisto toisen puolen taitolla
- Hardi Controller 5500 hallintalaitte
- Lisävarusteena täyttölaite

Rajoitettu erä!

21.900,-



HARDI Mega Pro Force -kasvinsuojeluruisku

Vahvuutta ja tarkkuutta kasvinsuojeluun! Kun kasvustosi ansaitsee parasta suojaa, Mega Pro Force tarjoaa voimaa, älykkyyttä ja kestävyttä. Suunniteltu pitkiin työpäiviin ja suurin haasteisiin – jotta sinä voit keskittyä satoa tuottavuteen.

- Suuret säiliöt 1200 - 2200 l – enemmän hehtaareja yhdellä täytöllä
- Pro Force -puomit 15 - 30 m – jäykkä rakenne, pystytaitto ja tasainen peitto koko alalle
- Tehokkaat 194 - 280 l/min pumput – varma toiminta kaikissa oloissa
- SmartCom ISOBUS-ohjaus – moderni ja helppo

Kysy tarjous!



KUHN PF -etusäiliö

Täydellinen ratkaisu ammattilaisille, jotka etsivät lisäkapasiteettia, tasapainoa ja tehokkuutta.

- Lisävarusteina saatavana mm. hydrauliset pumput, lisävalot, sähköinen venttiilistö

Alkaen **1000 l 8.690,-**

Alkaen **1500 l 9.590,-**

Olitpa suurviljelijä tai pienemmän maatilan omistaja, KUHN PF on investointi, joka maksaa itsensä takaisin lyhyessä ajassa.



HARDI

MiniDrift DUO

Ilma-avusteinen kaksoisvihkasuutin, paras mahdollinen peittävyys

- Sininen, 12 kpl, sis. mutterit 700377761
- Punainen, 12 kpl, sis. mutterit 700377762

169,-

Vakiovihkasuutin ISO F-110, 12 kpl/pkt

- 03-Sininen 500681880

79,- /pkt

LowDrift-suutin, 12 kpl/pkt Hardi 750630

LowDrift-suuttimia suositellaan, kun ruiskutusta ei voi tehdä optimioloissa mutta ruiskutusta ei kuitenkaan voi lykätä.

- 025-Lila 500679525

89,- /pkt



Pumpun korjaussarja Hardi 363 ja 361 75073700

Korjaussarja Hardin pumppuun mallit: 361 ja 363. Korjaussarja sisältää kalvon, kalvon tukipikrat, o-renkaat, venttiilit ja kalvon kiinnityspultit.

Hardi alkuperäinen varaosapaketti. 500680320

595,-

Suutinsuodatinpaketti, 12 kpl/pkt

- Sininen 500790471
- Punainen 500742924

69,- /pkt



HARDI BP-20-reppuruisku

- Tilavuus 20 litraa
- Järeä ja kestävä rakenne
- Kemikaalikestäväillä viton-tiivisteillä
- Monipuolinen suutinvalikoima lisävarusteena 500697350

299,-

HARDI P 8 -käsiruisku

- Tilavuus 8 litraa 500759254

169,-



Makita akkukäyttöinen reppuruiskusarja 40V

Reppuruiskusarja sisältää:

- Reppuruisku PM001GZ01, säiliö 15 l
- Latauslaite kahdelle 40V järjestelmän akulle
- 2 kpl 8 Ah akku BL4080F
- Makpac-laukku 700382854

Säästä 688€

1.690,-

Svh. 2.378,-

Tarvikkeet verkkokaupasta lantmannenagrokauppa.fi



Tehoratkaisut maalle ja kasvustolle

Paras SDHI-viljanpeittausaine

BASF
We create chemistry

Kinto Plus®

Kaikkille viljoille sopiva SDHI-peittausaine, joka vie hyödyt uudelle tasolle.

- Erittäin pitkä ja kattava suoja peittauksella
- Vakuuttava teho nokitauteihin
- Syysviljoilla tehokas lumihomeeseen
- Tehoa myös Fusarium -puna-homeisiin

700348249



Vielä saatavilla vuonna 2026. Viljelijä saa käyttää vuonna 2027.

Paras perinteinen peittausaine, myös pohjavesialueille



Bariton Super

Nestepeittausaine siemenleventäisten tautien torjuntaan kaikille viljoille.

- Hyvät käyttökokemukset Suomesta tilakokeissa 2017-2021
- Hyvä juoksevuus kaikilla viljoilla, myös kauralla
- Nopeampi viljan orastuminen
- Hyvä teho punahomeisiin ja lumihomeeseen

501975100



Vielä saatavilla vuonna 2026. Viljelijä saa käyttää vuonna 2027.

Ohdakkeen tappaja



Kinvara®

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätevehnältä, syys- ja kevätohralla, rukiilta, ruisvehnältä, kauralta, heinien siemenviljelyksiltä, nurmilta ja nurmikoilta.

- Tutut tehoaineet, uusi resepti
- Laajatehoinen valmiste jolla myös hyvää tehoa syväjuuriin ongelmariikoihin
- 10 l pakkaus = 5,6 ha keväteviljojen käyttömäärällä
- Käyttö lippulehtivaiheeseen (BBCH 39) asti

700200704



Kolmen tehoaineen gramma-aine leveälehtisiä rikkoja vastaan

FMC

Tripali

Tripali on rikkakasvien torjuntaan tarkoitettu aine, joka sisältää kolme vaikutavaa ainetta ja antaa erittäin hyvän vaikutuksen useimpiin leveälehtisiin rikkakasveihin sekä jopa ohdakkeisiin.

- Voidaan sekoittaa useimpiin muihin tuotteisiin
- Tuote on rekisteröity kevätkäsitellyn kaikkien viljakasveille
- Kaikkien aikojen laajatehoinen perus gramma-aine

700381219



UUTUUS!

Tehokas yhdistelmä SDHI + strobi lehtilaikkutauteja vastaan



Priaxor

Uuden tyyppinen SDHI -sukupolven ratkaisu kaikille viljoille kasvitautilien torjuntaan.

- Laaja teho ja poikkeuksellisen pitkä suoja-aika, jopa 50pv
- Parantavaa (kuratiivista) tehoa jo alkaneeseen tauti-infektioon
- Joustava ajoitus, annos ja tankkiseosmahdollisuudet
- Käyttövalmis seos ohralle, kauralle ja rukiille
- Myöhästetyllä T1-käsittelyllä erinomaiset tulokset ohralla ja kauralla

501985013



Leveälehtisiä sekä heinämaisia rikkoja vastaan



Broadway™ Star

Leveälehtisten ja heinämaisten rikkakasvien torjuntaan vehnältä ja rukiilta.

- Enemmän tehoa juolovehneän, hukkakauraan, luohoon sekä eri kattoralajeihin
- Tehoa erinomaisesti myös saunakkaan, pihatähtimöön, jauhosavikkaan ja mataraan
- Toimii myös viledissä

700200894



Väkevin glyfosaattimme



Roundup Powermax

Kaikkien aikojen väkevin glyfosaatti.

- Markkinoiden korkein tehoainepitoisuus 720 g/kg!
- Huipputehokas kiinniteteknologia mahdollistaa maanmuokkauksen pian käsittelyn jälkeen
- Toimii luotettavasti myös kuivissa ja viledissä oloissa
- Tuo pitkäaikaista tehoa kestonikkakasveihin

501536178



Kätevä ja tehokas SDHI + triatsoli lehtilaikkutauteihin



Aviator Xpro

Aviator Xpro on laajatehoinen yhden kannun ratkaisu kasvitautilien torjuntaan viljoilla.

- Tehokas yhdistelmä kahta tehoainetta kahdesta eri tehoaineryhmästä
- Erinomainen teho merkittäviin lehtilaikkutauteihin kaikilla viljoilla
- Toimii hyvin eri ruostetauteja vastaan
- Xpro-tekniikan avulla imeytymisen on nopeaa ja suoja-aika alkaa heti ruiskutuksen jälkeen
- Biksafeeni auttaa kasvia sietämään erilaisia stressitekijöitä paremmin

700381219



UUTUUS!

Tarkista tuotteiden ajantasaiset käyttöohjeet: kemidigi.fi/kasvinsuojeluainerekisteri

Nyt jos koskaan kalkitus kannattaa

Ilman kalkitusta lannoitteista voi jäädä jopa 30 % hyödyntämättä.



Viisi faktaa kalkista! Katso video



Nordkalk Kalsiitti

on puhdas ja tasalaatuinen tuote, joka on varta vasten tehty pellon tarpeisiin. Tuote nostaa tehokkaasti pellon pH:ta ja parantaa maan rakennetta.



Nordkalk Magnesium

on magnesiumia sisältävä kalkki, joka soveltuu erityisesti magnesium-puutteisille mailla. Se nostaa maan magnesiumitasoa ja auttaa säilyttämään pH:n viljelykasveille ja nurmille sopivana.



Nordkalk Rakennekalkki

parantaa savimaiden rakennetta ja vedenläpäisykykyä sekä estää fosforin huuhtoutumista pelloilta vesistöihin, jolloin fosfori on paremmin kasvien hyödynnettävissä.




Nordkalk Kiertokalsiitti

on tehokas ja nopeasti vaikuttava kotimaisen kalkkiteollisuuden kiertotaloustuote. Se nostaa maan pH:ta, jolloin kasvit hyödyntävät ravinteet paremmin ja kasvu tehostuu. Soveltuu erinomaisesti myös luomuviljelyyn.

Maanparannuskalkit aina lähelläsi

Nordkalkin laaja tehdasverkosto varmistaa, että maanparannuskalkkia on saatavilla eri puolilla Suomea, silloin kun sitä tarvitaan. Maanparannuskalkit saat meiltä helposti ja luotettavasti, jotta voit keskittyä siihen mikä on tärkeintä - pellon tuottavuuteen ja satoon. Valitse Nordkalk, varma ja toimiva myös talvella!



Nordkalk

NILFISK

UUTUUS!



Kylmävesipainepesuri Nilfisk MC2C

Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin. Ammatti- ja vaativaan kuluttajakäyttöön soveltuva.

- 4-in-1 -suuttimella varustettu suihkuputki vakiona
- Ergo 2000 -pesukahva ja helppokäyttöinen pikaliitin eri suihkuputkille
- Järeä letkukela ohjurilla

125 bar / 500L
700381107

140 bar / 610L
700381108

659,-

990,-



Kuumavesipainepesuri Nilfisk MH 4M-220/1000 FAX

- Työpaine 220 bar
- Vesimäärä 1000 l/h
- 15 m:n letku + letkukela
- Monipuolinen lisävarustevalikoima

501896662

4.390,-



Kuumavesipesuri Nilfisk MH 6P-175/1250 FAX EU

- Työpaine 175 bar
- Vesimäärä 1250 l/h

700200901

5.790,-



Vesimäärä 2000 l/h!

Kuumavesipesuri Nilfisk MH 8P-180/2000 FAX

- Työpaine 180 bar
- Vesimäärä 2000 l/h
- 15 m letku + kela

700000341

6.990,-



Märkä- /kuivaimuri Nilfisk Attix 961-01 PC

- Kaksimootorinen
- Pestävä suuri PET fleece-suodatin 99,9 %:n suodatustehokkuudella
- 70 l:n rst-säiliö

501977216

1.250,-

Parasta suomalaiselle maataloudelle





Pellosta ruokintapöytä



6 x käyttöikä

KUHN hinattavien apevaunujen mallisto 9-45 m³

- Kantattu säiliön rakenne**
 - Kantattu rakenne hidastaa rehun liikettä ja näin terät pääsevät tekemään niille tarkoitettua työtä.
- Alhaalta ylöspäin levenevä säiliö**
 - Säiliön rakenteen ansiosta rehu, jonka ruuvi on nostanut keskeltä ylös, pääsee painumaan reunoilta alas ja näin rehu sekoittuu pystysuunnassa.
- Suuret purkuluukut vakiona**
 - 110 cm leveiden purkuluukkujen ansiosta rehun jakaminen on tehokasta. C-tyylisen muotoilun ansiosta rehu purkautuu tasaisesti, eikä sitä pusketa luukun kulmaa vasten.
- Erittäin alhainen polttoainekulutus**
 - KUHN apevaunujen sekoitusruuvissa on alhaalla loiva nousukulma, joka kiihtyy ruuvien loppua kohden. Alun loivan nousukulman ansiosta polttoainekulutus on alhainen, mutta sekoitus silti tehokasta.
- Apevaunu tilan tarpeiden mukaan**
 - Olipa tarpeesi mikä tahansa – yksinkertainen luukkupurku, poikittaiskuljetin, pidempi kuljetin luukulle tai olkkilietso kuivutukseen – kaikki onnistuvat. KUHN apevaunu räätälöidään tilasi tarpeiden mukaan.

K-NOX -sekoitusruuvi

KUHN apevaunuissa lisävarusteena valittava K-NOX-teknologia parantaa korroosionkestävyyttä ja pidentää komponenttien käyttöikää. Sekoitusruuvin käyttöikä on jopa 6 kertaa pidempi kuin normaaleilla sekoitusruuveilla.

Lisävarusteena saatavat K-NOX-sekoitusruuvit valmistetaan 100-prosenttisesti K-NOXista ruuvien runkoa myöden, joka takaa pitkän käyttöiän koko sekoitusruuville.

KUHN vaunuihin on saatavilla myös 80 cm K-NOX levyt säiliön alalaitaan, mikä suojaa purkuluukkujen reunat ja säiliön alaosan, joka on vaunussa kovimmalla kulutuksella.



KUHN Primor paalisilppurit – ensi talven kuivituksen ennakkohinnoin

KUHN:lla on saatavissa paalisilppureita 2 - 15 kuutioisena, jotka soveltuvat niin kuivutukseen, kuin ruokintaan.

- Tehokas ja tasainen kuivitus suuren turbiinin ansiosta
- Turbiinin pohja vahvistettu K-NOXilla
- 300 asetta kääntyvä puhallintorvi
- POLYDRIVE -hinnaveto repäkelalle
- Yksinkertainen sähköhydraulin käyttöohjain

KUHN PRIMOR 2060M nostolaite paalisilppuri 1x 180 cm paali

21.790,-
Svh. 22.930,-

KUHN PRIMOR 2060 hinattava paalisilppuri 1x 180 cm paali

23.520,-
Svh. 24.750,-

Tilaa omasi nyt parhaaseen ennakkohintaan ja varmista itsellesi kone ensi talven kuivituksiin.

KUHN PRIMOR 3570M hinattava paalisilppuri 2x 150 cm paali

27.550,-
Svh. 29.000,-

KUHN PRIMOR 5570M hinattava paalisilppuri 3x 150 cm paali

39.210,-
Svh. 41.270,-



KUHN GMD 28 -niittokone

KUHN 10-sarjan niittokone on yksinkertainen, mutta kestävä niittokone tarjoaa nopean ja puhtaan niiton kaikille rehukselle.

- Työleveys: 2,8 metriä
- Teräpalkki: Kuhnin 100-sarjan teräpalkki
- PROTECTADRIVE-suojaus hammasrattailla
- Karhon leveys: n. 2,0 metriä
- Mekaaninen laukaisu

7.990,-



KUHN GMD ja FC perhoskoneet

Niittokoneen etu- ja takayksiköiden välistä limittäisyyttä lisätään siirtämällä niittoyksiköitä sivusuunnassa 20 cm. Leikkuutuloksesta tulee näin puhdas myös rinteissä ja jyrkissä käännteissä. Työleveys on kuljettajan säädettävissä traktorin ohjaamosta ajon aikana. Koneen hydropneumaattinen kevennys, teräyksikön laukaisu automaattisella palautustoiminnolla sekä KUHN Optidisc Elite -teräpalkki pikakiinnitteisillä terillä lisäävät koneen toimintavarmuutta ja käyttömukavuutta

GMD 10030 FF 39.910,-
• Työleveys 9,93 m

GMD 9530 FF 38.570,-
• Työleveys 9,53 m

GMD 3525 FF 18.300,-
• Työleveys 3,50 m

FC 10030 D-FF 56.840,-
• Työleveys 9,93 m

FC 9530 D-FF 55.620,-
• Työleveys 9,53 m

FC 3525 D-FF 21.900,-
• Työleveys 3,50 m
Svh. 23.450,-



KUHN GMD 240 HD lautasniittokone

KUHN-niittokoneilla tehdään laadukasta niittoa. KUHN GMD 240 HD lautasniittokone on kätevä ja laadukas lautasniittokone pienemmille niittomäärille.

- Työleveys 2,4 m
- Mekaaninen laukaisumekanismi
- HD koneessa niittolautaset ja terät vahvistettu
- Terien kiinnitys pulteilla (ei pika)
- Pressua ei tarvitse taistaa kuljetuksen ajaksi

8.980,-



Apevaunun teräsetti, Standard

- Sis. 5 kpl pientä ja 2 kpl suurta terää sekä kiinnitystarvikkeet


576,-

Apevaunun teräsetti, DuraKuhn

- Pinnoitetut terät
- Sis. 5 kpl pientä ja 2 kpl suurta terää sekä kiinnitystarvikkeet
- Tasaisempi leikkuu, parempi kulutuskestävyys, pienempi pyörittäsvastus

960,-

Terät



Paalisilppurin terä pinnoitettu KUHN 80 x 95 x 4 mm

Volframkarbidipinnoitus takaa huippuluokan kulutuskestävyyden. Terä sopii esimerkiksi seuraaviin malleihin:

- Athenor 7560 / 8060
- Altor 7560 / 8060
- SP 14 / 18
- SPW 14 / 16 / 18-19 / 22 / 25

29,- /kpl

25 kpl laatikossa 1,95/kpl



Niittokoneen terä

Oikea 700001100
Vasen 700001099



Paalaimen vastaterä

502014646

33,- /kpl

Piikit



Pöyhimen piikki 9,5 mm KUHN epäsymmetrinen

- Oikea 502014637
- Vasen 502014636

14,10 /kpl



Paalaimen noukinpiikki

502014645

6,60 /kpl



Karhottimen piikki 10,5 mm

- Taiutettu pitkä 700001139

19,- /kpl

Tarvikkeet verkkokaupasta
lantmannenagrokauppa.fi



Parhaat ratkaisut karjatilalle



Rani-käärintä- ja aumakalvot

- Suomessa valmistetut Rani Plastin käärintäkalvot ovat puhallusmenetelmällä valmistettuja monikerroskalvoja
- Kalvoilla on markkinoiden parhaat takuut, 2-3 vuotta ostopäivästä
- Kaikissa kalvoissa on muovihylsy

Käärintäkalvo

RaniWrap EasyPack

RaniWrap EasyPack -käärintäkalvo on puhallusmenetelmällä valmistettu monikerroskalvo. Kätevissä EasyPack-lavassa on 20 rullaa. Rullissa ei ole pahvipäällyksiä. Rullan paino 26 kg, 750 mm x 1500 m. Valkoinen.
501387340



Käärintäkalvo

RaniWrapXtra EasyPack

RaniWrapXtra-rullassa on enemmän metrejä, joten yhdestä rullasta saa useampia käärityksiä paaleja, eikä rullia tarvitse vaihtaa yhtä usein. 750 mm x 0,021 mm, 1900 m. Valkoinen.
700379250



Uuden sukupolven aumakalvo!

Aumakalvo RaniSilO₂

RaniSilO₂ on uuden sukupolven aumakalvo, johon on lisätty happisulku rehun laadun parantamiseksi. RaniSilO₂-kalvon EVOH-kerros muodostaa jopa sata kertaa tehokkaamman happisulun tavanomaisiin aumakalvoihin verrattuna. Rehun laatu paranee tehokkaamman happisulun myötä. Laadukkaampi rehu alentaa ruokintakustannuksia ja parantaa eläinten terveyttä. Aumakalvoa saatavilla 6 - 20 m levyisenä.



Josilac® classic

- Pitkään markkinoilla ollut luotettava biologinen säilöntäaine, alentaa pH:ta todella tehokkaasti
- Korkea pitoisuus homofermentatiivisia maitohappobakteereja, sisältää myös säilöntää tehostavaa entsyymiä
- Nurmi- ja kokoviljasäilörehulle
- Suositeltu säilöttävän rehun ka-pitoisuus 25 - 40 %
- Yhdellä pussilla säilö 25 tonnia rehua
- DLG-sertifikaatti säilöntälaadusta, sulavuudesta ja maidontuotannosta
501069065

Josilac® combi

- Monipuolinen säilöntäaine, joka tehokkaasti alentaa pH:ta ja ehkäisee jälkilämpenemistä
- Homo- ja heterofermentatiivisia maitohappobakteereja
- Nurmi-, kokovilja- ja maissisäilörehulle, säilöheinälle, murskeviljan säilöntään
- Suositeltu säilöttävän rehun ka-pitoisuus 30 - 45 %
- Yhdellä pussilla säilö 50 tonnia rehua
500971460



SäilöX Elite 1000 IBC-kontti

SäilöX Elite-rehunsäilöntäaine tuoreen ja esikuivatun nurmirehun säilöntään sekä palkokasveille, kokoviljasäilörehulle ja murskeviljalle. Tuote soveltuu kaikille säilöntämuodoille.
700349116



SäilöX APE, 200 l

SäilöX APE on appeen joukkoon lisättävä lisäaine, joka estää tehokkaasti appeen lämpenemistä. Suoloihin perustuva tuote ei heikennä appeen maitavuutta vaan parantaa sitä.
700380270

Tutustu myös uutuuksiin SäilöX APE Make ja SäilöX APE Vanilja!

Mestarin VAHVA

Mestarin Vahva

Happosäilöntäaine erityisesti tuoreen ja esikuivatun nurmirehun säilöntään sekä murskeviljan säilöntään, vasikoiden hapanjuottoon ja sikojen liemirehun pH:n säätelyyn. Tuotetta on saatavilla 30 litran kanisterissa, 200 litran tyrnyrissä, 1000 litran IBC-kontissa sekä irtotoimituksena tilalle.
501444566

Mestarin Vahva ja AIV-irtoliuokset tilattavissa 31.3.2026 asti.



AIV® Ässä Na

Tehokas bakteereita, hiivoja ja homeita vastaan. Myös seosrehun lämpenemisen estoon.
501742511

AIV® Oiva

Säilöntätehoa käyttäjystävällisesti.
700379998



Piippo verkot ja langat

Piippo Hybrid Edge Master -paalausverkot jälleen saatavilla koko Suomeen. Premium-verkkojen ykkönen huippuominaisuuksin mahdollistaa tiiviit ja kustannustehokkaat paalit. Saatavilla useampaa kokoa, jopa 4600 m saakka.

Piippo paalauslangat kaikkeen paalukseen. Korkean solmulujuuden ja UV-säteilyn kestävät Premium-tuotteet taas saatavilla.

Paalausverkko Piippo Hybrid Edge Master 3000 m

700382682



Kovapaalauslanka Piippo 400

700382690



Suurkanttipaalauslanka Piippo Big Square 130 m/kg

700382697



RKW-aumamuovi ja -paalausverkot

Yli 60 vuoden kokemuksella Saksassa valmistetut RKW:n paalausverkot ja aumakalvot laadukkaseen rehunsäilöntään.

Paalausverkko Rondotex Basic

Rondotex Basic on paalausverkko pyöröpaalukseen. Soveltuu säilörehulle, heinälle ja oljelle. Rullan leveys 1,23 m ja pituus 3000 m. Voidaan käyttää kaikissa yleisimmissä pyöröpaalaimissa. Paalausverkon vetolujuus 240 kg 1,23 metrilä.
700348212



Paalausverkko Rondotex® Wizard 33

Innovatiivinen pyöröpaaliverkko, jossa on hyödynnetty Mesh Magic -teknologiaa. Rondotex Wizard -paalausverkossa yhdistyvät maksimaalinen kestävyys ja rinomainen käsiteltävyys.

- Erittäin tukevat paalit
- Levittyä optimaalisesti reunasta reunaan
- Rullautuu ja leikkaantuu inhteellisesti paalaimessa
- Erinomainen toimintavuus paalauksen aikana
- Korkea UV- ja lämpötilankestävyys

700382494



Aumamuovi 18 x 300 m x 0,155 mm Twista Strong

Erittäin kestävä kalvoyhdistelmä patentoidulla 2-in-1-taitotekniikalla säilörehun peittämiseen yhdessä työvaiheessa.

- Kieritä ja taita auki
- Työskentely yhdessä työvaiheessa
- Yli 50 %:n ajansäästö
- Saatavilla useita leveyksiä pituuksissa 50 m ja 300 m

700381311



Suevia WT400

- Tilavuus 400 l
- 125 x 82 x 63 cm
- Ei sisällä uimuria

500722926

329,-



Suevia WT600

- Tilavuus 600 l
- 140 x 100 x 63 cm
- Ei sisällä uimuria

500728385

379,-



Karjajarja EasySwing

EasySwing karjajarja on uudenlainen, helposti asennettava ja huollettava kotimainen laatuutu. Sillä on joustava ja erittäin kestävä rakenne, joka sopii kovaankin käyttöön. Tämä karjajarja on turvallinen ja edullinen ratkaisu eläinten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Karjajarja EasySwing Maxi

Heiluriharjoista suurin ja vahvin. Soveltuu kaikenkokoisille eläimille. Valmistettu kestävästä isojen sonnien käsittelyä, mutta on myös pienille vasikoille turvallinen.
700381246

1.029,-

Karjajarja EasySwing Midi

Erittäin kestävä ja turvallinen. Soveltuu myös hevosille sekä poneille.
700381247

719,-

Karjajarja EasySwing Mini

Virikkeeksi ja eläinten omatoimiseen harjoittamiseen. Soveltuu mm. vasikoille, vuohille sekä muille pienikokoisille eläimille.
700381248

479,-

Karjajarja Totem Boxed

Hevosien ja nautojen omatoimiseen harjoittamiseen tarhaan tai laitumille. Asennetaan maahan valettuun betonilaattaan.
700381249

839,-

Karjajarja Totem Mini

Hevosien ja nautojen omatoimiseen harjoittamiseen tarhaan tai laitumille. Asennetaan maahan valettuun betonilaattaan.
700381250

729,-



Lantmännen Agro -haalarit

Kestävä työhaalari, jossa kätevät taskut ja vetoketjukiinnitys. Selässä ja etuosassa Lantmännen Agro -painatus.

• Koot S-3XL

74,90
Svh. 82,90



Kierrätysilmapuhallin Multifan AirBreeze

Uuden sukupolven 150 cm kierrätysilmapuhallin, joka on suunniteltu erityisesti maitoiloille vähentämään lehmien lämpöstressiä ja ensioireista alkaen. Vähintään 2 m/s ilmannonpeudella tämä puhallin tarjoaa tehokkaan ja kohdennetun viilennyksen jopa 18 metrin pituudelle ja 5 metrin leveydelle.

Alkaen 1.269,-



Juomarehu Easymil Calcicare, 25 kg

Herapohjainen, laadukas ja esihapatettu juomarehu vasikoille. Sen käyttö voidaan aloittaa heti terminoitokauden jälkeen.

- Sopii käytettäväksi automaattisissa, maitotakseissa ja tuttiämpäri/pullo-juotossa
- Säilyy valmiina juomana, jopa 24 h sakkautumatta
- Monipuolinen vitamiini- ja hivenainekoostumus, sisältää myös maitohappobakteereja
- Maittava ja hyvin sulava

501203163



73,- (2,92 €/kg)

Juomarehu IgluVital, 25 kg

Ensiluokkainen premium-tason juomarehu, joka sisältää tarkoin valittuja raaka-aineita, pro- ja prebiootteja sekä immunoglobuliineja. Resepti on räätälöity vastasyntyneen vasikan tarpeisiin.

- Terveet ja elinvoimaiset vasikat
- Suojaa varhaisista ripulista vastaan
- Tukee hyvää päiväkasvua
- Tukee tehokasta ruoansulatusta
- Tukee suoliston limakalvon terveyttä

700381111




102,- (4,08 €/kg)

DairyPilot, 20 kg

Maittava täydennysrehu lypsylehmille. Se sisältää runsaasti elävää hiivaa ja polyfenoleja, jotka yhdessä tukevat eläinten tuotantoa ja terveyttä.

- Hyvä suoja tulehdusprosessia vastaan
- Vakaa aineenvaihdunta ja korkea aineenvaihdunnan tehokkuus
- Tehokas pötsi ja vakaa pH-arvo
- Suuri rehun saanti ja parempi rehun muuntaminen ja energiankäyttö

501529845



40,95 (2,05 €/kg)



Täydennysrehu EndoBan FTF, 25 kg

Täydennysrehu endo- ja mykotoksiinien aiheuttamien häiriöiden vähentämiseen naudoilla.

- Vähentää mykotoksiinien ja endotoksiinien negatiivisia vaikutuksia
- Tukee eläinten yleistä terveyttä
- Parantaa lypsykarjan tuotoskykyä

700382667



95,- (3,80 €/kg)



Maaliskuussa rahtivapautoituisuoraan tilalle.

Mestarin Energialiuos

Liuosmainen energiatäydennysrehu märehäijöille tasaamaan ruokinnan muutoksia sekä lisäämään käyttämää ruokintakioskilla ja lypsyrobotilla. Toimii erinomaisesti aktiivintirehuna lypsyrobotissa.
501086721



Bogballe M35W Base 2350I Calibrator TOTZ -lannoitteidenlevitin

- Sisäänpäin pyörivät levityslautaset – markkinoiden varmin levitystasaisuus
- Helppokäyttöinen Calibrator Totz-ohjain hyvällä täsmävijelyominaisuuksilla
- Tilaa reilusti kolmelle suursäikille, lisälaidoilla tilavuutta jopa 3000 l
- Huippulaadukas maalaus ja helppo puhdistettavuus
- Valot ja kansipressu vakiona

15.610,-
Svh. 20.785,-



Bogballe L20 Plus 1600I -lannoitteidenlevitin

- Lautasten oikeaoppinen pyörimissuunta takaa markkinoiden tarkimman levitystuloksen
- Yksinkertainen ja tarkka Trend-reunalevitysjärjestelmä
- Flexi-Coat pulverimaalaus ja erinomainen puhdistettavuus
- Työleveys 12 - 24 m

6.100,-
Svh. 6.730,-



-50%
uuden
koneen
yhteydessä!

Bogballe Navi App -täsmävijelyohjelmisto

- Ota Bogballen täsmävijelyominaisuudet helposti ja edullisesti haltuun omalla tabletillasi! Paketti sisältää Navi Com- laitteen, antennin sekä kaapelit, lisäksi tarvittavat Android-tabletin jolle Bogballe Navi App -ohjelmisto asennetaan. Navi Appin avulla saat käyttöön ajourapastuksen ja levittimen lohkoautomaatiikan sekä voit käyttää paikakohtaisia levityskarttoja. Ei erillisiä lisenssimaksuja, vaan kaikki ominaisuudet heti käytettävissä kaikkien Calibrator Zurf- tai Totz-ohjaimella varustettujen levittimen kanssa.

2.700,-



Erinomainen kalkitus- ja lannoitustarkkuus



Bredalin K-sarjan levitysvaunuilla sujuu niin kalkin, tuhkan kuin lannoitteenkin levitys erinomaisella tarkkuudella. Koneen laatu ja tarkkuus on muodostunut jo käsitteeksi urakoitsijoiden parissa. Täysilevyinen pohjakuljetin varmistaa materiaalin tasaisen syöttämisen kahdelle suurelle levityslautaselle, jotka levittävät nelinkertaisella limityksellä. K-sarjan järeä rakenne, huippulaadukas maalaus sekä koetellut ratkaisut takaavat huolettomat levityshehtaarit sekä hyvän jälleenmyyntiarvon.

Bredalin levitysvaunun K-sarjaan kuuluu yhdistettyjä kalkin- ja lannoitteenlevittäjiä. Muuttaminen kalkinlevitysvaunusta lannoitteen levittäjäksi onnistuu kätevästi vaihtamalla levityslautaset ja ohjauksourut.

Koneita on saatavana sekä yksi- että teliakselisina, ja mallistosta löytyy niin perinteisiä malleja mekaanisella säädöllä kuin vaa'allisia ISOBUS-vaunuja täsmälevitykseen. Bredalin säiliön tilavuudet on 3,5 - 19 m³, ja levityspevydet 12 metristä aina 48 metriin saakka (KXE-malli).



Trimble GFX-750, NAV-900 & EZ-Pilot Pro -automaatiohjauspaketti

- Suuri 10" (25,6 cm) teräväpiirtoinen värikosketusnäyttö
- ISOBUS universaaliterminaali/tehtäväohjain (lisenssi vaaditaan)
- Trimble NAV-900 antennilla
- Mukautettava ajonäyttö
- Yksi integroitu kamera, tukee lisäksi yhtä ulkoista kameraa
- Sisäänrakennettu WiFi - maatilain toimintojen hallinta ohjaamosta käsin

6.790,-

Hinta voimassa 31.3. saakka tai niin kauan kuin erää riittää! Svh. 7.400,-



Dataväxt LogMASTER -tiedonkeruulaite

Voidaan asentaa mihin tahansa traktoriin tai työkoneeseen ja se kerää tiedot mm. sijainnista, käynnissäolosta sekä polttoainekulutuksesta. Tietojen avulla Logmaster-ohjelmaan ja puhelinsovellukseen syntyy monipuolista raportointia työkonien käytöstä. Tiedot kertyvät myös aina automaattisesti, kun saavut pellolle tai muulle alueelle. Laite on helppo ja nopea asentaa, ja on saatavilla myös ilman CAN-väylää oleviin vanhempiin koneisiin jättämällä polttoaineen kulutustiedon pois.

Lue lisää: lantmannenagro.fi/datavaxt_logmaster



Rajoitettu erä!

99,-
Svh. 475,-



Yara N-Sensor ALS2

- Algoritmin pohjalla ovat Yaran erittäin laajat peltoanalyysit
- Sadon todellisen tarpeen mukaan sovitut typpilannoitemäärät pellon kaikissa osissa estävät yli- tai aliannoituksen
- Typpilannoitteiden käyttö tehostuu sadon suurentumisen ja/tai lannoitesäätöjen kautta
- Typpipäästöjen riski pienenee, koska sadonkorjuun jälkeen maaperästä luontaisesti vapautuva typpi on käytetty tehokkaammin sadon muodostukseen
- Tasaistempi kasvusto pellon eri osissa tehostaa sadonkorjua sekä vähentää tappioiden riskiä ja pienentää kustannuksia
- Pellon viljavuuden, kosteusolojen ja karjanlannan tuoma vaihtelu huomioidaan lisäannoituksessa



Alkuperäiset vara- ja kulutusosat!



Niittokoneen teräsarja

- Sisältää 25 kpl 112 mm pitkiä teriä (505075) sekä 10 kpl pultteja ja 25 kpl lukitusmuttereita M12 700346932

179,-



Vasarateräsarja

- Sisältää 10 kpl teriä (569010) sekä M20-pultit ja mutterit
- Sopivat Elhon vesakkomurskaimiin, joissa on 20 mm:n vasaraterän pultit: Pro 420/460/210 (keltainen kone) sekä TPM 520 501960066

259,-



Roottori Elhon vesakkomurskaimiin SideChopper 460 Pro ja VM 240

- Vasaraterät asennettuna 501960069

4.831,-



Pohjalevy Elho Tornado 562800

- Sopii kaikkiin Elho Tornado-vesakkomurskaimiin
- Ennen vm. 2015 valmistettuun Tornadoon tarvitsee lisäksi kiinnityspultit 130390 700307173

189,-



Haravapiikkisarja

- 10 kpl piikkiä (157194)
- Putki Ø 48,3 mm, L=245 mm
- Elho-karhottimet, ei V-Twin 700
- Sopivuus: V-Twin950, 750 & 600, Twin460 & 4600 700000675

129,-

Tarvikkeet verkkokaupasta
lantmannenagrokauppa.fi



Suoritus-tehoa ahtaisiinkin tiloihin



WEIDEMANN 1140 Basic Line -pienkuormain
Suunniteltu liikkumaan ahtaissa paikoissa voimasta tinkimättä. Se on käyttäjystävällinen ja luotettava kone pienempien tilojen tarpeisiin.

- Kiinteällä tai taitettavalla turvakaarella
- Euro- tai Avant-kiinnike
- Kippikuorma kauhalla kone suorassa 700 kg
- Korkeus turvakaarella 2 124 mm, kokonaisleveys 850 mm
- Kaksi vahvaa nostosylinteriä
- Renkaat 700-12
- Vastapaino suurempia kuormia varten
- Työvalot, 2 eteen ja yksi taakse
- Kiinteä ohjauspylväs

Taittavalla turvakaarella

Rajoitettu erä!
27.990,-
Svh. 31.000,-



WEIDEMANN 1390 Hoftrac -pienkuormain turvakaarella
Hoftrac 1390:n uusi sukupolvi tarjoaa runsaasti eri kokoonpanovaihtoehtoja. Suorituskykyisen moottorin, akselien ja hydraulisen tehon ansiosta se sopii erinomaisesti monenlaisiin työtehtäviin. Sähköisesti säädetty ajajajärjestelmä ecDrive. Kone suorassa kippikuorma kauhalla on 1800 kg.

- Taitettava ohjaamon turvakaari
- Eurokiinnike hydraulisella lukolla
- Lohkolämmitin
- 180 kg:n ylimääräinen vastapaino
- Käyttöpaino 3 000 kg
- Korkeus 2 375 mm
- Kokonaisleveys 1 340 mm

Uusiin koneisiin
3
vuoden takuu!

64.000,-



Lohimet hydrauliset trukkipiikit

- 200x2,5 t (valittavissa euro-, trime-, isme-, guicke-, valtra-sovite)

1.550,-

HAKKI 2400 -kivitalikko eurosovitteella

- Suunniteltu erityisesti traktorin etukuormainkäyttöön
- Muotoillut piikit helpottavat kivien poimimista
- Hakki-kivitalikon piikit on valmistettu Imacron-pyörätangosta, jonka kulutuskestävyys ja lujuus ovat erinomaiset
- Leveys 2,4 m

1.590,-

HAKKI-tuplasäkinostin

- Sisältää yleisimmät kurattaja- ja etukuormainsovitteen
- Korkeus 1900 mm, leveys 1600 mm, paino 190 kg
- Kahdelle suursäkilälle

670,-



WEIDEMANN 1160 Hoftrac

Monien suosikki kompaktin rakenteen, matalalla olevan painopisteen, pienen kääntösäteen ja tehokkaan suorituskyvyn ansiosta. Koneen ollessa suorassa kippikuorma kauhalla on JOPA 1400 kg. Koneen korkeus turvakaarella 2,34 m. Tällä kompaktilla pyöräkuormaajalla on helppo työskennellä ahtaissa paikoissa. Kokoluokkaansa nähden ohjaamossa on paljon liikkumistilaa.

41.000,-



WEIDEMANN 1280 Hoftrac

1280 edustaa WEIDEMANNin Hoftrac-sarjassa keskittason suorituskykyä, joten tämä pienkuormaaja soveltuu erinomaisesti monenlaisiin työtehtäviin. Kone suorassa kippikuorma JOPA 1690 kg. Koneessa hydraulian vapaa paluu edessä, sekä 2-toiminen 3-napainen työlaiteohjelmistö edessä.

48.000,-



Polttoaineen lisäaine BLCS Diesel Booster, 5 l

- Petrokemiallinen seos, joka on kehitetty tuottamaan optimaalisen palotaphtuman moottorissa
- Soveltuu kaiken tyyppisten dieselipolttoaineiden kanssa
- Parantaa polttoaineen laatua, puhdistaa, voitelee ja suojaa

179,- (35,80 €/l)
Svh. 253,- (50,60 €/l)



Cemo DT Mobil Easy 440 l kuljetussäiliö kannella

- Polyeteeniä, integroitu pistoolinpidike ja huuhotin paineenpoistovalvintalla, integroidut trukkipiikkien paikat ja kantokohdat ja urat sidontaliinille
- Pumppu 12 V, 40 l/min automaattipistoilla, 4 m:n letku ja 4 m:n sähköjohto
- 118 x 80 x 71 cm
- 502001613

1.035,-
Svh. 1.295,-

Dieseltankkausasema Cemo Cube Premium, 2500 l

- Cube Premium, sähköpumppu 230 V, 72 l/min
- Virtausmittari,
- Automaattipistooli
- Määrämittari
- Ylitäyttösuojia sekä Camlock-korkki
- Kaksoisvaippa
- Sis. letkukelan
- 8 m:n letkulla
- 501090643

4.490,-
Svh. 4.990,-

Dieseltankkausasema Cemo Cube Premium, 3500 l

- Sähköpumppu 230 V, 72 l/min
- Automaattipistooli
- K33-polttoainemäärämittari
- Suodatin vedenerottimella
- Letkukela 8 m:n letkulla
- Camlock-täyttöliitäntä ja ylitäyttösuojia
- Lukittava kansi
- 700380913

4.590,-
Svh. 4.990,-

Dieseltankkausasema Cemo Cube Premium, 5000 l

- Sähköpumppu 230 V, 72 l/min
- Kaksoisvaippa, letkukela 8 m:n letkulla, virtausmittari, automaattipistooli, määrämittari, ylitäyttösuojia ja Camlock-korkki
- 240 x 230 x 180 cm
- 700200529

5.590,- **5.790,-**
Svh. 6.500,- Svh. 6.700,-

Kuivuriliittimillä
700347046



Makita painepesuri 18V, 24 bar, 180 l/h

- Runkoversio
- Akkukäyttöinen painepesuri pienempiin tarpeisiin kohteissa, joissa ei ole vesi- tai sähköjohtoja.
- Maksimipaine 24 bar,
- Maksimiviesimäärä 150 l/h.
- Pesuria voi käyttää myös itseimevänä
- Parannettu pölyn- ja vedenkestävyys
- 700382827

149,-
Svh. 179,-

Makita mutterinväänin XGT 40V

- Runkoversio
- 1/2" karalla
- Hylsyn kiinnitys kitkarenkaalla
- Jopa 760 Nm vääntö
- 4 eri tehoasetusta ja 3 avustustoimintoa kiristykseen ja avaukseen
- Hiiliharjaton moottori
- 3 erilaista tilaa automaattiseen pysäyttämiseen
- Kaksois-LED-valot esi- ja jälkivalaisutoiminnoilla
- Parannettu pölyn- ja vedenkestävyys
- Ergonomisesti muotoiltu pehmeä kumpipinta
- Akun suojausjärjestelmä
- 700382825

329,-
Svh. 389,-

Raivaussahasarja

Raivaussaha UR012GZ10 + Latauslaite DC40RB + 2 kpl Akku 5Ah 40V BL4050F + Makpac laukku
700382856

1.390,-
Svh. 2.307,-

Säästä 917€

UUTUUS!

Ketjusahasarja XGT 40V, 29 m/s

Ketjusaha UC030GZ01 + Latauslaite DC40RA + Akku BL4080H 8,0Ah
• Teho 2,8 kW – vastaa 50cc polttomoottorisaha!
700382855

1.095,-
Svh. 1.407,-

Parasta suomalaiselle maataloudelle

Lantmännen
Agro

Esittelykoneet heti toimitukseen!

Katso lisää » lantmannenagrokauppa.fi/myytavat-esittelykoneet/



MANOSLITE



KUHN Euromix 39.3 DL -apevaunu
Vuoden 2024 vähän ajettu esittelyvaunu.



KUHN Cultimer L4000 T-liner
Vuoden 2023 käyttämätön esittelykone.



KUHN Performer 4000 Select
Vähän ajettu työnäytöskone, vuosimalli 2023.



KUHN Vari-Master 153 SE NSH 80/96 P esiauroilla
Vuosimalli 2023.



KUHN Optimex XL 5000 SH 402H piensiemenkylvöyksiköllä
Vuoden 2023 käyttämätön esittelykone.

Kysy erikoistarjous työkonemyyjältäsi!

34.900,-
Svh. 45.860,-

58.500,-
Svh. 75.390,-

26.260,-
Svh. 34.690,-

58.900,-
Svh. 85.360,-



HE-VA Penta-Tiller 3,5 m + top cutter
Vuosimalli 2023.

12.900,-

HE-VA Penta-Tiller 5 m nostolaite
Vuosimalli 2023.

19.500,-
Svh. 21.680,-



HE-VA Sub-tiller 3/3m putkipakkerilla
Järeä ja kestävä He-Van jankkuri. Vuosimalli 2023.

9.900,-
Svh. 10.360,-



KUHN GMD 10030
Vuosimalli 2024. Käyttämätön esittelykone.

35.900,-
Svh. 39.910,-



KUHN GMD 9530
Vuosimalli 2024. Käyttämätön esittelykone.

34.900,-
Svh. 38.570,-



KUHN Merge MAXX 1090 -mattokarhotin
Vähän käytetty esittelykone.

74.880,-
Svh. 93.600,-



MULTIVA Topline Super XL 700 + Multiseeder
Vuosimallin 2023 esittelykone. MS vm. 2019 maatumkalla.

48.800,-
Svh. 53.825,-



MULTIVA Cerex 300 Evo
Vuosimalli 2025.

45.650,-
Svh. 50.710,-



ELHO Scorpion 430 -kivenkeräyskone
Vuosimalli 2021.
• Tehontarve 60 - 120 kW, paino 5600 kg
• Työleveys 4,3 m, kippauskorkeus 2,4 m
• Kivikoko 25 - 400 mm

39.900,-
Svh. 56.700,-



McConnel Topper 9 HD -vaakatasomurskain
Vuosimalli 2023.
• 2,7 m työleveys
• Nostolaitemallinen
• Tehontarve vähintään 60 hv
• Paino 950 kg

8.010,-
Svh. 8.900,-



KUHN Merge Maxx 440F -etumattokarhotin
Vuoden 2023 käyttämätön esittelykone.

19.550,-
Svh. 27.910,-

Näillä tuotteilla voitelu pelaa!

NESTE



Neste Farm Universal 10W-30
200l 501958585 20l 501958586
645,- (3,23 €/l) **72,90** (3,65 €/l)
Svh. 732,- (3,66 €/l) Svh. 90,95 (4,55 €/l)

Katso kaikki voitelutarjoukset:
lantmannenagrokauppa.fi/kampanjat-neste



Neste Turbo+ NEX 10W-30, 200l 700347746 **788,-** (3,94 €/l) Svh. 907,- (4,54 €/l)
NEX 10W-30, 20l 700347747 **94,90** (4,75 €/l) Svh. 108,- (5,40 €/l)
VPX 15W-40, 200l 700347744 **768,-** (3,84 €/l) Svh. 861,- (4,31 €/l)
VPX 15W-40, 20l 700347745 **93,90** (4,70 €/l) Svh. 106,- (5,30 €/l)

Neste Turbo LXE 10W-40, 200l 501958590 **783,-** (3,92 €/l) Svh. 894,- (4,47 €/l)
20l 501958591 **91,90** (4,60 €/l) Svh. 106,- (5,30 €/l)

Neste Hydraulic 32- ja 46-hydrauliikkaöljyt
Hydraulic 32, 200l 501958654 **518,-** (2,59 €/l) Svh. 589,- (2,95 €/l)
Hydraulic 32, 20l 501958655 **62,90** (3,15 €/l) Svh. 70,95 (3,55 €/l)
Hydraulic 46, 200l 501958656 **533,-** (2,67 €/l) Svh. 605,- (3,03 €/l)
Hydraulic 46, 20l 501958657 **65,90** (3,30 €/l) Svh. 72,95 (3,65 €/l)

Gear UTTO, 200l 501958613 **699,-** (3,50 €/l) Svh. 806,- (4,03 €/l)
Gear UTTO, 20l 501958614 **83,90** (4,20 €/l) Svh. 96,95 (4,85 €/l)



Neste MP Grease, 420 g 502007950 **3,50** (8,33 €/kg) Svh. 3,95 (9,40 €/kg)

Neste Superlix EP2, 420 g 501027903 **4,95** (11,79 €/kg) Svh. 5,95 (14,17 €/kg)



Lantmännen Agron
valtakunnallinen
varaosapäivystys
palvelee 6.5. - 12.8.

020 7708 888



Ma - pe klo 17 - 20
La - su klo 9 - 18

Puhelun hinta pvm/mpm.

Työkonemyyjät palvelevat Sinua kaikkialla Suomessa!

Alavus	Väli-Torala Pekka • 040 823 0530
Eura	Stenroos Alekski • 044 593 3920
Forssa	Niemi Juho • 044 750 1911
Huittinen	Kollin Vesa • 050 368 0770
Häijää	Yli-Rönni Arto • 044 722 5625
Iisalmi	Rönkkö Heikki • 050 579 2244 Jelkänen Jyri • 050 413 4574
Ilmajoki	Haapamäki Tuomas • 040 086 6030 Ritari Mikko • 050 521 6256
Isokyrö	Ritari Mikko • 050 521 6256
Jalasjärvi	Lehtola Vesa • 050 523 1124
Joensuu	Pennanen Kimmo • 050 311 2071
Juva	Janhunen Pekka • 040 015 3412
Jyväskylä	Kankaanpää Harri • 044 722 5668

Kankaanpää	Ylijoki Lassi • 044 572 9016
Kauhajoki	Hangasluoma Riku • 040 868 0475
Kauhava	Välkkilä Erkki • 050 026 4063
Kokkola	Melender Erik • 044 331 0667 Laakso Jani • 044 571 1557
Kouvola	Kuismin Jere • 044 780 4340
Kuopio/Toivala	Alakärppä Jussi • 050 431 4563
Lahti	Kanninen Risto • 044 784 4488
Lappeenranta	Kuismin Jere • 044 780 4340
Lappfjärd/Lapväärtti	Träskvik Nicklas • 040 711 2062
Lapua	Västi Kimmo • 050 570 0176
Leppävirta	Rissanen Jarno • 044 559 7522

Lohja/Karjaa	Klinge Leo • 044 778 8133
Loimaa	Peltola Risto • 050 072 9251
Maalahti/Övermalax	Backman Thomas • 040 023 0975
Nivala	Nousiainen Jukka • 044 543 9561
Nurmes	Korhonen Jarmo • 050 311 2080
Oulu	Kurikka Timo • 050 362 8680
Pori	Stenroos Alekski • 044 593 3920
Porvoo	Käki Jukka • 050 374 6031
Riihimäki	Myllymäki Asko • 040 553 4755 Valaja Kalle • 040 940 2722
Rovaniemi	Juujärvi Juho • 040 566 2939
Salo	Hellbom Mikael • 050 082 3143

Savonlinna	Janhunen Pekka • 040 015 3412
Somero	Mäenpää Alekski • 040 940 2434
Tampere/Nokia	Still Henri • 044 722 5660
Tornio	Kenttämä Hannu • 045 327 1291
Turku	Peltola Risto • 0500 729 251 Vuorela Esa • 045 843 5800
Vaala	Still Jukka • 050 068 5953
Vöyri/Vörå	Antill Tommy • 044 346 9521
Ylivieska	Siermala Mika • 044 799 7376
Åland/Ödkarby	Björkman Magnus • 044 778 8134

Koneiden hinnat (alv 0 %) ja tarvikkeiden (alv 25,5 %) ovat voimassa 30.4.2026 asti tai niin kauan kuin varattua erää riittää ellei koneen kohdalla toisin mainita. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuuluttomia lisävarusteita. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Parasta suomalaiselle maataloudelle

Lantmännen
Agro

Lantmännen Agron Koneille - kevät / 2026